

<p>Нысандын БКСЖ бойынша коды Код формат по ОКУД</p> <p>КҮЖЖ бойынша үйым коды Код организации по ОКПО</p> <p>Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Мемлекеттік орталық мемлекеттік жекемесі Наименование государственного органа "Казакстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Караганды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Абай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік жекемесі Республиканское государственное учреждение "Абайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	
--	--

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ М.01.X.KZ46VWF00121841
Дата: 06.12.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Медицинского кабинета при КГУ «Школа-лицей имени Шокана Уалиханова» КГП на ПХВ «Больница города Абая» управления здравоохранения Карагандинской области

(«Халық дәрігердің және деңгелдік сақтау жүйесі түркелі» 2020 жылғы 7 шаңдағы Казакстан Республикасы Кодексінің 20-баптың сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық ердемтілік нұрғызғатын объекттін толық атапу) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізді (Проведена) Заявление от 05.12.2023 11:15:50 № KZ19RYS00499579

өтініш, ұйғырам, қоюлы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмір)
по обращению, предписанию, постановлению, плановому и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (отніш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница города Абая" управления здравоохранения Карагандинской области, Каммунальное государственное предприятие на ПХВ "Больница города Абая" управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, улица Сакена Сейфуллина 35 А.

Шұраушылық жүргізуши субъекттін толық атапу (тиселігі), объекттін мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басысының тегі, аты, зертсөншіті
(полное наименование существующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау ужүргілетін объекттін колданылу аумагы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Здравоохранения Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, улица Сакена Сейфуллина 35 А.
сала, кайраткерлік орталық, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Деятельность в области здравоохранения

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған жүктар (Представленные документы) Протокол исследований на освещенность ЭЛ-060724-060725 от 13 декабря 2021 года, протокол исследований на микроклимат ЭЛ-060720-060721 от 13 декабря 2021 года, протокол исследований на питьевую воду № 25557-25558 от 20.12.2021 года, заявление вх. № KZ 88RYS00233042 от 07.04.2022 года.

6. Өнімнің түрлерінің образы (Представлены образцы продукции) нет

7. Басқа үйымдардың саралтау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если



имеются) не давалось

Корытыны берген үймениң атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Саралтама жүргізілті объекттің толық санитаршық-гигиениккіліктемасы мен оған берілтібата (кызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, ондіріске, онімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции))

Медицинский кабинет при КГУ «Школа-лицей имени Шокана Уалиханова», расположенный на первом этаже двухэтажного здания,

по адресу: Абайский район, город Абай, улица Сакена Сейфуллина 35 А. Медицинский кабинет состоит из

приёмного и процедурного кабинетов. Общая площадь медицинского кабинета 30,4 м², из них площадь приемного кабинета 16,1 м², процедурного кабинета 14,3 м². Здание, в том числе медицинский кабинет подключено к централизованной системе холодного водоснабжения и канализации. Медицинский кабинет оборудован раковинами с подводкой горячей и холодной воды, средствами для мытья и сушки рук, с установленными смесителями. Горячее водоснабжение обеспечено через водонагреватель.

Отопление централизованное, от городских сетей. Радиатор системы отопления в помещении расположен в нише, под окном. Санитарно-техническое состояние помещений хорошее, внутренняя отделка помещений: пол приемного кабинета - линолеум, покрытие не имеет дефектов, является гладким, плотно пригнанным к основанию; стены, потолок в кабинете приема покрыты водоэмульсионной краской, допускают уборку влажным способом. В процедурном кабинете имеется тамбур площадью 3,8 м², так же комната площадью 10,5 м², пол кафельный, нескользящий, стены на 1,8 метра от пола покрыты кафелем, выше покрытие водоэмульсионная краска, имеется раковина с водонагревателем. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели выполнена из гладких материалов,

устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Искусственное освещение - лампы накаливания находятся в рабочем состоянии, естественное освещение - через оконный проем, согласно представленных протоколов испытаний, освещение соответствует санитарным правилам. Оснащение медицинского кабинета; письменный стол - 2; стулья - 5; кушетка - 2; шкаф канцелярский - 2; шкаф медицинский - 1; ширма - 1; медицинский столик со стеклянной крышкой - 1; холодильник (для вакцин и медикаментов) - 2, «Бирюса» 2017 г.в., «Самсунг» 2004 г.в.; тонометр - 1; фонендоскоп - 1; бактерицидная лампа - 1; весы медицинские - 2; ростомер - 1; термоконтейнер для транспортировки вакцин - 2; настольная лампа - 1; термометры медицинские - 67; ножницы - 2; умывальная раковина - 1; ведро с педальной крышкой - 1; емкость для уничтожения остатков вакцин - 2; халаты медицинские - 2; колпаки - 2; простыни одноразовые - упаковка; полотенца бумажные - имеются; халаты тёмные для уборки - 1; маски одноразовые - 50; промаркированный уборочный инвентарь - имеется; дезинфицирующие средства - имеются с запасом; канцтовары - имеются; бинсы (маленький, средний, большой) - 3; жгуты резиновые - 8; шприцы одноразовые с иглами 2.0, 5.0, 10.0 - имеются с запасом; пинцет - 1; грелка резиновая - 2; пузырь для льда - 1; лоток почкообразный - 5; шпатель металлический - 15; шины для иммобилизации конечностей - 5; коврик - 1; сантиметровая лента - 1; таблицы для определения остроты зрения - 1; жидкое мыло с дозатором - с запасом. Ведется медицинская документация; журнал учёта инфекционных заболеваний; журнал учёта контактов с острыми инфекционными заболеваниями; карты профилактических прививок; журнал учёта профилактических прививок; журнал движения вакцин; других бактериальных препаратов; журнал регистрации проб Манту; журнал регистрации детей группы риска, подлежащих обследованию по пробе Манту; журнал туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизионедиатра; журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты; паспорт здоровья ребёнка; списки детей группы риска; журнал учёта флюороположительных лиц; контрольная карта диспансерного наблюдения; журнал углубленных профилактических медицинских осмотров; индивидуальные медицинские карты учащихся; журнал учёта флюрообследования студентов; журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока; бракеражный журнал для сырой продукции; журнал контроля качества готовой пищи (брекеражный); журнал «С-витаминизация»; ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц. Всего в медицинском кабинете работает один человек (медицинская сестра).

9.Құрылые салуга болған жер участкесінің, қайта жаңартылатын объекттің сипаттамасы (өшімдері, ауданы, топыратының түрі, участкенің бүрін пайдаланылуы, жер асты супарының түрү біктігі, батпактану, желдің басымды бағыттары, санитаршық-коргауу мағының өшімдері, сүмен, канализациямен, жылумен комтамасызы) ету мүмкіндікі және коршаган ортамен халық денсаулығын аттігізер асері, дүние тараптары бойынша бағыты)



(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, планировка, используя участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения; влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зерткапалык және зерткапалық-санитарлық зерттеулер мен сипаттардың жаттамалары, сонымен көтөрбесінде жүзеге асырылған сыйалардың, суреттердің көмімелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол исследований на опасность ЭД-060724-060725 от 13 декабря 2021 года, протокол исследований на микроклимат ЭД-060720-060721 от 13 декабря 2021 года, протокол исследований на питьевую воду № 25557-25558 от 20.12.2021 года.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсаттетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орыны (Место проведения работ)	Шектесу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Азық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	

Санитариялық-эпидемиологиялық корытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Медицинского кабинета при КГУ «Школа-лицей имени Шокана Уалиханова» КГП на ПХВ «Больница города Абая» управления здравоохранения Карагандинской области

(«Халық денсаулық және денсаулық сактау жүйесі туралы» 2020 жылды 7 шілдесінде Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сораптама жүргізілген объекттің толық атты) (полное начечисование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа в системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года №КР ДСМ -96/2020; «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №КР ДСМ -76.

Санитариялық кагидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сайын (соответствует)

Үсіншістар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы



санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настояще санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Казакстан Республикасының Денсаулық системи министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарғанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Абай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Абай ауданы, Абай қ.з., көшесі Гете, № 26 үй

Бағ мемлекеттік санитариялық дәрігер, колы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Абайское районное Управление санитарно-

эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля

Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства

здравоохранения Республики Казахстан'

Абайский район, Абайская г.а., улица Гете, дом № 26

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

(Главный Государственный архив Республики Татарстан)

тегін аты, ақесінін аты, көлі (фамилия, имя, отчество, подпись)

