

<p>Казакстан Республикасы Денсаулық сактұ министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Санитарлық – эпидемиологиялық қызметтік мемлекеттік органнын атауы наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы УГСЭН по Абайскому району</p>	<p>Нысаналыңы ЕҚСОЖ бойынша коды код формы по ОКУД КУЖЖ бойынша үйім коды код организации по ОКПО</p> <p>Казакстан Республикасының денсаулық сайтау министрлігі 2011 жылғы «20» 12 жыл 2022 бүрілгімен бесілген 199/2 наименование медицинской кухаттама медицинская документация Формы 199/у Утверждено приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «20» 12. 2011 года №992.</p>
---	--

Санитариялық-эпидемиологиялық корытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 181

« 14 » ноября 2013 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтау (санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
КГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Бауржана Момышулы»

(пайдалануға берілетін немесе кайта жаңартылған нысандардың, жобалық күжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімдік, қызметтердің, коліктердің және т.б. атауы)

Абайский район, п. Топар, ул.Казыбек Би.

(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среди обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) внеплановое санитарно-эпидемиологическое обследование 14.11.2013г согласно заявления ЮЛ-3576 от 13.11.2013г

отініш, үйгарым, қаулы бойынши, жоспарлы және басқа да түрде қоюні, немірі, по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (отініш) беруші (Заказчик (заявитель) Шаруашылық журғізуши субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінін Т.А.Ә.А. (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес /место расположения объекта, телефон, ФИО руководителя) Коммунальное Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им.Б.Момышулы» п.Топар, ул.Казыбек Би 12, директор Журавкина Н.И., телефон (872153) 3-15-01.

3. Санитарлық-эпидемиологиялық саралтау журғізілетін ұсынылған колданылу аумағы (область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) образовательная деятельность по программам начального, основного среднего и общего среднего образования
Бастауыш, иегізгі орта және жалпы орта белгім беру бағдарламалары бойынша белім беру қызметтімей (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (проекты, материалы разработаны (по:готовлены) нет

5. Ұсынылған күжаттар (Представленные документы): Государственная лицензия на образовательную деятельность №13000194 от 11.01.2013г, Государственная лицензия на занятие медицинской деятельностью ЛП № 01020DM от 29.01.2013г., Свидетельство о Государственной перерегистрации юридического лица № 0510263 от 15.12.2012 г., РНН 300200210374.

6. Өнімнін үлгілері ұсынылды (Представленные образцы продукции) нет

7. Басқа үйімдардың саралтау корытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) нет
Корытынды берген үйімнін атауы (наименование организации, давшей заключение)

8. Саралтама жүргізілетін нысандың толық санитариялық-гигиеникалық жағдайды оған берілетін бага (кызметке, үрдіске, жағдайга, технологияға, ейімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий технологий, производств, продукции):

КГУ «Средняя общеобразовательная школа им.Б.Момышулы» в типовом трех- двухэтажном, отдельно стоящем здании. Территория благоустроенная, сан.очистка проводится ежедневно, озеленение составляет 100%, ограждение по периметру здания школы требует замены, т.к не соответствует СанПиН, пешеходные дорожки асфальтированы- требуется ремонт, подъездных путей. -2. Наружное освещение установлено. Произведен ремонт крыльца, козырька над крыльцом, фасада основного здания. Вывоз мусора осуществляется ежедневно. Здание 3-х, 2-х этажное. Проектная мощность- 460, фактически обучается 479 учеников. Количество классов-21 -, кабинетов- 33. Средняя наполняемость классов 23-25 чел. 1 этаж – тамбур двойной освещен, количество мест в гардеробе соответствует списочному составу учащихся, кабинет биологии заменен в 2010 году, мастерских-2 оборудование устаревшее, библиотека, актовый зал- текущий ремонт произведен. 2 этаж- кабинет химии- подвод воды к учебным столам проведен, лаборатория имеется, вытяжной шкаф функционирует, полностью заменен в 2007 году; 5 кабинетов для начальных классов- мебель устаревшая, произведен текущий ремонт спорт зал. Спортивный инвентарь и оборудование устаревшее. Кабинет физики заменен в 2013 году, получено новое оборудование. В 2007 году оборудован новый мультимедийный класс комплект на 36 компьютеров нового поколения на 16 ученических мест. Имеется 1 компьютерный класс на 12-12 компьютеров, из них 6 устаревшей модели, мебель не стандартная. Освещение смешенного типа- лампы накаливания и дневного света в рабочем состоянии. Подвальное помещение- площадь- 90,1 кв.м., освещение проведено, жалоб на наличие грызунов нет, сухое чистое, канализационных колодцев -2, гидропорта нет. Водопровод, канализация, отопление- централизованные, аварийных ситуаций не зарегистрировано. Журнал аварийных ситуаций ведется. Ревизия, промывка и гидравлические испытания отопительной системы проведены 24.06.2013 г. Запас моющих и дез.средств достаточный- гипохлорид кальция 70 кг, сертификат от 21.12. года. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован, используется по назначению, хранится в спец.комнате на 1 этаже. Тех. персонал укомплектован- 10 человек. График влажной уборки составлен и утвержден. Режим проветривания соблюдается- через форточки и фрамуги. Мед.кабинет имеется, оборудован согласно Сан.Пин. Всего работников 63 в т.ч 40- преподавателей, 23- тех.персонал, флюорография проходит 100% Спец.одежда у тех. Персонала выделена.

В санитарных узлах установлено по 1 умывальной раковине, по 3 унитаза, санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

Пищеблок состоит из варочного цеха, где установлена электроплитка с духовым шкафом, 2 холодильника, в которых установлены термометры от 2 до 6 градусов, электротитан на 50 литров. Все оборудование в рабочем состоянии, технология приготовления блюд соблюдается. Установлено 7 производственных столов, инвентарь (доски, ножи). Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда укомплектованы. Меню на день проверки составлено, запрещенные блюда не включены, брокераж готовой продукции проводят медсестра ежедневно. Суточная проба оставляется ежедневно согласно меню, в полном объеме. Сотрудников-2 (повара), медосмотр проден.

Медицинский кабинет оборудован согласно стандарту. Состоит из кабинета медсестры и процедурного кабинета. Оснащение медицинского кабинета соответствует санитарным требованиям. Лицензия на медицинский кабинет имеется № 01020DM от 29.01.2013г.

Площадь медицинского кабинета составляет 14,5 кв.м, Установлена раковина для мытья рук.

Оснащение медицинского кабинета

	Наименование медицинского оборудования и инструментария	Количество
1	Письменные столы	1
2	Стулья	3

3	Кушетка	1
4	Шкаф канцелярский	2
5	Шкаф медицинский	1
6	Ширма	1
7	Медицинский столик со стеклянной крышкой	1
8	Холодильник (для вакцин и медикаментов)	1
9	Тонометр	2
10	Фонендоскоп	3
11	Кварц тубусный	1
12	Весы медицинские	2
13	Ростометр	1
14	Умывальная раковина (умывальник)	1
15	Ведро с педалью крышкой	1
16	Динамометр ручной	1
17	Лампа настольная	1
18	Бинк маленький	1
19	Бинк большой	1
20	Жгут резиновый	6
21	Шприцы одноразовые с иглами:	
	1) 2,0	10
	2) 5,0	10
	3) 10,0	5
22	Пинцет	1
23	Термометр медицинский	19
24	Ножницы	2
25	Грелка резиновая	1
26	Пузырь для льда	1
27	Лоток почкообразный	2
28	Шпатель металлический	30
29	Термоконтейнер для транспортировки вакцин	1
30	Массажер	10

Мед. Работников-1, работает на 1,5 ставки, Утренний прием организован в каждом классе, проводиться ежедневно. Ведутся журналы посещаемости. Вопросы профилактики ОКИ, ВГА, ПТИ, туберкулеза, бруцеллеза вынесены на родительские собрания. Оформлены уголки здоровья.

9.Күршылыс салуга белгінген жер участкесінің, кайта жақартылғаның нысанының сиаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жерасты сударының түрү биктігі, баптақтану, желдің басымда бағыттары, санитариялық-коргу аумағының өлшемдері, сумег, канализациямен, жылумен көттамасыз ету мүмкіндігі және коршызи орга мән халық денсаулығына тиғізгер эсері, дүние таралттары бойынша бағыты)

Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния ее окружающей среды и здоровью населения, ориентация по сторонам света)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың көттамалары, сонымен катар бас жоспардың, сыйбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Протокол измерения освещенности № 4, протокол измерений метрологических факторов №4, протокол отбора и исследования образцов воздуха закрытых помещений (рабочей зоны) №2-4 от 12.11.2013г. филиал РГКП «КОЦСЭ» по Абайскому району.

**Санитарлық-эпидемиологиялық корытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Комунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Бауржана Момышулы»

(нысаның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (көрек-жарап) пайдалануга берілестің немесе кайта жисартылған нысандардың, жобалық құқаттардың тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, ойінін, қызметтердің, автоколлектердің және т.б. толық атауы (полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, ре инструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной или иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

Санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) соответствует

Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» № 1684 от 30.12.2011 года,

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе еместігін көрсетініз (соответствует или не соответствует) (нужное подчеркнуть)

Ұсыныстар (Предложения): нет

«Халық деңсаулығы және деңсаулық сактау жүйесі туралы» Казахстан Республикасы Кодеконін негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық үйгіримнұң міндітті түрде күшті бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №193 – IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Мер орны

Мемлекеттік санитариялық Бас дорігері, колы

(Главный государственный санитарный врач)

(орынбасары (заместитель)



Жутлаева Г.Т.

исп. Дилянова М.К.
41668