

Казакстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан Санитарлық –эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органы атауы Наименование государственного санитарно - эпидемиологической службы УТСЭН по Абайскому району	Нысаннаның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО Казакстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы «20» 12 №202 бұйрығымен бекітілген 199/е нысанды медициналық қызметіне Медициналық документация Форма 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «20» 12.2011 года №912
--	--

**Санитариялық –эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№14

« 19 » января 2011 ж. (г)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) (пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы)

ГУ КДСШ «Ақбұлақ»

(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) внеплановое санитарно-эпидемиологическое обследование по заявлению № У 14 от 19.01.2011 г.

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель) Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә. А (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность) , адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя) ГУ «Комплекс «детский сад-школа «Ақбұлақ» Абайского района с.Жартаc Коксунского с/о дом 4-а кв.1-3, тел: Директор Чернова Н.Н.

.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

обучение и воспитание детей младшего школьного и дошкольного возраста

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны) (подготовлены) нет

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы): Государственная лицензия на образовательную деятельность №0067515 от 19.05.2009., Государственная лицензия на занятие медицинской деятельностью , Свидетельство о Государственной перерегистрации юридического лица № 40-1930-02-ГУ от 13.08.2008 г., РНН 300200211328, ИИК № 000130643

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) нет

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) нет

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции):

КДСШ «Ақбулак» располагается в приспособленном помещении, расположенном в двухэтажном жилом доме, общей площадью- 124 м². Имеются основных 2 входа. Территория по периметру ограждена штакетником высотой 1,4 м, благоустроена, озеленена, подъездных путей – 1, пешеходные дорожки асфальтированы. Водопровод, канализация, отопление - централизованные, подвальное помещение отсутствует, аварийных ситуаций не зарегистрировано. Мусоросборников-1 располагается на территории села, вывоз мусора производится КСК «Жаргас» еженедельно. Всего детей посещают комплекс: два класс-комплекта (1-4 классы) – 16 учащихся, одна разновозрастная дошкольная группа – 17 воспитанников. Учащиеся школы занимаются в две смены. Согласно утвержденным планам суммарная недельная нагрузка в первом классе составляет 24 час, во втором – 25 часов, в 3-4 классах – 27 часов. Большая перемена после 3 урока в первой смене после второго урока во второй смене – 30 минут. Во 2-й младшей группе занятия продолжаются 15-20 мин, в старшей группе – 25-30 мин. Уроки физвоспитания 3 часа в неделю в 1-4 классах и 2-3 часа соответственно во 2-й младшей группе и в старшей группе.

Количество учебных кабинетов в школе - 1 оснащен стандартной мебелью. Освещение - искусственное представлено лампами дневного света в классе - 2 точки, в группе детского сада люстра с лампами накаливания. Пол- линолеум на основе в школе, в детском саду покрыт крагисом и покрашен.

Расписание занятий в школе составлено с учетом чередования легких и трудных предметов. Учебная мебель морально устарела. Прачечная – площадь 4 м², ванная отсутствует, имеется стиральная машина- полуавтомат и «Малютка» для стирки карантинного белья.

Питьевой режим соблюдается: имеются эмалированные чайники с кипяченой водой имеется запас разовых стаканов. Емкость для использованных стаканов выделена. Организовано 3-х разовое питание дошкольников и питание ученицы 4 класса из малообеспеченной семьи - обед. Пищеблок- недостаточной площадью- 4 м², оснащена электроплитой на 4 конфорки, электротитаном на 50 литров - все в рабочем состоянии, вытяжная вентиляция функционирует. Моечная – недостаточной площадью- 4 м², горячая вода от электротитана на 50 л., для мытья посуды установлена 1 моечная раковина и 2 таза. Памятка по мытью и обработке посуды имеется. Запас столовой и кухонной посуды, моющих и дезинфицирующих средств имеется. Технология приготовления блюд соблюдается, разделочный инвентарь, производственное оборудование- укомплектованы, используются согласно маркировке, но требуют замены 2 разделочных стола для «МС» и «ОС». Работников- 1 повар, спец. одежды - 3 комплекта, мед. осмотр пройден, допуск к работе имеется. Документация по пищеблоку ведется по форме, запрещенные продукты питания не реализуются. Сроки хранения и реализации скоропортящихся продуктов выдерживаются. Суточная проба оставляется в полном объеме. Имеется 1 бытовой холодильник, температура от – 10 до + 4 градусов. Продукты питания приобретаются у ИП «Дрогалов» согласно договорам. Имеются сертификаты. Склад для хранения сыпучих продуктов, бакалки, овощей- отсутствует, используется кладовая – площадью- 1,5 м².

Имеется медицинский кабинет, площадь недостаточная составляет 10 м.кв. Пол деревянный, стены покрашены краской, потолок побелен вододисперсионной краской. Мед. кабинет оборудован согласно стандарта, водопровод централизованный. Прививки проводятся на базе ФАП с. Коксун. Имеется набор – анафилактический укомплектован, препаратов с истекшим сроком действия не выявлено.

Оснащение медицинского кабинета:

	Наименование медицинского оборудования и инструментария	Количество
1	Письменный стол	1
2	Стулья	2
3	Кушетка	1
4	Шкаф канцелярский (полка)	1
5	Шкаф медицинский	1
6	Ширма	1
7	Медицинский солик со стеклянной крышкой	1

жоспардын, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) нет.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
ГУ «Комплекс «детский сад-школа «Ақбулак»

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) не соответствует

Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» № 1684 от 30.12. 2011 года.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетініз (соответствует или не соответствует)

Ұсыныстар (Предложения): для устранения вышеуказанных нарушений.

необходимо строительство нового типового здания

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар)


На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы
(Главный государственный санитарный врач)
(орынбасары (заместитель))

Дәутпаева Г.Т.

Место печати



исп. Кемельбаева
41668

8	Холодильник (для вакцин и медикаментов)	1
9	Тонометр	1
10	Фонендоскоп	1
11	Бактерицидная лампа	1
12	Весы медицинские	1
13	Ростометр	1
14	Термоконтейнер для транспортировки вакцин	1
15	Настольная лампа	1
16	Термометры медицинские	14
17	Ножницы	1
18	Умывальная раковина	1
19	Ведро с педальной крышкой	1
20	Емкость на уничтожения остатков вакцин	1
21	Халаты медицинские	2
22	Колпаки	2
23	Простыни белые	2
24	Полотенца	2
25	Маски одноразовые	25
26	Уборочный инвентарь: ведра, швабра, ветоши, емкость для хранения ветошей, перчатки	1,1,3,1,20
26	Канцтовары (журналы, тетради, клей, ручки, дырокол, степлер, корректор, папки и т.д.)	укомплектованы
28	Бикс маленький	1
29	Бикс Большой	1
30	Жгут резиновый	1
31	Шприцы одноразовые с иглами	
	2,0	9
	5,0	22
	10,0	3
	20,0	2
32	Пинцет	1
33	Грелка резиновая	1
34	Пузырь для льда	1
35	Лоток почкообразный маленький	2
	Средний	2
	большой	1
36	Шпатель металлический	22
37	Кварц тубусный	1

Мед. работников - 1, работает на 0,5 ставки. .

В комплексе имеются 2 сан.узла: в школе- 1, в детском саду – 1, в каждом по 1 унитазу и раковины для мытья рук - 1 в школе и 2 – детском саду. Туалетное мыло лежит в мыльнице около каждой раковины, в школе имеются разовые полотенца.

Имеется запас дезсредств: 1,5 банки дихлора (400 таблеток), 2 банки – дихлора (600 таблеток), 10 кг гипохлорида

Количество педагогов - 7, тех. персонала- 9, мед. осмотр пройден, допуск к работе имеется.

9.Құрылыс салуға бәлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света) нет

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас