

Нысанның БҚСЖ бойынша коды  
Код формы по ОКУД

КҰЖЖ бойынша ұйым коды  
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Осакаров аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Осакаровское районное Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
№ М.07.Н.КЗ28VWF00043110  
Дата: 15.06.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**столовая КГУ «Опорная школа (РЦ) № 12» отдела образования Осакаровского района Карагандинской области**

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 08.06.2021 11:46:38 № КЗ90RYS00129022**  
өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **САТТИБАЕВА МАКПАЛ БАЙБУЛАТОВНА, Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка, ул.Целинная 4а, ИП Саттибаева М.Б., контактный телефон: 87023699437**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.  
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Общественное питание в организованном коллективе**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, протоколы лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**столовая типовая, размещена на 2 этаже школы. В состав столовой входят: заготовочное помещение,**

моечная посуда, горячий цех, комната для персонала, подсобное помещение для запаса сырья и продуктов малого объема. Входов в столовую 2, на пищеблок 1: для поступающего сырья, для персонала, 1 в обеденный зал. Производственные цеха изолированы от подсобных помещений, моечных для посуды, кладовых, комнаты персонала и др. помещений пищеблока. Во всех помещениях столовой отделка выполнена с использованием нетоксичных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Стены выложены плиткой. Полы бетонные, частично выложены плиткой, там где плитка отсутствует покрашены масляной краской, в моечной пол с уклоном. Объект оборудован централизованными системами внутреннего водоснабжения (холодное) и водоотведения в исправном состоянии от поселковых сетей. Горячая вода за счет электро-титанов. Вода питьевая используется соответствующая по микробиологическим и санитарно-химическим показателям качества и безопасности, предъявляемым к централизованным системам водоснабжения (протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 52, 53 от 04.06.2021г - санитарная химия, микробиологические исследования № 54, 55 от 07.06.2021г). Система канализации централизованная, в рабочем состоянии (необходимо провести ревизию системы канализации), поведена ко всем раковинам, ваннам и т.д., перед входом в обеденный зал имеются 4 раковины с подводом коммуникаций для обработки рук. Освещение смешанное, искусственное представлено люминисцентными лампами, источники освещения закрыты плафонами, естественное за счет окон. Неисправных ламп нет. Вентиляция в производственных помещениях приточно-вытяжная на механическом побуждении (по периметру помещений под потолком проходит вентиляционный короб с окошками), ревизия и очистка вентиляционной системы произведена. Отопление автономное от котельной школы. Параметры микроклимата, вентиляции, шума в пределах нормы - протокол метеорологических факторов № 12 от 04.06.2021г., протокол измерения шума - № 9 от 04.06.2021г. Помещения данного пункта питания эксплуатируются согласно их функционального назначения. Проектная мощность обеденного зала 60 посадочных мест. Технологическое оборудование расставлено и используется с соблюдением технологического процесса, доступ к оборудованию свободный. Разделочные столы с металлическими столешницами, промаркированы. Кухонная посуда дюралюминевая, новая. Моечная оборудована стеллажами - сушилками для хранения посуды. В зоне приготовления холодных блюд установлен бактерицидный облучатель. Разделочного инвентаря достаточно, промаркирован, новый. Холодильное оборудование установлено в заготовочном цехе вдоль стены для сырой продукции, в варочном для готовой продукции, промаркировано, используется по назначению, оснащено термометрами. Холодильники в удовлетворительном состоянии. Столовой посуды достаточно, по 3 комплекта. Столовые приборы выставлены на раздаче в специальной таре ручками вверх. Для уборки помещений столовой (пищеблока) имеется промаркированный инвентарь, хранится в специально отведенном для этих целей помещении. Предусмотрено раздельное хранение инвентаря закрепленного за определенным помещением. Разработано сезонное перспективное меню, согласно требований. В меню нет запрещенных продуктов и блюд. Технологические карты имеются. Документация по пищеблоку заведена. Для суточных проб приготовлены специальные стеклянные, промаркированные банки с крышками и емкость для их кипячения. На объекте работают 4 человека, для контроля прохождения медицинского осмотра, санитарного минимума представлено 4 ЛМК, пройден мед.осмотр согласно требований 4. Повар имеет соответствующую квалификацию, документы представлены. Персонал обеспечен специальной одеждой (укомплектованные костюмы) по 3 комплекта, фартуками, одноразовыми перчатками, одноразовыми масками, обувь. резиновой закрытого типа. Условия для раздельного хранения одежды созданы. Для стирки спецодежды, полотенец в одном из помещений, установлена стиральная машина автомат. Программа производственного контроля разработана.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из

генеральных планов, чертежей, фото)

протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 52, 53 от 04.06.2021г - санитарная химия, микробиологические исследования № 54, 55 от 07.06.2021г. протокол метеорологических факторов № 12 от 04.06.2021г., протокол измерения шума - № 9 от 04.06.2021г.

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

столовая КГУ «Опорная школа (РЦ) № 12» отдела образования Осакаровского района Карагандинской области

(нұсанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК № 186 от 23.04.2018года.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Осакаров аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Осакаров ауданы, көшесі Хайрулла Байғабылов, № 50/1 үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Осакаровское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Осакаровский район, улица Хайрулла Байғабылов, дом № 50/1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Рой Галина Николаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



