

Типовой паспорт антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении

КГУ ОШ №35 село Коянды

«Согласовано»
Начальник ОП
Каркаралинского района
полковник полиции
Токишев К.Н.



« »

«Утверждаю»
Директор КГУ ОШ №35
Исабаев А.Ж.
2021



Коянды - 2021

Содержание

1. Раздел 1. Общие сведения об объекте	3
2. Раздел 2. Характеристика объекта	5
3. Раздел 3. Сведения об инженерно – технической оснащённости и антитеррористической защищённости объекта, в соответствии с требованиями к системе антитеррористической защиты объектов, определяемыми Правительством Республики Казахстан	6
4. Раздел 4. План объекта	10
5. Раздел 5. поэтажные планы зданий (сооружений) объекта	15

Раздел 1
Общие сведения об объекте:

Реквизиты организации

полное и сокращенное наименование объекта с указанием организационно правовой формы	Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 35 село Коянды Каркаралинского района Карагандинской области» акимата Каркаралинского района государственного учреждения «Отдел образования Каркаралинского района» КГУ «ОШ №35 село Коянды Каркаралинского района Карагандинской области» акимата Каркаралинского района государственного учреждения «Отдел образования Каркаралинского района»
фактический (почтовый) адрес объекта;	100817, Республика Казахстан, Карагандинская область, Каркаралинский района, село Коянды ул.Алаш, строение 12

телефоны и факсы объекта (руководства объекта, службы безопасности, охраны объекта);	Телефон (8 72132) 58-2-14, факс 58-2-14, e-mail: karsh35@mail.ru, службы безопасности нет , охрану осуществляют сторожа в количестве 3-х человек, вахтеры – 2-х человек (общее количество –5 человек)
ведомственная принадлежность (если имеется);	Министерство образования и науки Республики Казахстан
Наименование вышестоящей (головной) организации с указанием ее организационно - правовой формы, почтового адреса, телефона;	Государственное учреждение «Отдел образования Каркаралинского района» акимата Каркаралинского района 100800, город Каркаралинск улица Алихана Букейханова, дом 55, тел/факс (8 72146) 31-3-75
Профиль объекта;	Государственная общеобразовательная школа № 35.
должностные лица объекта, ответственные за предупреждение и ликвидацию последствий актов терроризма, с указанием фамилий, имен, отчествов, рабочих и домашних телефонов руководителя объекта, главного инженера объекта, заместителя руководителя объекта по безопасности (режиму), руководителей службы безопасности и охранной организации, других должностных лиц, утвержденных для выполнения мероприятий по обеспечению безопасности объекта	Начальник ГО: Исабаев Аян Жакыпханович – директор, р.т.58-2-14, д.т 58-2-29, 87054112802 Начальник Штаба ГО: Ивакина Г.М.– заместитель директора по учебной работе, р.т. 58-2-14, 87774876647 д.т. 58-2-66

ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ



Раздел 2.

Характеристика объекта:

общая площадь территории, зданий (сооружений, помещений) (в кв.метрах)	2236,2 кв.м;
Рабочая площадь (в кв.метрах),	2236,2 кв.м
площадь парковок - всего (в кв.метрах) и количество машиномест в них;	нет
Профиль объекта;	Государственная общеобразовательная школа № 35.
режим работы объекта;	Понедельник- Пятница с 8-00 до 19-00 Суббота: с 8-00 до 14-00
наличие арендаторов и краткие сведения о них;	ИП «Серикбаева Ұ.С.» д.т. 58-2-85
средняя и максимальная посещаемость объекта в рабочие и выходные дни, в том числе в "часы пик";	С 8-00 – 14-00 –200чел., с14-00 – 18-00 – 150 чел
характеристика места размещения объекта.	Школа расположена по адресу: ул.Алаш строение 12 На территории школы есть подъездные пути. Вся территория школы обнесена забором.

характеристика здания (строений, сооружений) с указанием этажности, количества входов, возможности проникновения из расположенных рядом зданий (строений, сооружений), в том числе по коммуникационным и другим путям	<p>Год постройки – 1980 год, здание кирпичное 2-х этажное</p> <p>Количество входов – 4, 1 – основных, 3- запасных, чердачный выход – 1.</p>
места для хранения взрывопожароопасных товаров, расположение бойлерных, котельных, хлораторных, размещение -крупных холодильных установок централизованного хладоснабжения и т.д.	<p>Котельная есть. Холодильные камеры – 2. 1 - в столовой, 1 – в кабинете мед сестры. Камеры предназначены для хранения пищевых продуктов и вакцин. Приобретаемые на летний период лакокрасочные изделия хранятся на складе у зам. директора по АХЧ.</p>
характеристика парковок для личного автотранспорта посетителей, входов для персонала, въездов (выездов) для автотранспорта; наземных- с указанием входов для персонала, въездов (выездов) автотранспорта; для разгрузки товаров (наличие подземных тоннелей их протяженность), дебаркадеров (с указанием мест для единовременной разгрузки машин), их количества, наличие входов для персонала, дверей для загрузки (выгрузки) товаров в местах загрузки (выгрузки) и другие	<p>Въезд на территорию КГУ «ОШ № 35» с дорожной магистрали</p> <p>Выезд с территории КГУ «ОШ № 35» с дорожной магистрали</p> <p>Личный и служебный автотранспорт паркуется около здания КГУ «ОШ № 35».</p> <p>Имеется 1 основных (3 запасных) входа для персонала и загрузки и выгрузки товаров.</p>
Наличие и количество путей эвакуации	Имеется, 1 основное, 3 запасных путей эвакуации
схемы мест размещения технических средств сигнализации, контроля и видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова на планах территории и зданий (строений, сооружений);	<p>Пожарная сигнализация – имеется, отвечает требованиям СНИПа.</p> <p>Камера видеонаблюдения – 16 штук, 8 внутренних DC-1024А, 8 наружных WP-1024А. Сертификат соответствия № КО КЗ.7500091.21.01.16561 Серия КЗ 0226887.</p>
краткая характеристика местности (территории) в районе расположения объекта, в том числе рельеф, лесные массивы, жилищная застройка, прилегающие транспортные магистрали с учетом возможностей скрытого подхода к объекту (составляется с участием территориальных подразделений ОНБ и ОВД);	Школа расположена в восточной части с. Коянды . Со всех сторон школы нет жилых застроек.

Раздел 3

Сведения об инженерно-технической оснащенности и антитеррористической защищенности объекта в соответствии с требованиями к системе антитеррористической защиты объектов, определяемыми Правительством Республики Казахстан

Инженерные заграждения

конструкция и параметры инженерных ограждений, в том числе высота (м), общая протяженность (м)	теплотрасса диаметр – 159, протяженность – 50 метров.
контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, посетителей, проезда автомобильного транспорта, места для стоянки личного автотранспорта посетителей, завоза товаров	отсутствует, персонал входит через центральный вход
оборудование техническими средствами сигнализации, контроля, видеонаблюдения, обнаружения металлических предметов и оружия, кнопками тревожной сигнализации, принудительной остановки автотранспорта, включая схемы мест их размещения на планах	Видеонаблюдение имеется, сигнализация-кнопка экстренного вызова имеется
электроснабжение, в том числе аварийное (технические характеристики, возможность поблочного отключения), места нахождения трансформаторов, автономных генераторов на планах территории и зданий (строений, сооружений) объекта. Возможность скрытого подхода к ним (составляется с участием территориальных подразделений ОНБ, ОВД и ОЧС)	Электроснабжение предусмотрено от ВА-0,4 кв., от РУ-0,4 кв., фидера 30 трансформаторной подстанции ТП 1112, напряжением 6/0,4 кв. Щитовые имеются в школьном корпусе и в столовой. Скрытого подхода к данным объектам нет.

организационная основа охраны, какими охранными организациями осуществляется охрана объекта. При организации охраны объекта негосударственным субъектом охранной деятельности указать их наименование, адрес, номер и дату выдачи лицензии, срок ее действия, фамилии, имена, отчества руководителей, ответственных дежурных и их контактные телефоны; дату и номер договора, срок его действия	Охрана объекта осуществляется сторожами.
численность охраны, режим ее работы (указать всего и отдельно по -организационным формам: частные охранные организации, частные охранники, охранные подразделения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, ведомственные охранные подразделения государственных органов), места нахождения постов охраны на планах территории объекта, внутри объекта (для отдельно стоящих зданий (строений, сооружений) по каждому из них), на парковках (паркингах); схемы и маршруты движения охраны на прилегающей территории и внутри здания (строений, сооружений) с учетом охранных структур арендаторов	внутри здания школы охрана осуществляется круглосуточно вахтерами и сторожами. Государственными и частными охранными организациями здание не охраняется. Всего задействованно сторожей – 3; вахтеров – 2. Вахтерами школы ведется контроль за посетителями школы, с 8.00 до 20.00 В ночное время суток дежурство осуществляют сторожа по скользящему графику с 20.00 до 8.00

<p>наличие утвержденных планов по усилению охраны объекта собственными силами охранных организаций за счет возможности сосредоточения в наиболее уязвимых местах или за счет привлечения дополнительных сил быстрого реагирования- головной охранной организации с указанием их максимальной численности для выполнения указанных задач место расположения центрального пункта охраны объекта на плане и его оснащенность другие</p>	<p>Согласно приказа за № 41 от 15.03.2019г. создано объектовое звено предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций, противодействию терроризму, ПБ и ГО . Начальник штаба – Тусупбеков Б.О. Задачи службы: - охрана общественного порядка в КГУ «ОШ № 35». - эвакуация уточненного количества людей из здания. Отделение пожаротушения – Набиянов А.С. Охрана общественного порядка – Корпебаев К.К. Спасательная группа – Набиянов А.С. Санитарный пост – Есенбаева Б.К. Задачи службы: - пожарные гидранты должны находится в рабочем состоянии и быть укомплектованными. - знать все входы и выходы из здания. - нахождение ключа от запасного входа, наличие таблички, в которой обозначено, что ключ находится на вахте. - наличие схемы эвакуации при ЧС.</p>
<p>перечень имеющихся технических средств защиты по группам (охранно-пожарная сигнализация, система пожаротушения, громкоговорящая связь, стационарные и ручные металлодетекторы, интроскопы, системы видеонаблюдения, взрывозащитные контейнеры, установки локализации взрыва, системы для принудительной остановки автотранспорта, газоанализаторы, кнопки тревожной сигнализации и другие) с указанием в таблице наименования оборудования (средств); их количества, фирмы изготовителя, года изготовления, срока эксплуатации (лет) и схемы их размещения по территории, на поэтажных планах зданий, на парковках (паркингах), инженерных заграждениях</p>	<p>нет</p>
<p>наличие стрелкового оружия (тип, количество)</p>	<p>нет</p>
<p>наличие защитных средств (тип, количество);</p>	<p>Пожарный гидрант 1</p>
<p>наличие специальных средств (тип количество);</p>	<p>Огнетушители 10 шт.</p>
<p>наличие служебных собак (количество и назначение);</p>	<p>нет</p>
<p>Соответствие объекта предъявляемым требованиям по их антитеррористической защищенности</p>	<p>Соответствует</p>

Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности функционирования объекта:

сведения о выполнении на объекте организационных мероприятий по защите персонала и посетителей объекта в части предупреждения и ликвидации актов терроризма:	в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, ведомственный нормативно-правовых актов государственных органов
наличие инструкций о действиях сотрудников охранных организаций и работников объекта при обнаружении подозрительных предметов, а также при возникновении и ликвидации последствий актов терроризма	имеется
сведения о мероприятиях по обучению персонала способам защиты и действиям при актах терроризма (в том числе о проведении объектовых тренировок по вопросам противодействия терроризма с участием персонала);	имеется (план прилагается);
наличие утвержденных схем эвакуации посетителей и персонала, а также информационных указателей эвакуации	имеется

сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма, включая

наличие систем оповещения и связи, порядка и текстов оповещения	не имеется
наличие укрытий для персонала и посетителей, их технической оснащенности с указанием краткой характеристики готовности укрытий для выполнения установленных задач	укрытий нет, так как в случае актов терроризма персонал вывозится за черту села по приписке РО ЧС.
наличие собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для прибытия администрации и персонала на объект или для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения актов терроризма (указать количество автотранспортных средств, договоры с автохозяевами и телефоны их диспетчерских служб);	не имеется
данные о возможностях оказания первой медицинской помощи при совершении актов терроризма (наличие медпунктов, их размещение, наличие аптек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной первой медицинской помощи, наличии подготовленного персонала и другие)	первая помощь оказывается медсестрой, аптечка первой помощи имеется.

наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте:

система охранной сигнализации	отсутствует
система тревожной сигнализации	отсутствует
автоматическая система пожарной сигнализации	имеется, есть 1 пожарный гидрант
автоматическая система пожаротушения	отсутствует
автоматическая система дымоудаления	отсутствует
система аварийного освещения	отсутствует
система аварийного отключения производственного оборудования	отсутствует

привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов терроризма

состав привлекаемых сил и средств, места их дислокации, телефоны диспетчерских служб	согласно схеме оповещения (прилагается)
порядок привлечения сил и средств	согласно схеме оповещения. Оповещение происходит на домашние телефоны.
порядок оповещения должностных лиц объекта	имеется (прилагается)

**организация связи
(с указанием средств связи)**

между постами и центральным пунктом охраны;	телефонная: местная.
Между постами охраны	Нет
между центральным пунктом охраны и администрацией (диспетчерской службой) объекта	Нет
связь администрации с ответственными специалистами или службами объекта	телефонная
с правоохранительными органами и аварийно-спасательными службами	Телефонная, согласно утвержденной схеме.

План объекта

План-схема расположения КГУ ОШ №35



Частный сектор

Котельная

Здание КГУ ОШ №35

ДОРОГА НА КАРКАРАЛІНСК

УЛ. АЛАШ

Частный сектор

Ограждение



УТВЕРЖДАЮ
Директор КГУ «ОШ №35»
Исабаев А.Ж.


План-схема расположения КГУ ОШ №35

Частный сектор

УЛ. АЛАШ

Частный сектор



ДОРОГА НА КАРКАРАЛИНСК



Ограждение

УТВЕРЖДАЮ
 Директор КГУ «ОШ №35»
 Исабаев А.Ж.


Схема инженерных коммуникации объекта





АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ педагогического коллектива КГУ «ОШ №35» по устранению актов терроризма

1. Дежурный немедленно оповещает первого руководителя КГУ «ОШ №35», завхоз, РПЗ
2. Директор КГУ «ОШ №35» оповещает районный отдел образования 31-3-75, районный отдел по ЧС 32-2-21, ОВД 45-2-02
3. Завхоз КГУ «ОШ №35» вызывает слесаря -сантехника, сварщика, электрика и другой технический персонал по устранению аварии.



«Келісемін»

Қарқаралы ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы азаматтық қорғау подполковнигі Т.К.Сүлейімов

Эвакуация жасау жоспары (1-қабат)

«Бекітемін»

№35 НОМ КММ директоры А.Ж.Исабаев




Өрт болған жағдайда:

1. Адамдарды қауіпсіз жерге шығару
2. 101 нөміріне қоңырау шалу, өрт сөндіру қызметін шақыру
3. Материалдық құнды заттарды эвакуация жасау

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР:

- Өрт сөндіру қалқаны
- Ток айырғыш
- Телефон
- Өрт сөндіргіш
- Қосалқы шығу белгісі
- Негізгі шығу белгісі




- 1- Орыс тілі кабинеті
- 2- Технология кабинеті
- 3- Математика кабинеті
- 4- Матрицалық бөлме
- 5- Мұғалімдер бөлмесі
- 6- Завуч
- 7- Шығармашылық бөлмесі
- 8- Тазалық бөлмесі
- 9- Екіс бөлмесі
- 10- Директор кабинеті
- 11- Кабылдау бөлмесі
- 12- Архив
- 13- География кабинеті
- 14- Зертхана
- 15- Спорт зал
- 16- Спорт бөлмесі
- 17- АӨД
- 18- Гардероб
- 19- Қойма
- 20- Гардероб
- 21- Шкофрхана
- 22- Шаруашылық бөлмесі
- 23- Қойма
- 24- Кітапхана
- 25- Асхана

«Келісім»
 Қарқаралы ауданы төтенше
 жағдайлар бөлімінің басшысы
 азаматтық қорғау подполковнигі
 Т.К.Сүлейменов

және жоспары
 (2-қабат)


«Бекітемін»
 №2 ИСМ ҚММ директоры
 А.Ж.Исабаев



Өрт болған жағдайда:
 1. Адамдарды қауіпсіз жерге шығару
 2. 101 нөміріне қоңырау шалу, өрт сөндіру қызметін шақыру
 3. Материалдық құнды заттарды эвакуация жасау

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР:

- - Өрт сөндіру қалқаны
- ▲ - Тоқ айырғыш
- ☎ - Телефон
- - Өрт сөндіріш
- ➔ - Қосалқы шығу белгісі
- ➔ - Негізгі шығу белгісі



- 1-Шағын орталық
- 2-Информатика кабинеті
- 3-Спорт зал
- 4-Информатика кабинеті
- 5-Информатика кабинеті
- 6-Қазақ тілі кабинеті
- 7-Жыныс залы
- 8-Тәлімгерлер бөлмесі
- 9-Информатика кабинеті
- 10-Қазақ тілі кабинеті
- 11-Зертхана
- 12-Шағын орталық
- 13-Спорт зал
- 14-Инвентарь
- 15-Жыныс залы
- 16-Қойма
- 17-Қойма
- 18-Кітапхана
- 19-Химия-биология кабинеті
- 20-Зертхана
- 21-Зертхана
- 22-Зертхана
- 23-Физика кабинеті



Вахта
 Внутреннее видеонаблюдение

«Келісетін»



Қарқаралы ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы азаматтық қорғау подполковнигі

Т.К.Сүлейменов

Эвакуация жасау жоспары (жертөле)

«Келісетін»

№55 ҚМ ДМ директоры А.Ж.Исабаев



Шартты белгілер:





- Шығу белгісі




- Тоқайырғыш

Өрт болған жағдайда:


1. Адамдарды қауіпсіз жерге шығару
2. 101 нөміріне қоңырау шалу, өрт сөндіру қызметін шақыру
3. Материалдық-құнды заттарды эвакуация жасау




Вид КГУ «ОШ № 35»
(задняя часть)
с. Коянды



Вид КГУ «ОШ № 35» с.Коянды
(справа)




**Вид КГУ «ОШ № 35»
(слева)
С.Коянды**






**Запасные входы
КГУ «ОШ №35» с.Коянды**

Вход со стороны спортзала (боковая часть здания)



Люк (выход на крышу) запирающийся на замок
КГУ «ОШ №35» с.Коянды



Место хранения ключей
КГУ «ОШ №35» с.Коянды






СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ПОСТОЯННОГО СОСТАВА

КГУ «ОШ №35 с.Коянды»
В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.






СХЕМА ОНОВЕШЕНИ ПОСТОЯННОТО СОСТАВА
 В НЕ РАБОЧЕТЕ ВРЕМЯ





Пронумеровано и прошнуровано

23 (двадцать три) с/р

Коммунальное государственное учреждение

«Общеобразовательная школа №35 села Койнды

отдела образования Кайыралиевского района

Казахстана, некоего образования

Директор *А.Ж.Исабаев*

