

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Саран қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Саранское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.15.Х.КZ63VWF00172557

Дата: 03.06.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Столовая при КГУ «Общеобразовательная школа № 13» отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области ИП «Токбергенова» (Токбергенова А.Б.), г.Сарань, п.Актас, ул. Бейбітшілік, строение 7

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 16.05.2024 19:19:00 № KZ28RYS00632210**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП "Токбергенова", (Токбергенова А.Б.), Республика Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, переулок Орталык, дом № 38. ИИН: 851122451112, тел. 87784171218. Индивидуальный предприниматель Токбергенова Айымжан Бимановна.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тнесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общественное питание в организованных коллективах, Карагандинская область, г.Сарань, п.Актас, ул. Бейбітшілік, строение 7

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Прочие виды организации питания**

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуются**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление № KZ28RYS00632210 от 16.05.2024 г. (вх.№ 24-29-23-4-17/466 от 17.05.2024 г.), протокол измерений освещенности № 7 от 18.03.2024 г.; протокол микробиологического исследования воды № РО-74 от 15.03.2024 г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО № 110 от 13.03.2024 г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не представлены**



7. Басқа ұйым дардын сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не требуются

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Столовая при КГУ «Общеобразовательная школа № 13» отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области ИП «Токбергенова» (Токбергенова А.Б.), расположена по адресу: Карагандинская область, г.Сарань, п.Актас, ул.Бейбітшілік, строение 7. Индивидуальный предприниматель Токбергенова Айымжан Бимановна. ИИН: 851122451112, дата первичной регистрации от 18.10.2012 года. Юридический адрес: 100101, Республика Казахстан, г.Шымкент, Абайский район, переулок Орталық, дом № 38, тел. 87784171218, эл.почта: Aima__kz@mail.ru. Вид деятельности: общественное питание в организованных коллективах.

Столовая при КГУ «Общеобразовательная школа № 13» отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области ИП «Токбергенова» (Токбергенова А.Б.) расположена на 2 этаже здания школы, общая площадь столовой составляет 354,2 м². Договор аренды № 57058 от 22.05.2024 г. Территория благоустроена, ограждена, озеленена. 1 мусоросборник установлен на площадке с водонепроницаемым покрытием, ограждена. Вывоз бытовых отходов осуществляется ИП «Владимирович», согласно договору № 16 от 12.01.2024 г. Имеется 2 входа - в обеденный зал и вход для приемки продовольственного сырья и пищевой продукции с улицы.

Имеется следующий набор помещений: горячий цех с раздаточной зоной и участками для работы с сырыми овощами, мясом, рыбой, гастрономией (S- 57,5 м²), склад для хранения овощей (S-7,8 м²), склад для хранения сухих продуктов (S-7,0 м²), моечная (S-11,1 м²), санитарный узел (S- 1,7 м²). Обеденный зал (S-264,1 м²) на 100 посадочных места. Последовательность размещения помещений предусмотрено с учетом соблюдения технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и грязной посуды.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение - централизованное. Согласно протокола микробиологического исследования воды № РО-74 от 15.03.2024 г., протокола исследований образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО № 110 от 13.03.2024 г. вода питьевая соответствуют гигиеническим нормативам. Горячее водоснабжение за счет электрических водонагревателей непрерывного действия. Система водоотведения централизованная, от городских сетей. Отопление- АСО школы на твердом топливе. Перед входом в обеденный зал установлены 4 раковины для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды, жидкое мыло, бумажные полотенца. Освещение в помещениях естественное (оконные проемы) и искусственное за счет светодиодных ламп. Светильники оснащены защитной арматурой. Согласно, протокола измерений освещенности № 7 от 18.03.2024 г. уровень освещенности в помещениях соответствует гигиеническим нормативам. Имеются съемные моющиеся москитные сетки для окон, открываемых для проветривания (для использование в теплое время года). В одном помещении используются лампы одного типа.

Столовая оборудована системой приточно - вытяжной вентиляции с механическим побуждением, в рабочем состоянии. Установлен зонт над электроплитой, над моечными раковинами. Воздуховоды, решетки чистые, без механических повреждений, следов коррозии, нарушения герметичности.

Потолки, стены и полы всех помещений имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин и механических повреждений, без признаков поражений грибом.

Горячий цех с раздаточной зоной и участками для работы с сырыми овощами, мясом, рыбой, гастрономией. Внутренняя отделка помещения: потолок и стены - водоземлюсионная краска, стены на высоту 2,1 м - глазурованная плитка, на полу керамическая плитка. Имеется следующее оборудование: электроплита на 4 конфорки, жарочный шкаф, 6 производственных стола, из материала, предназначенного для контакта с пищевой продукцией, промаркированы («МВ», «ГП», «ОВ», «КС», «ОС», «МС»), 2 холодильника, 1 морозильный ларь, стеллаж для инвентаря, раковина для мытья рук, все в рабочем состоянии. Холодильное оборудование чистое, без образования и намерзания снега и льда, для контроля за температурой в холодильном оборудовании установлены спиртовые термометры, в рабочем состоянии.

Моечная. Внутренняя отделка помещения: потолок и стены - водоземлюсионная краска, стены на высоту 2,1 м - глазурованная плитка, на полу керамическая плитка. Имеется слив для отвода сточных вод.

Имеется следующее оборудование: 3 раковины для мытья посуды, электротитан на 80 л., 2 стеллажа для хранения посуды, все в рабочем состоянии. Для соблюдения поточности движения использованной и чистой посуды, исключающих их встречные или перекрестные потоки, используется окно для приема использованной посуды.

Склад для хранения овощей. Внутренняя отделка помещения: потолок и стены - водоземлюсионная



краска, стены на высоту 2,1 м - акриловая краска, на полу керамическая плитка. Имеется следующее оборудование: 1 стеллаж, подтоварники. Помещение обеспечено соответствующим контрольно-измерительным прибором, в исправном состоянии.

Склад для хранения сухих продуктов. Внутренняя отделка помещения: потолок и стены - водоэмульсионная краска, стены на высоту 2,1 м - акриловая краска, на полу керамическая плитка. Имеется следующее оборудование: стеллаж, подтоварники, 1 производственный стол, из материала, предназначенного для контакта с пищевой продукцией, промаркирован («Продукты»). Помещение обеспечено соответствующим контрольно-измерительным прибором, в исправном состоянии.

Санитарный узел, расположен в отдельном месте от пищеблока, оборудован смывом. В санузел установлена раковина с подводкой холодной и горячей воды, смеситель, средствами для мытья рук, бумажные полотенца, все в рабочем состоянии. Внутренняя отделка помещения: потолок, стены - водоэмульсионная краска, на полу керамическая плитка.

Обеденный зал. Внутренняя отделка помещения: потолок, стены - водоэмульсионная краска, на полу керамическая плитка. Имеется следующее оборудование: 16 столов по 6 посадочных места, 1 стол на 4 посадочных места.

Раздаточная зона. Внутренняя отделка помещения: потолок, стены - водоэмульсионная краска, на полу керамическая плитка. Имеется следующее оборудование: 1 производственный стол, из материала, предназначенного для контакта с пищевой продукцией, промаркированы («ГП»), 1 микроволновая печь, 1 термопот, все в рабочем состоянии. Для отбора суточных проб подготовлена стеклянная посуда с крышками, в достаточном количестве (35 шт). Бракеражный журнал для сырой продукции, журнал контроля качества готовой пищи имеются. Разработано перспективное сезонное двухнедельное меню. Для соблюдения поточности движения использованной и чистой посуды, исключая их встречные или перекрестные потоки, используется окно для приема грязной посуды. Пищеблок обеспечен столовой, чайной, стеклянной посудой и столовыми приборами с учетом потребности, в достаточном количестве, по 300 штук. Кухонная посуда промаркирована. Разделочный инвентарь выделен в полном объеме, промаркирован. Для обработки яиц перед использованием имеется две промаркированные ёмкости (для обработки и хранения).

Всего в штате 4 работника, в том числе: повар-2, кухонный работник-2. Повара имеют сертификат о присвоении квалификации повара. Для соблюдения личной гигиены персонала пищеблока установлена умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья и сушки рук. Выделена зона для хранения личной и спецодежды, установлен шкаф. Уборочный инвентарь выделен в полном объеме, хранится упорядочено, промаркирован, установлен стеллаж для уборочного инвентаря. Для сан.узлов уборочный инвентарь хранится на месте. Журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока имеется. Личные медицинские книжки находятся на рабочем месте, всего - 4. Периодические медицинские осмотры, гигиеническое обучение сотрудниками пройдены, допуски к работе имеются. Режим работы - с 09-00 до 15-00, пятидневка. Стирка специальной одежды персонала централизованно согласно договора с ТОО «Эталон Фит» № 10/01 от 04.01.2024 г. На объекте организован производственный контроль в соответствии с требованиями документов нормирования, имеется утвержденная программа производственного контроля. Заключён договор с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по КО за № 6-114-6/24 от 18.04.2024 г. Из дезинфицирующих моющих средств имеется «Део-хлор» - 1 банка (300 таблеток), жидкость для мытья посуды - 1 шт (5 литр), чистящие средства «Comet» - 3 шт, бумажные полотенца - 28 рулонов. Хранение средств осуществляется в специально выделенном месте, плотно закрытыми в упаковке изготовителя.

При визуальном осмотре следов жизнедеятельности грызунов не обнаружено, дополнительное заключение договора на проведение дератизации и дезинсекции с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по КО №6-116-6/24 от 18.04.2024 г.

Курение в помещениях запрещено.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттүгер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуются



10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений освещенности № 7 от 18.03.2024 г.; протокол микробиологического исследования воды № РО-74 от 15.03.2024 г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО № 110 от 13.03.2024 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая при КГУ «Общеобразовательная школа № 13» отдела образования города Сарани управления образования Карагандинской области ИП «Токбергенова» (Токбергенова А.Б.), г.Сарань, п.Актас, ул. Бейбітшілік, строение 7

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Соответствует санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» № КР ДСМ-76 утв. приказом МЗ РК от 05.08.2021г., «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» № КР ДСМ-16, утв. приказом МЗ РК от 17.02.2022 г.; «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» №26 от 20.02.2023г.; Приказ МЗ РК от 24.11.2022г. № КР ДСМ-138 «Об утверждении гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»; Приказ и.о. МЗ РК от 15.10.2020г. № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»; Приказ МЗ РК от 16.11.2020г. № КР ДСМ-195/2020. «Об утверждении правил гигиенического обучения лиц декретированной группы населения»; Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»; Приказ МЗ РК от 29.07.2022г. № КР ДСМ-68 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинекции и дератизации»; Приказ МЗ РК от 16.02.2022г. № КР ДСМ-15 «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»; Приказ и.о. МЗ РК от 25.12.2020г. № КР ДСМ-331/2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»; Приказ МЗ РК от 01.09.2021г. № КР ДСМ-95 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха».

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует).



Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Саран қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Саран Қ.Ә., көшесі Елизавета Зиминая, № 11 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Саранское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Сарань Г.А., улица Елизаветы Зиминой, дом № 11

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

МУСАБЕКОВА АЙЖАН ТАМАБАЕВНА

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

