

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
Денсаулық сақтау министрлігі
Санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау комитеті Қарағанды облысы
Санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау департаменті Нұра аудандық
Санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау басқармасы»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТтік
МӘКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НУРИНСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100900, Нуринский район, п. Нұра, улица
Ардагерлер дом 38, тел. 8(72144) 2-22-65
e-mail: sss_nura@mail.ru

100900, Нуринский район, п. Нұра, улица
Ардагерлер дом 38, тел. 8(72144) 2-22-65
e-mail: sss_nura@mail.ru

23.08.2023г. №24-32-30-5-5/1222

**Руководителю
ГУ «Отдел образования
Нуринского района»
Есмаганбетову А.М.**

РГУ «Нуринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля» (далее-Управление), сообщает следующее:

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии (далее-СЭЗ) на КГУ «Общеобразовательная школа имени Р.Асубаева» отдела образования Нуринского района Управления образования Карагандинской области (далее-школа), расположенная по адресу Нуринский район, с.Кобетей, улица Айтуганова,1 было выдано в 2008 году. Но в архиве Управления СЭЗ не сохранилось, так как подлежало уничтожению, согласно срокам хранения по номенклатуре дел. Согласно журналу регистрации выданных СЭЗ, на школу было выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение № 44 от 01.07.2008 года, что свидетельствует о том, что на момент выдачи санитарно-эпидемиологического заключения школа соответствовала требованиям в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Руководитель

Фахрисламов А.Н.

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Нуринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.06.Н.КZ40VWF00105944

Дата: 21.08.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

столовая при КГУ «Общеобразовательная школа имени Р. Асубаева» отдела образования Нуринского района расположенная по адресу: по Карагандинская область, Нуринский район, с.Кобетей ул. Айтуганова, зд.2

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесгі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 03.08.2023 9:56:00 № KZ34RYS00422194**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановой и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **АЛИМЖАНОВ ЕРЖАН ДУЛАТОВИЧ, Карагандинская область, Нуринский район, с.Кобетей, ул. Айтуганова, зд.2, контактный телефон заявителя 87014044642**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисейлігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, бастысының тегі, аты, өкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Объект общественного питания с производством, переработкой и реализацией пищевой продукции.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление № KZ34RYS00422194 от 03.08.2023 года, Протокол измерений освещенности № 1230001001314282 от 16.06.2023 г.; Протокол измерения уровней шума, звукоизоляции № 6 от 05.09.2022 г.; Протокол микробиологического исследования воды (ввод) № 1230002181318773 от 19.06.2023г.; Протокол микробиологического исследования воды (вывод) № 1230002181318778 от 19.06.2023г.; Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (вывод-уборная) № 119 от 06.09.2022 года; Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ввод – школьная столовая) № 118 от 06.09.2022 год; Протокол измерений метеорологических факторов № 54 от 05.09.2022**



Для мытья столовой и кухонной посуды установлена 3-х секционная раковина, ванна с подводкой холодной и горячей воды. Для соблюдения поточности движения использованной и чистой посуды, исключая их встречные или перекрестные потоки, используются отдельные окна для приема использованной и выдачи чистой посуды. Столовая обеспечена столовой, чайной, стеклянной посудой и столовыми приборами с учетом потребности количества одновременно используемой посуды с возможностью ее замены в случае загрязнения или прихода в негодность, в достаточном количестве, по 90 штук. Кухонная посуда промаркирована, для хранения кухонной и столовой посуды имеются стеллажи, сушилки, специальные поддоны. Хранение упорядочено, согласно требованиям Санитарных правил. Посуда с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированная, с поврежденной эмалью не обнаружена. Расстановка оборудования обеспечена с соблюдением последовательности и поточности технологических процессов, возможности свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта, с исключением возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции. Санитарно-техническое оборудование содержится в исправном состоянии, порядке и чистоте. Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции имеется холодильное оборудование 2 единицы (двухкамерный холодильник): для сырой и готовой продукции, в рабочем состоянии. Холодильное оборудование чистое, без образования и намерзания снега и льда, обеспечено термометрами, в рабочем состоянии. Для отбора суточных проб подготовлена стеклянная посуда с крышками, в достаточном количестве (100 шт.). Для разделки продовольственного сырья и готовой пищевой продукции, их технологической обработки и раздачи имеется отдельный разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи), промаркированные в соответствии с обрабатываемой пищевой продукцией, с использованием буквенной маркировки, хранение обеспечено отдельно. Разделочный инвентарь (доски, ножи) имеются в количестве 20 штук, изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров (из твердых пород дерева). Производственные столы - 7 ед., промаркированы. Посуда для приготовления и хранения готовых блюд из нержавеющей стали.

Для обработки яиц перед использованием имеются две емкости (для замачивания и хранения). Столовая оснащена следующим оборудованием: электрическая плита на 4 конфорок - 2 ед., электро весы - 1 ед., холодильники - 3 ед., столы - 7 ед., стеллаж - 1 ед., шкаф для посуды - 2 ед., Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств, безопасных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Складское помещение для хранения плодоовощных и сыпучих продуктов изолировано от кухни, имеет отдельные зоны, оборудовано стеллажами, оснащено контрольно - измерительными приборами в рабочем состоянии.

Для обеззараживания воздуха в столовой имеется бактерицидная лампа, журнал учета работы лампы заведен. Бракеражный журнал для сырой продукции, журнал контроля качества готовой пищи имеются. Журнал регистрации состояния здоровья работников столовой имеется. На момент проверки пищевых продуктов на складе нет. Для работников оборудовано помещение имеются шкафчики для личных вещей, созданы необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены. Для мытья рук оборудована раковина с подводкой горячей и проточной холодной воды, в наличии жидкое мыло, полотенце.

Установлены раковины для мытья рук учащихся - 2 ед., дозаторами с жидким мылом - 2 ед. Установлены столы, стулья. На момент проверки столовая не работает. Для обеззараживания воздуха установлен рециркулятор.

Для работников столовой имеется чистая специальная одежда (халаты, фартуки, головные уборы, обувь), одноразовые перчатки, хранение упорядочено.

Стирка специальной одежды проводится централизованно, заключен договор с ЖК «Абсадыкова С.З.». Всего в штате 1 работника, в том числе: повар - 1.

Из дезинфицирующих - моющих средств имеется «Деохлор» - 2 банка (600 таблеток), жидкое мыло «Антибактериальное» - 5 шт., средства для мытья посуды - 5 шт.; чистящие средства: Comet - 5 шт. Хранение средств осуществляется в специально выделенном шкафу, плотно закрыты в упаковке изготовителя. Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован, хранение упорядочено. Для хранения выделено отдельное помещение. Для сбора пищевых отходов имеются промаркированные емкости с крышками.

Для проведения мероприятий по дезинсекции и дератизации заключен договор с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Карагандинской области от 10.07.2023г. №11-86д/6/23.

На объекте питания обеспечены соответствующие условия труда (шум, естественное и искусственное освещение, воздух рабочей зоны) в соответствии с требованиями нормативной документации.



(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания"

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Предложений не имеется

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Нұра ауданы, көшесі Ардагерлер, № 38 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Нуринаское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Нуринаский район, улица Ардагерлер, дом № 38

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Фахрисламов Аскар Наулұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



года.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) Не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Столовая при КГУ «Общеобразовательная школа имени Р. Асубаева» отдела образования Нуринаского района управления образования Карагандинской области расположена по адресу: Карагандинская область, Нуринаский район, село Кобетей ул. Айтуганова, зд.2

ИП Алимжанов Е.Д., ИИН 870428351389; свидетельство о

государственной регистрации индивидуального предпринимателя от 13.04.2020г. №KZ94TWQ01070107;

столовая размещен на первом этаже школы, в правом крыле здания. Договор об оказании услуги заключен с КГУ «Общеобразовательная школа имени Р. Асубаева» отдела образования Нуринаского района управления образования Карагандинской области от 07.01.2023г. № 7. Юридический адрес:

Карагандинская область, поселок Нура, улица Кунаева квартира 4

Сфера и вид деятельности - общественное питание в организованных коллективах, мощность - на 60 посадочных мест, фактически кормят 103 детей в две смены, в первую смену - 56, во вторую смену - 47. В хозяйственной зоне школы оборудована мусорная площадка с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, ограждена с трех сторон, установлен 1 мусоросборник с плотно закрывающимися крышками. Договор на вывоз мусора имеется, заключен с ТОО «ARY - group» по договору № 169 от 09.05.2023 года.

Столовая состоит из следующих помещений: обеденный зал - S - 129,5 м²; кухня S - 44,3 м²; складское помещение для продуктов S - 9,9 м², складское помещение - 23,7 м², складское помещение - 1,1 м².

Внутренняя отделка помещений произведена с использованием не токсичных отделочных материалов, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими

средствами: пол выложен кафелем, стены на высоту 1,8 м выложен кафелем, стены и потолок окрашены водоземлемой краской. Все помещения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда содержатся в чистоте, в исправном состоянии. Потолки, стены и полы всех помещений без дефектов и признаков поражения плесневыми грибами. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение централизованное, горячее водоснабжение, установлен водонагреватель не прерывного действия - 1 ед - на 50 литров в рабочем состоянии, с подводом горячей воды к моечным раковинам.

Водоотведение децентрализованное - септик, прием сточных вод, осуществляется в отдельные подземные водонепроницаемые бетонные емкости (септики, 1 шт), оснащенные крышками с гидравлическими затворами (сифонами), расположенные в хозяйственной зоне. Очистка проводится своевременно. Договор по вывозу сточных вод № 46 от 01.13.2023 года заключен с «MIG EXPRESS & K».

Аварии на системах водоснабжения и водоотведения не зарегистрированы. Отопление - автономное. Предусмотрена вентиляция естественная за счет оконных фрамуг, искусственная: общеобменная вентиляция, установлены вытяжные зонты - 2 ед. над оборудованием, над моечными раковинами (ванной), являющимися источниками выделения влаги, тепла. Договор на очистку вентиляции заключен с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Карагандинской области от 16.06.2023 года №11д-80/6/23.

Освещение смешанное: естественное, искусственное. Естественное освещение за счет оконных проемов, остекление выполнено из цельного стеклопакета. Искусственное освещение имеется во всех помещениях, представлено светодиодными лампами, в рабочем состоянии. Светильники имеют защитную арматуру. Показатели искусственной освещенности объектов предусматриваются согласно приказу № КР ДСМ-15, Протокол измерений освещенности № 1230001001314282 от 16.06.2023г.. Закрашенных оконных стекол в помещениях нет. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.

Имеются съемные моющиеся москитные сетки для окон, открываемых для проветривания (для использования в теплое время года). Обеспечено проведение мер по предотвращению проникновения в помещение грызунов, насекомых, птиц, по защите продовольственного сырья и пищевой продукции от загрязнения и порчи вредителями (насекомыми, грызунами). Мероприятия по дезинсекции и дератизации на объекте осуществляется по договору №11-86/д/6/23 от 10.07.2023г заключен договор с филиалом РГП на ПХВ

«Национальный центр экспертизы» по Карагандинской области.



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жапартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерений освещенности № 1230001001314282 от 16.06.2023 г.; Протокол измерения уровней шума, звукоизоляций № 6 от 05.09.2022 г.; Протокол микробиологического исследования воды (ввод) № 1230002181318773 от 19.06.2023г.; Протокол микробиологического исследования воды (вывод) № 1230002181318778 от 19.06.2023г.; Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (вывод-уборная) № 119 от 06.09.2022 года; Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ввод – школьная столовая) № 118 от 06.09.2022 год; Протокол измерений метеорологических факторов № 54 от 05.09.2022 года.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

столовая при КГУ «Общеобразовательная школа имени Р. Асубаева» отдела образования Нуринского района расположенная по адресу: по Карагандинская область, Нуринский район, с.Кобетей ул. Айтуганова, зд.2

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілддегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьи 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)



