

| | |
|--|--|
| <p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> | |
| <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p> | |
| <p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> | |
| <p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Нуринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p> | |

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.06.Х.КZ90VWF00103686

Дата: 21.07.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Столовая при КГУ "Опорная школа (ресурсный центр) имени Ыбырая Алтынсарина" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізлетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 04.07.2023 12:42:27 № KZ83RYS00411418**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **АЛИМЖАНОВ ЕРЖАН ДУЛАТОВИЧ, Карагандинская область, Нуринский район, поселок Нура, ул. Женис, зд 9**

Шаруанылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізлетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общественное питание в организованных коллективах

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявления от 04.07.2023г. № KZ83RYS00411418 Протокол измерений освещенности № 1230001001314349 от 19.06.2023г.; Протокол измерения уровней шума, звукоизоляций №18 от 13.09.2022г.; Протокол микробиологического исследования воды (ввод) № 12300021813188434 от 20.06 2023г.; Протокол микробиологического исследования воды (вывод) № 1230002181318897 от 20.06 2023г.; Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (вывод-уборная) №148 от 14.09.2023 года; Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ввод – школьная столовая) №14 от 14.09.2023 года; Протокол измерений метеорологических факторов №78 от 13.09.2022**



года.

6. Оптимізація літературних зразків (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйым дардын сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не представлены

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Столовая при КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) имени Ыбырая Алтынсарина» отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области расположен по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, поселок Нура, ул. Жеңіс, зд. 9.

ИП Алимжанов Е.Д., ИИН 870428351389; свидетельство о

государственной регистрации индивидуального предпринимателя от 13.04.2020г. №KZ94TWQ01070107; расположен по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, поселок Нура, ул. Жеңіс, зд. 9.

типовой, размещен на первом этаже школы, в правом крыле здания. Договор об оказании услуги заключен с КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) имени Ыбырая Алтынсарина» отдела образования города Нуринского района образования

Карагандинской области от 07.01.2023г. № 7. Юридический адрес: Карагандинская область, поселок Нура, улица Кунаева квартира 4

Сфера и вид деятельности - общественное питание в организованных коллективах, мощность - на 150 посадочных мест.

В хозяйственной зоне школы оборудована мусорная площадка с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, ограждена с трех сторон, установлено 2 мусоросборника с плотно закрывающимися крышками. Договор на вывоз мусора имеется, заключен с ТОО «ARY - group» по договору №169 от 09.05.2023года.

Площади столовой - 238,6 кв.м. В столовой имеется следующий набор помещений: обеденный зал - 192,9 кв.м; кухня - 45,7 кв.м; коридор - 20,6 кв.м., туалет - 3,8 кв.м; склад 8,8 кв.м;

Внутренняя отделка помещений произведена с использованием не токсичных отделочных материалов, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими

средствами: пол и стены на высоту 1,8 м выложены кафельной плиткой, потолок - стены окрашены вододисперсионной краской. Все помещения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда содержатся в чистоте, в исправном состоянии. Потолки, стены и полы всех помещений без дефектов и признаков поражения плесневыми грибами. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъёмов и механических повреждений.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение централизованное, горячее водоснабжение, установлен водонагреватель не прерывного действия - 1 ед - на 80 литров в рабочем состоянии, с подводом горячей воды к моечным раковинам.

Водоотведение децентрализованное - септик, прием сточных вод, осуществляется в отдельные подземные водонепроницаемые бетонные емкости (септики, 2 шт), оснащенные крышками с гидравлическими затворами (сифонами), расположенные в хозяйственной зоне. Очистка проводится своевременно. Договор

Производственный цех оборудован сливными трапами с уклоном пола к ним. Аварии на системах водоснабжения и водоотведения не зарегистрированы. Отопление - автономное.

Предусмотрена вентиляция естественная за счет оконных фрамуг, искусственная: общеобменная вентиляция, установлены вытяжные зонты - 2 ед. над оборудованием, над моечными раковинами (ванной), являющимися источниками выделения влаги, тепла и газов. Договор на очистку вентиляции от 16.06.2023года №11д-80/6/23.

Освещение смешанное: естественное, искусственное. Естественное освещение за счет оконных проемов, остекление выполнено из цельного стеклопакета. Протокол измерений освещенности № 1230001001314349 от 19.06.2023г.

Имеются съёмные моющиеся москитные сетки для окон, открываемых для проветривания (для использования в теплое время года). Обеспечено проведение мер по предотвращению проникновения в помещение грызунов, насекомых, птиц, по защите продовольственного сырья и пищевой продукции от загрязнения и порчи вредителями (насекомыми, грызунами). Мероприятия по дезинсекции и дератизации на объекте осуществляются по договору №11-86/д/6/23 от 10.07.2023г.

Искусственное освещение имеется во всех помещениях, представлено светодиодными лампами, в рабочем состоянии. Светильники имеют защитную арматуру. Закрашенных оконных стекол в помещениях нет. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Показатели искусственной



освещенности объектов предусматриваются согласно приказу № КР ДСМ-15, протокол измерений освещенности № 1230001001314349 от 19.06.2023г.

Для мытья столовой и кухонной посуды установлена 3-х секционная раковина, ванна с подводкой холодной и горячей воды. Для соблюдения поточности движения использованной и чистой посуды, исключая их встречные или перекрестные потоки, используются отдельные окна для приема использованной и выдачи чистой посуды. Столовая обеспечена столовой, чайной, стеклянной посудой и столовыми приборами с учетом потребности количества одновременно используемой посуды с возможностью ее замены в случае загрязнения или прихода в негодность, в достаточном количестве, по 250 штук. Кухонная посуда промаркирована, для хранения кухонной и столовой посуды имеются стеллажи, сушилки, специальные поддоны. Хранение упорядочено, согласно требованиям Санитарных правил. Посуда с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированная, с поврежденной эмалью не обнаружена. Расстановка оборудования обеспечена с соблюдением последовательности и поточности технологических процессов, возможности свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта, с исключением возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции. Имеется емкость для обработки технологического оборудования, промаркирована. Санитарно-техническое оборудование содержится в исправном состоянии, порядке и чистоте. Для продовольственного сырья и готовой к употреблению пищевой продукции имеется холодильное оборудование 1 единица (двухкамерный холодильник): для сырой и готовой продукции, в рабочем состоянии. Холодильное оборудование чистое, без образования и намерзания снега и льда, обеспечено термометрами, в рабочем состоянии. Для отбора суточных проб подготовлена стеклянная посуда с крышками, в достаточном количестве (25 шт). Для разделки продовольственного сырья и готовой пищевой продукции, их технологической обработки и раздач имеется отдельный разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи), промаркированные в соответствии с обрабатываемой пищевой продукцией, с использованием буквенной маркировки, хранение обеспечено отдельно. Разделочный инвентарь (доски, ножи) имеются в количестве 10 штук, изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров (из твердых пород дерева). Производственные столы - 9 е.д., промаркированы. Столовые приборы (ложки, вилки), посуда для приготовления и хранения готовых блюд из нержавеющей стали. Для обработки яиц перед использованием имеются две емкости (для замачивания и хранения). Пищеблок оснащен следующим оборудованием: электрическая плита на 4 конфорки - 1 е.д., электрическая мясорубка - 1 е.д., духовая печь - 1 е.д., весы. Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств, безопасных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Складское помещение для хранения плодоовощных и сыпучих продуктов изолировано от кухни, имеет отдельные зоны, оборудовано стеллажами, подтоварниками, поддонами, оснащено контрольно-измерительными приборами в рабочем состоянии. Для обеззараживания воздуха в пищеблоке имеется бактерицидная лампа, журнал учета работы лампы заведен. Бракеражный журнал для сырой продукции, журнал контроля качества готовой пищи имеются. Журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока имеется. На момент проверки пищевых продуктов на складе нет. Разработано и утверждено общее перспективное сезонное двухнедельное меню.

Для работников пищеблока оборудовано помещение, созданы необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены. Для мытья рук оборудована раковина с подводкой горячей и проточной холодной воды, в наличии жидкое мыло, полотенце.

Установлены раковины для мытья рук учащихся - 2 е.д., дозаторами с жидким мылом - 2 е.д., одноразовые полотенца. Установлены столы, стулья. На момент проверки пищеблок не работает. Для обеззараживания

воздуха установлен рециркулятор.

Для работников пищеблока имеется чистая специальная одежда (халаты, фартуки, головные уборы, обувь), одноразовые перчатки, хранение упорядочено. Стирка специальной одежды проводится централизованно, заключен договор с ЖК «Абсадыкова С.З.». Всего в штате 2 работника, в том числе: повар - 1, помощник повара - 1. Диплом о начальном профессиональном образовании КББ № 1861991 от 23.06.2023 года регистрационный номер № 719. Личные медицинские книжки находятся на рабочем месте.

Предварительный медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдены, допуск к работе имеется, до июля - августа 2023г. Из дезинфицирующих - моющих средств имеется «Деохлор» - 1 банка (300 таблеток), жидкое мыло «Антибактериальное» - 5 шт., бумажные полотенца - 20 рулонов; средства для мытья посуды - 5 шт.; чистящие средства: Comet - 3 шт. Хранение средств осуществляется в специально выделенном шкафу, плотно закрытыми в упаковке изготовителя. На оборудование, инвентарь, посуду, моющие и дезинфицирующие средства, одноразовые полотенца предоставлены документы, подтверждающие качество и безопасность.



Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, санитарного узла выделен отдельный уборочный инвентарь. Уборочный инвентарь укомплектован, промаркирован, хранение упорядочено. Для хранения выделено отдельный место. Уборочный инвентарь для санитарного узла промаркирован, имеет сигнальную окраску, хранится отдельно. Для сбора пищевых отходов имеются промаркированные емкости с крышками. На объекте организован производственный контроль в соответствии с требованиями документов нормирования, имеется утвержденная программа производственного контроля. Договор №11-84-3/23 от 27.06.2023г. заключен с Нуринским районным отделением филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Карагандинской области. При визуальном осмотре пищеблока, следов жизни деятельности грызунов и насекомых не обнаружено. Для проведения мероприятий по дезинсекции и дератизации заключен договор с филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Карагандинской области от 10.07.2023г. №11-86д/6/23.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерений освещенности № 1230001001314349 от 19.06.2023г; Протокол измерения уровней шума, звукоизоляции №18 от 13.09.2022г; Протокол микробиологического исследования воды (ввод) № 12300021813188434 от 20.06 2023г; Протокол микробиологического исследования воды (вывод) № 1230002181318897 от 20.06 2023г; Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (вывод-уборная) №148 от 14.09.2023 года; Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ввод – школьная столовая) №14 от 14.09.2023 года; Протокол измерений метеорологических факторов №78 от 13.09. 2022 года.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

| ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ) | Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ) | Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ) | Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия) |
|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ) | - | - | - |
| II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ) | - | - | - |
| III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение) | - | - | - |
| IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ) | - | - | - |



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая при КГУ "Опорная школа (ресурсный центр) имени Ыбырай Алтынсарина" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье и системе здравоохранения»; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденные приказом МЗ РК от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов (компьютеры и видеотерминалы), оказывающих воздействие на человека», утвержденные приказ и.о. МЗ РК от 6 августа 2021 года № КР ДСМ-79; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» утвержденные приказ МЗ РК от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ – 95; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации», утвержденные Приказ МЗ РК от 29 июля 2022 года № КР ДСМ-68; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утвержденные приказом МЗ РК от 07 апреля 2023 года № 62 ; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26; Приказ и.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»; Правила выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек, утвержденные приказом МЗ РК от 16 ноября 2020 года № КР ДСМ-196/2020; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний», утвержденные приказом и.о. МЗ РК от 5 октября 2022 года № КР ДСМ-111; Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденные приказом МЗ РК от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15;13. Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций утвержденные приказом МЗ РК от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70; СП "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ и.о. МЗ РК от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020; СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные приказом МЗ РК от 05 августа 2021 года №76;

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Нұра ауданы, көшесі Ардагерлер, № 38 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)




Республиканское государственное учреждение "Нуринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Нуринский район, улица Ардагерлер, дом № 38

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Уашева Анар Койшибаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Республиканское государственное учреждение "Нуринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Нуринский район, улица Ардагерлер, дом № 38

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Уашева Анар Койшибаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

