

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Шетское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.09.Х.КZ20VWF00066146

Дата: 20.05.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Столовая ИП «Мырзағалиева А.И.» при КГУ «Акжалская основная средняя школа» отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области, расположенная по адресу: Карагандинская область, Шетский район, п.Акжал ул.И.Алтынсарина, здание 1.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қаззақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 05.05.2022 12:05:10 № KZ23RYS00243039**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП "Мырзағалиева А.И.", 770929450327, Карагандинская область, г. Караганда, УЛИЦА Камали Дүйсембекова, 51, 23**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Организация общественного питания в организованных коллективах

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Не представлены**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление №KZ23RYS00243039 от 05.05.2022г., протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **Не требуются**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **Не представлены**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Столовая ИП «Мырзағалиева А.И.» при КГУ «Ақжалская основная средняя школа» отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области, расположена по адресу: Карагандинская область, Шетский район, п.Ақжал ул.И.Алтынсарина, здание 1.

Столовая типовая, размещена в здании школы, на первом этаже. Территория участка здания, в котором расположена столовая, ограждена (соответствует п.5 гл.2 СП ҚР ДСМ-16).

Въезды и входы для мусоросборника покрыты твердым покрытием. Имеется мусоросборник с плотно закрывающимися крышками, огражденный с трех сторон (соответствует п.55 гл.3 СП ҚР ДСМ-331/2020). Пищевый блок малой производительности.

В состав столовой входит следующий набор помещений: обеденный зал - 70,4 м², кухня - 26,9 м², моечная - 15,4 м², подсобное помещение - 3,5 м², кладовая - 7,6 м², кладовая №2 - 3,3 м², холодный цех - 8,8 м², раздевалка - 4,1 кв.м², душевая - 1,8 м², туалет - 1,3 м².

Пищевый блок малой производительности. Объемно-планировочными и конструктивными решениями помещений пищевого блока предусмотрена последовательность технологических процессов, исключающая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды и встречного движения посетителей и персонала (соответствует п.48 гл.4 СП ҚР ДСМ-16).

Потолки, стены и полы помещений содержатся без дефектов и признаков поражения плесневыми грибами (соответствует п.62 гл.4 СП ҚР ДСМ-16). В местах установки раковин и других санитарно-технических приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен, предусмотрена гидроизоляция глазурованной плиткой.

В столовой предусмотрено централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение. Вода соответствует требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, согласно протокола исследования воды №47 от 21.04.2022г., №61 от 19.04.2022г.

Канализация централизованная, находится в рабочем состоянии (соответствует п.22, гл.3 СП ҚР ДСМ-16). Централизованное горячее водоснабжение отсутствует, предусмотрено 3 водонагревателя (соответствует п.26 гл.3 СП ҚР ДСМ-16).

Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях столовой. В одном помещении применены лампы одного типа. При освещении лампами накаливания используют светильники отраженного и рассеянного света. Светильники обеспечены плафонами. В производственном помещении используются типы светильников, предусматривающие предохранение их от повреждения и попадания стекол на пищевую продукцию (соответствует п.38, п.39 гл.3 СП ҚР ДСМ-16).

Установлена локальная вытяжная система над оборудованием, являющимися источниками выделения тепла и газов (вытяжная система вентиляции на механическом побуждении), приток воздуха естественный за счет фрамуг (соответствует п.43 гл. 3 СП ҚР ДСМ-16).

Обеденные столы, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Обеденный зал оборудован мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (соответствует п.49 гл.4 СП ҚР ДСМ-16). На объекте имеется столовая посуда и столовые приборы с учетом потребности объекта питания количеством одновременно используемой посуды с возможностью ее замены в случае загрязнения или прихода в негодность (соответствует п.57 гл. 4 СП ҚР ДСМ-16).

Для мытья кухонной посуды имеется отдельное помещение - моечная. Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды. В моечной вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря. Мойки для мытья столовой и кухонной посуды имеют достаточный объем для обеспечения полного погружения используемой посуды. Мытье столовой посуды осуществляется в 3-х секционных мойках (соответствует п.20 гл.2 СП ҚР ДСМ-16). Чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте 0,5 м от пола, столовую посуду - на решетках (соответствует п. 59 гл.4 СП ҚР ДСМ-16).

В складских помещениях, производственных помещениях имеются контрольно-измерительные приборы для измерения температуры, относительной влажности воздуха (соответствует п.92 гл.5 СП ҚР ДСМ-16).

Помещения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда находятся в исправном состоянии и подвергаются уборке (обработке). Обработку технологического оборудования проводят ежедневно по мере его загрязнения и по окончании работы специально выделенной ветошью и емкостью (соответствует п.62 гл. 4 СП ҚР ДСМ-16).

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, обеденный зал, рекреации) и хранят в специально выделенных местах



(соответствует п.66 гл.4 СП ҚР ДСМ-16).

При входе в обеденный зал столовой установлены раковины с подведенной холодной и горячей воды для мытья рук учащихся (соответствует п.35 гл.3 СП ҚР ДСМ-16).

Персонал обеспечен специальной одеждой. Стирка и дезинфекция специальной одежды осуществляется в стиральной машине, установленной в бытовом помещении (соответствует п.63 гл.3, п.181 гл.8 СП ҚР ДСМ-16).

На 2021г. - 2022г. заключены договора с Шетским районным отделением филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Карагандинской области № 14-25-3/22 от 15.04.2022г. на осуществление производственного контроля, № 14Д-28-3/22 от 15.04.2022г. на проведение дератизации, дезинсекции.

Персоналом столовой пройден медицинский осмотр, медицинские книжки с допуском хранятся на рабочем месте. (соответствует п. 182 гл.8 СП ҚР ДСМ-16).

Лабораторные исследования измерений уровней шума, согласно протокола №58 от 19.04.2022г. соответствует требованиям нормативной документации.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды №47 от 21.04.2022г.; протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №61 от 19.04.2022г.; протокол измерения уровня шума №58 от 19.04.2022г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая ИП «Мырзағалиева А.И.» при КГУ «Акжолская основная средняя школа» отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области, расположенная по адресу: Карагандинская область, Шетский район, п.Акжол ул.И.Алтынсарина, здание 1.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания"
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаменті Шет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Шет ауданы, Даңғылы Абай, № 59 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Шетское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Шетский район, Проспект Абая, дом № 59

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Мороз Юлия Васильевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АРҚА АРХИВІ

