

<p>Казахстан Республикасы денсаулық Министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойыншауғым коды Код организации по ОКПО _____</p>
<p>«ҚР денсаулық сақтау Министрлігінің қоғамдық денсаулық сақтау Комитеті Қарағанды облысы қоғамдық денсаулық сақтау Департаментінің Абай аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы» РММ РГУ «Абайское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК»</p>	<p>Казахстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 011/е нысанды медициналық құжаттама</p> <p>Медицинская документация Форма № 011/у утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года № 415</p>

**Санитариялық-эпидемиологиялық тексеріп қарау  
АКТИСІ  
АКТ  
санитарно-эпидемиологического обследования  
№ 14**

**Мен (Біз) (Мною (Нами))** ведущим специалистом отдела санитарно - гигиенического надзора и контроля за соблюдением требований Технических регламентов Абайского районного Управления охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Арнт Д.Г.

лауазымды, тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі – Т.А.Ә.), мемлекеттік санитариялық – эпидемиологиялық қызмет органының атауы, (должность фамилия, имя, отчество (далее–Ф.И.О.), наименование органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора)

**Мыналардың: (с участием)** лаборанта Абайского районного отделения филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК по Карагандинской области Битнер Е.А.

тексеруге қатысқан басқа мамандарды көрсетіңіз  
(указать других специалистов, участвовавших в обследовании)

**Қатысуымен мамандар болғанда: (в присутствии)** директора КГУ "Комплекс «Школа-детский сад № 9» отдела образования Абайского района (далее Комплекс), БИН 020740000860, п. Южный, ул. Абая, 23 Бадыковой К.А.

лауазымды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлға басшысының лауазымды, Т.А.Ә. немесе жеке тұлғаның, лауазымды, Т.А.Ә. нысанның, заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атауы  
(должность, Ф.И.О. должностного лица или индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица или Ф.И.О. физического лица, наименование объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)

проверка, проводимая по особому порядку на основе оценки степени риска, акта о назначении проверки № 10 от 06.02.2018 г., зарегистрированного в УКПСиСУ № 183532452/00010 от 06.02.2018 г., КГУ "Комплекс «Школа-детский сад №9» отдела образования Абайского района (далее Комплекс), п. Южный, ул. Абая, 23.

**тексеру жүргізілді (проведено обследование)**

тексеру түрін көрсету  
(указать вид обследования)

(начато) 2018 жылғы (года) «09» февраля 16 сағат (часов) 00 минутта (минут) басталды.

**Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено):** согласно статья 21 Кодекса РК от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс), санитарные правила «Санитарно - эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утвержденные приказом МЗ РК от 17.08.2017 года № 615 (далее – СП № 615), санитарные правила «Санитарно - эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденные приказом МЗ РК от 16.08.2017 года № 611 (далее – СП № 611), санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденные приказом МНЭ РК от 19.03.2015 года № 234 (далее – СП № 234), Приказ и.о. МНЭ РК от 24 февраля 2015 года № 128 «Об утверждении Правил проведения обязательных медицинских осмотров» (далее – СП № 128), санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденные приказом МНЭ РК от 06.06.2016 г. № 239 (далее – СП № 239), в соответствии с проверочным листом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов дошкольного воспитания и обучения утвержденного приказом МНЭ РК от 20.07.2017 года № 285 и приказом МЗ РК от 26.06.2017 года № 463, установлено:

**П. 1. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на объект.**

КГУ "Комплекс «Школа-детский сад №9» расположенный по адресу Абайский район, п. Южный, ул. Абая, 23, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 320 от 12.12.2012 г. о соответствии (соответствует п. 1 ст. 21 Кодекса).

**П. 2. Наличие ограждения территории объекта, его целостность - сад. П. 3. Наличие ограждения без поврежденной территории общеобразовательных организаций и объектов с организацией мест проживания обучающихся и воспитанников – школа.** Территория по периметру Комплекса имеет ограждение без повреждений (соответствует п. 27 гл. 2 СП № 615, п. 6 гл. 2 СП № 611).

**П. 3. Наличие наружного искусственного освещения объекта - сад. П. 4. Наличие наружного искусственного освещения территории объекта, в том числе в санитарно – дворовых установках – школа.** Территория Комплекса имеет наружное искусственное освещение (п. 47 гл. 3 СП № 615, п. 43 гл. 6 СП № 611).

**П. 4. Наличие на территории объектов функционально с ними не связанных - сад. П. 5. Наличие на территории объектов функционально с ними не связанных – школа.** На территории Комплекса на момент проверки объектов, функционально с ними не связанных, не обнаружено (соответствует п. 28 гл. 2 СП № 615, п. 7 гл. 2 СП № 611).

**П. 5. Наличие твердого покрытия въездов, входов, дорожек - сад. П. 6. Наличие твердого покрытия въездов, входов, дорожек - школа.**

Въезды и входы на участок Комплекса, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтобетонной смесью, на момент проверки очищены от снега и льда (соответствует п. 28 гл. 2 СП № 615, п. 9 гл. 2 СП № 611).

**П. 6. Наличие мусоросборников с крышками - сад. П. 7. Наличие мусоросборников с крышками - школа.**

Мусоросборники, оборудованы плотно закрывающимися крышками, установлены в хозяйственной зоне, на площадке с бетонным покрытием, ограждены с трех сторон. На момент проверки мусоросборники (контейнеры) очищены (соответствует п. 73 гл. 4 СП № 615, п. 69 гл. 4 СП № 611).

**П. 7. Наличие оборудования для групповых и спортивных площадок соответствующее росту и возрасту детей - сад.**

Групповые площадки предусмотрены отдельными для каждой детской группы. Размеры групповых площадок сада не менее 4 м<sup>2</sup> на одно место от количества детей (соответствует п. 8 гл. 2 СП № 615). На территории сада соблюдается принцип групповой изоляции от административно-хозяйственных, бытовых помещений и друг от друга (соответствует п. 11 гл. 2 СП № 615). На каждой групповой площадке для защиты от солнца и осадков предусмотрен огражденный с трех сторон теневой навес не менее 20 м<sup>2</sup>. Пол теневых навесов деревянный (соответствует п. 9 гл. 2 СП № 615). Оборудование на групповых площадках установлено соответственно росту и возрасту детей, без острых выступов и изъёмов, на момент проверки поломок не обнаружено. Покрытие поверхности оборудования из водостойкого материала (соответствует п. 80 гл. 5 СП № 615).

**П. 8. Наличие и санитарно-техническое состояние физкультурных и спортивных площадок; игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм на площадках – школа.**

Территория Комплекса, физкультурные и спортивные площадки на открытом воздухе содержится в чистоте, посторонних предметов не обнаружено (соответствует п. 64 гл. 4 СП № 611).

**П. 9. Наличие ямы для прыжков заполненные чистым песком (без камней, веток, листьев) с примесью опилок, беговой дорожки с покрытием – школа.**

В зимний период ямы для прыжков не используются, на момент проверки покрыты снегом. Беговая дорожка с твердым, хорошо дренирующим покрытием, с плотным, не пылящим, стойким к атмосферным осадкам верхним слоем - асфальтобетонной смесью (соответствует п. 90 гл. 5 СП № 611).

**П. 10. Наполняемость классов и мест проживания, обучающихся и воспитанников в соответствии с проектной мощностью объекта – школа.**

Количество детей по списочному составу – 50 детей в школе, 50 – в саду, проектная вместимость объекта – 100 мест. Функционирует 2 группы детского сада и 4 класса, что соответствует приложению 2 к СП № 611 (соответствует п. 70 гл. 5 СП № 611).

**П. 8. Наличие на поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений - сад. П. 13. Наличие на поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений – школа.**

На момент проверки поверхность пола во всех помещениях Комплекса ровная, без щелей, изъёмов и механических повреждений. Полы покрыты утепленным линолеумом (соответствует п. 21 гл. 2 СП № 615, п. 61 гл. 4 СП № 611). В помещениях с обычным режимом эксплуатации потолки, стены и оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибом (соответствует п. 20 гл. 2 СП № 615, п. 60 гл. 4 СП № 611). В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы, постирочные, прачечная, моечные) стены облицованы плиткой на высоту не менее 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (соответствует п. 20 гл. 2 СП № 615, п. 61 гл. 4 СП № 611).

**П. 9. Наличие заградительных устройств батарей отопительной системы. П. 12 Наличие заградительных устройств на радиаторах системы отопления, на окнах и осветительных приборах – школа.**

Радиаторы системы отопления во всех группах Комплекса расположены в нишах под окнами и закрыты решетками (соответствует п. 22 гл. 2 СП № 615). Во всех группах и классах Комплекса используют светильники отраженного и рассеянного света, обеспеченные плафонами (соответствует п. 46 гл. 3 СП № 611). Световые проемы в учебных помещениях, игровых и спальнях Комплекса оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (соответствует п. 44 гл. 3 СП № 611).

**П. 10. Наличие мебели и оборудования соответствующей росту - возрастным особенностям детей. П. 15. Соответствие мебели и оборудования, включая оборудование на игровых и спортивных площадках росту и возрасту обучающихся и воспитанников - школа.**

Мебель и оборудование сада соответствуют росту - возрастным особенностям детей. Игровые, учебные кабинеты, оборудованы столами, стульями со спинками. Покрытие поверхности оборудования из водостойкого материала. Набор, количество и размер оборудования соответствуют профилю и специфике помещений сада. Основные размеры мебели сада установлены согласно таблицам 1, 2 приложения 5 СП № 615 (соответствует п. 80 гл. 5 СП № 615). Мебель и оборудование, включая оборудование на игровых и спортивных площадках, соответствуют росту и возрасту обучающихся и воспитанников. Спортивное, игровое оборудование содержится в исправном состоянии (соответствует п. 80 гл. 5 СП № 611).

**П. 11. Наличие мебели, мягкого, твердого инвентаря в исправном состоянии - сад. П. 41 Наличие твердого оборудования в спальнях корпусах, складских помещений для хранения одежды – школа.**

Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии (соответствует п. 81 гл. 5 СП № 615). Раздевательные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды (соответствует п. 82 гл. 5 СП № 615). Спальные помещения Комплекса оборудуются индивидуальными стационарными кроватями (соответствует п. 88 гл. 6 СП № 615). Организация дневного сна детей дошкольных групп (3-6 (7)) лет осуществляется на трансформируемых кроватях (выдвижные, выкатные) (соответствует п. 89 гл. 6 СП № 615). В Комплексе имеется по три комплекта постельного белья на 1 спальное место. Все постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяло) и постельное белье промаркированы соответственно спискам детей (соответствует п. 90 гл. 6 СП № 615). Специальная одежда сотрудников Комплекса хранится отдельно от личных вещей (соответствует п. 127 гл. 8 СП № 611).

**П. 12. Наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного назначения, средств для мытья и сушки рук. П. 23. Наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного назначения, средств для мытья и сушки рук – школа.**

Помещения, предназначенные для рисования и лепки, помещения медицинского блока, производственные помещения пищеблока оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, средствами для мытья и сушки рук (соответствует п. 35 гл. 3 СП № 611). В туалетах групп Комплекса установлены детские унитазы, умывальные раковины, со средствами для мытья рук, навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, ванны для купания, хозяйственные шкафы и сливы (соответствует п. 64 гл. 4 СП № 615). В туалетах для персонала установлены унитазы, умывальные раковины, со средствами для мытья и сушки рук, урны для сбора мусора (соответствует п. 65 гл. 4 СП № 615). Количество и размер санитарных приборов соответствуют приложению 3 СП № 615 (соответствует п. 66 гл. 4 СП № 615). В саду созданы условия для соблюдения правил личной гигиены. Для мытья рук установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды, со средствами для мытья и сушки рук (соответствует п. 119 гл. 8 СП № 615).

**П. 13. Наличие горшков, маркированных ячеек для индивидуальных горшков (дети ясельного и младшего возраста) - сад.**

На момент проверки обнаружено, что горшки после использования очищают, промывают и дезинфицируют. Чистые горшки хранятся в туалетных, в индивидуальных маркированных ячейках. Емкости для замачивания горшков промаркированы (соответствует п. 67 гл. 4 СП № 615).

**П. 14. Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность приобретенной продукции для детей - сад. П. 38.**

**Наличие документов, подтверждающих качество и безопасность приобретенной продукции для обучающихся и воспитанников – школа.**

В Комплексе на имеющуюся продукцию для детей предоставлены документы, подтверждающие их качество и безопасность (соответствует п. 87 гл. 5 СП № 615, п. 93 гл. 5 СП № 611).

**П. 15. Наличие маркировки на емкости для мытья и обработки игрушек - сад.**

Емкость, ветошь и щетки для мытья игрушек промаркированы. Использованные игрушки моют ежедневно в конце дня с применением моющих средств (соответствует п. 84 гл. 5 СП № 615). Мягконабивные игрушки после использования в конце дня дезинфицируют бактерицидными облучателями в течение 30 минут на расстоянии не менее 25 см от игрушек (соответствует п. 85 гл. 5 СП № 615). В группах раннего возраста и в помещениях медицинского назначения мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки не обнаружены (соответствует п. 86 гл. 5 СП № 615).

**П. 16. Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения - сад. П. 17. Наличие исправных систем отопления, вентиляции, водообеспечения, водоотведения - сад. П. 17. Наличие исправных систем хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, водоотведения и водостоков – школа. П. 30. Наличие исправных систем отопления - школа.**

В Комплексе предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение, водоотведение. Теплоснабжение – автономная котельная, работающая твердом топливе (угле). На момент проверки аварий и утечек не обнаружено (соответствует п. 31 гл. 3 СП № 615, п. 26 гл. 3 СП № 611). Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует, имеются водонагреватели. Горячая и холодная вода подведена ко всем ваннам, душевым, в помещениях медицинского назначения, а также к необходимому технологическому оборудованию на пищеблоке с установленными смесителями, использование горячей воды из системы водяного отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей на момент проверки не обнаружено (соответствует п. 38 гл. 3 СП № 615, п. 34 гл. 3 СП № 611). На момент проверки сброс сточных вод в открытые водоемы и на прилегающую территорию, а также устройство поглощающих колодцев не обнаружено (соответствует п. 41 гл. 3 СП № 615, п. 36 гл. 3 СП № 611).

**П. 21. Наличие и исправность водонагревателей - сад. П. 21. Наличие и исправность водонагревателей - школа.**

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует, имеются водонагреватели. Горячая и холодная вода подведена ко всем ваннам, душевым, в помещениях медицинского назначения, а также к необходимому технологическому оборудованию на пищеблоке с установленными смесителями, использование горячей воды из системы водяного отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей на момент проверки не обнаружено (соответствует п. 38 гл. 3 СП № 615, п. 34 гл. 3 СП № 611).

**П. 22. Наличие питьевого режима - сад.**

В саду Комплекса на момент проверки питьевой режим не организован (не соответствует п. 33 гл. 3 СП № 615). Отсутствует для питья чистая посуда (стеклянная, фаянсовая или одноразовые стаканчики) (соответствует п. 34 гл. 3 СП № 615). За организацию питьевого режима в саду приказом директора Комплекса назначено ответственное лицо – медицинская сестра Камешова Г.К.

**П. 22. Наличие питьевого режима - школа.**

В школе Комплекса организован питьевой режим, по средством использования кипяченой питьевой воды, которая, согласно маркировки, хранится не более трех часов (соответствует п. 28 гл. 3 СП № 611). Для питья используются одноразовые стаканчики, имеются контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения (соответствует п. 28 гл. 3 СП № 611). За организацию питьевого режима в школе приказом директора Комплекса назначено ответственное лицо – медицинская сестра Кульбаева А. Обеспечен свободный доступ обучающихся и воспитанников к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в Комплексе (соответствует п. 30 гл. 3 СП № 611).

**П. 24. Наличие исправного искусственного освещения - сад. П. 25. Наличие исправного искусственного освещения - школа.**

На территории Комплекса установлено наружное искусственное освещение (соответствует п. 47 гл. 3 СП № 615, п. 43 гл. 3 СП № 611). В саду во всех помещениях имеется искусственное освещение. На момент проверки вся система освещения в исправном состоянии (соответствует п. 45 гл. 3 СП № 615, п. 42 гл. 3 СП № 611).

**П. 26. Наличие ламп одного типа в одном помещении, плафонов на светильниках - сад. П. 26. Наличие на световых проемах учебных помещений, игровых и спальнях регулируемых солнцезащитных устройств – школа. П. 27. Наличие ламп одного типа в одном помещении, плафонов на светильниках - школа.**

В одном помещении применяются лампы одного типа. На светильниках установлены плафоны закрытого типа (соответствует п. 45 гл. 3 СП № 615, п. 46 гл. 3 СП № 611). На момент проверки закрашенных оконных стекол в групповых и учебных помещениях не обнаружено. Световые проемы в учебных помещениях, игровых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (соответствует п. 49 гл. 3 СП № 615, п. 44, п. 45 гл. 3 СП № 611).

**П. 27. Наличие помещения для хранения отработанных люминесцентных ламп - сад. П. 29. Наличие отдельного помещения для хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп, договора с организацией по утилизации – школа.**

На момент проверки в помещениях сада перегоревших ламп не обнаружено. Неисправные, ртутьсодержащие (светодиодные, люминесцентные, энергосберегающие) лампы хранятся в отдельном помещении, недоступном для детей. На момент проверки

отработанных ртутьсодержащих ламп в мусоросборниках не обнаружено (соответствует п. 50 гл. 3 СП № 615, п. 49 гл. 3 СП № 611). Хранение и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп возложен приказом директора сада № 12 от 03.01.2018 года на ответственное лицо – заведующую хозяйственной частью Даулетбекову А.Т. (соответствует п. 51 гл. 3 СП № 615, п. 49 гл. 3 СП № 611).

**П. 28. Результаты лабораторных замеров освещенности на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов – школа.**

Согласно протокола измерений освещенности № 3 от 08.02.2018 г. освещение в кабинете начальной подготовки № 11, кабинете № 14, кабинете № 15, кабинете № 20, кабинете № 21, соответствует допустимой по норме (не соответствует п. 47 гл. 3 СП № 611).

**П. 28. Наличие исправных систем вентиляции – сад. П. 31. Наличие исправных систем вентиляции и кондиционирования воздуха – школа.**

Здание Комплекса оборудовано системой вентиляции и кондиционирования воздуха. На пищеблоке имеется вентиляция на механическом побуждении. Над оборудованием (плиты) имеются вытяжные зонты (соответствует п. 53 гл. 3 СП № 615, п. 50 гл. 3 СП № 611). Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, в любое время года. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета (соответствует п. 55 гл. 3 СП № 615). На момент проверки сквозное или угловое проветривание проводится при отсутствии обучающихся и воспитанников, сквозное проветривание не проводится через туалетные помещения (соответствует п. 56 гл. 3 СП № 615, п. 52 гл. 3 СП № 611).

**П. 29. Результаты лабораторных замеров шума, эффективности вентиляции на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов - сад. П. 32. Результаты лабораторных замеров эффективности вентиляции в соответствии с действующими гигиеническими нормативами – школа.**

По результатам инструментальных исследований, согласно протокола измерений метеорологических факторов № 4 от 08.02.2018 г., показатели вентиляции в пределах нормы, согласно протокола исследования образцов воздуха закрытых помещений (рабочей зоны) № 2 от 08.02.2018 г. содержание оксида углерода в кабинете начальной подготовки не превышает предельно допустимую концентрацию, что соответствует ГОСТ 12.1.014.

**П. 30. Наличие термометров в помещениях объекта - сад.**

Для контроля за температурой воздуха в групповых, в игровых, учебных помещениях, а также в раздевалках при душевых и спортивном зале, помещениях медицинского пункта установлены термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту один метр (соответствует п. 58 гл. 3 СП № 615, п. 55 гл. 3 СП № 611).

**П. 31. Результаты лабораторных замеров микроклимата на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов - сад. П. 33. Результаты лабораторных замеров микроклимата на соответствие требованиям действующих гигиенических нормативов – школа.**

В отопительный период температура воздуха, по результатам инструментальных исследований, согласно протокола измерений метеорологических факторов № 4 от 08.02.2018 г., микроклимат соответствует показателям документов нормирования (соответствует п. 44 гл. 3 СП № 615, п. 54 гл. 3 СП № 611).

**П. 33. Наличие отдельного помещения (специальных мест) для хранения уборочного инвентаря, маркировки - сад. П. 37. Наличие отдельного помещения (специальных мест) для хранения уборочного инвентаря, маркировки – школа.**

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, групповые помещения, рекреации, учебные кабинеты, спальня), хранятся в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку (соответствует п. 71 гл. 4 СП № 615, п. 67 гл. 4 СП № 611).

**П. 34. Наличие акта выполненных работ по проведению ревизии или ремонта (замены).**

Акты выполненных работ по проведению ревизии инженерных сетей, кровли, мягкого и твердого инвентаря, мебели, оборудования и санитарно-технических приборов представлены.

**П. 36. Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих - сад. П. 40. Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих – школа.**

На момент проверки в саду насекомых, клещей, других членистоногих и грызунов не обнаружено (соответствует п. 74 гл. 4 СП № 615, п. 68 гл. 4 СП № 611).

**П. 38. Наличие прачечной, маркированных ванн для дезинфекции белья инфекционных больных - сад.**

Смена постельного белья, полотенца проводится согласно графика один раз в неделю, а так же по мере загрязнения. Грязное белье доставляется в прачечную в клеенчатых мешках, которые обрабатываются моющим средством. Чистое белье доставляется в постиранном мешке (соответствует п. 92 гл. 6 СП № 615). Стирка белья осуществляется в прачечной сада (соответствует п. 95 гл. 6 СП № 615). В прачечной исключены встречные потоки чистого и грязного белья, имеется маркированная ванна для дезинфекции белья заболевших инфекционным заболеванием. Согласно представленного журнала один раз в год постельные принадлежности подвергаются камерной дезинфекции (соответствует п. 96 гл. 6 СП № 615).

**П. 39. Наличие постельных принадлежностей и предметов личной гигиены детей (мыло, мочалки, зубные щетки), их хранение - сад.**

Для хранения запасов белья, жесткого инвентаря предусмотрено отдельное помещение (соответствует п. 93 гл. 6 СП № 615). На одно спальное место предусмотрено наличие трех комплектов постельного белья. Постельные принадлежности, полотенца, предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, мочалки) для каждого ребенка выделены индивидуально. Индивидуальные зубные щетки, расчески, полотенца хранятся в открытых ячейках (соответствует п. 94 гл. 6 СП № 615, п. 98 гл. 6 СП № 611).

**П. 54. Результаты лабораторных исследований смывов с внешней среды - сад. П. 60. Результаты лабораторных исследований смывов с внешней среды – школа.**

Согласно протокола паразитологического исследования смывов № 101-110 от 12.02.2018 г. отобранные образцы по паразитологическим показателям соответствуют МР утв. Пр. № 32 от 25.02.2016 г.

**П. 55. Наличие и применение специальной одежды, сменной обуви у работников пищеблока и технического персонала - сад. П. 61. Наличие и применение специальной одежды, сменной обуви у работников пищеблока и технического персонала - школа.**

В Комплексе обслуживающий персонал (помощники воспитателей, технический персонал), работники пищеблока обеспечены специальной одеждой, по два комплекта на каждого (халат, косынки, колпак, фартук), сменной обувью (соответствует п. 120 гл. 8 СП № 615, п. 126 гл. 8 СП № 611). На момент проверки нарушений правил личной и производственной гигиены со сто-

роны сотрудников сада не зафиксировано. Специальная одежда хранится отдельно от личных вещей (соответствует п. 121 гл. 8 СП № 615, п. 126, п. 127 гл. 8 СП № 611).

**П. 57. Наличие предварительного, периодического и профилактического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте - сад. П. 63. Наличие предварительного, периодического и профилактического медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте - школа.**

На момент проверки на всех сотрудников Комплекса представлены личные медицинские книжки с отметкой о допуске к работе. Имеется план-график на 2018 год по прохождению медицинского осмотра и гигиенического обучения обслуживающего персонала и работников пищеблока (соответствует п. 124 гл. 8 СП № 615, п. 143 гл. 9 СП № 611). Обучающиеся и воспитанники, поступающие в Комплекс, проходят медицинский осмотр, справки о состоянии здоровья имеются (соответствует п. 142 гл. 9 СП № 611).

**П. 58. Соблюдение норм площади на одного ребенка в группе - сад.**

В состав возрастных групповых помещений сада входят раздевальная, игровая, спальня, туалетная. Возрастные групповые помещения сада и их площади соответствуют приложению 2 СП № 615 (соответствует п. 13 гл. 2 СП № 615).

**П. 66. результаты лабораторных замеров напряженности электростатического поля на рабочих местах, уровень концентрации аэронов и коэффициента униполярности, шум - школа.**

Согласно протокола измерения уровней шума № 2 от 08.02.2018 года (соответствует показателям документов нормирования), протокола измерений электромагнитного поля № 1 от 08.02.2018 года (соответствует показателям документов нормирования), протокола измерений концентрации аэронов № 1 от 08.02.2018 года (соответствует показателям документов нормирования)

**П. 64. Наличие сдвоенных уроков в начальной школе – школа.**

Согласно проведенного анализа расписания уроков, сдвоенных уроков в начальной школе не обнаружено. В составленном расписании уроков учтена динамика умственной работоспособности учащихся в течение дня и недели согласно таблицы ранжирования предметов по трудности в соответствии с приложением 4 СП № 611 (соответствует п. 73 гл. 5 СП № 611).

**П. 65. Наличие школьного расписания уроков, с указанием перемен между уроками – школа.**

Согласно проведенного анализа расписания уроков, продолжительность урока в Комплексе составляет 40 минут. В первых классах применен "ступенчатый" режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки. В сентябре запланированы три урока по 35 минут, с октября по 40 минут (соответствует п. 71 гл. 5 СП № 611). Школьное расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия запланированы в дни с наименьшим количеством обязательных уроков (соответствует п. 74 гл. 5 СП № 611). Продолжительность перемен между уроками для учащихся Комплекса составляет 5 минут, большой перемены (после 2 урока) – 30 минут. Между сменами предусмотрен перерыв продолжительностью 40 минут (соответствует п. 75 гл. 5 СП № 611).

**П. 60. Наличие медицинского обслуживания на объекте - сад. П. 67. Наличие медицинского обслуживания на объекте - школа.**

В Комплексе обеспечено медицинское обслуживание детей и подростков. Имеется 2 медицинских кабинета, в саду - медицинская сестра в штате, в школе – медицинское обслуживание обеспечено ЦРБ Абайского района (соответствует п. 125 гл. 9 СП № 615, п. 131 гл. 9 СП № 611). Ежедневно в каждой возрастной группе проводится утренний осмотр детей (соответствует п. 127 гл. 8 СП № 615).

**П. 61. Наличие медицинского оборудования и инструментария - сад.**

Оснащение медицинского кабинета детского сада соответствует приложению 9 СП № 615 (соответствует п. 128 гл. 8 СП № 615).

**П. 62. Наличие комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков - сад. П. 69. Наличие комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков – школа.**

Медицинский персонал проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия, имеется комплексный план оздоровительных мероприятий, направленный на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей (соответствует п. 130 гл. 8 СП № 615). Дети с хроническими формами заболеваний, с факторами риска, а также выявленные в ходе профилактических медицинских осмотров и (или) перенесшие отдельные острые заболевания, находятся на диспансерном учете и наблюдаются, согласно составленному плану оздоровления (соответствует п. 129 гл. 8 СП № 615, п. 140 гл. 9 СП № 611).

**П. 63. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выявлении случаев инфекционного и (или) паразитарного заболевания - сад.**

При регистрации среди детей или персонала инфекционных заболеваний, а также с профилактической целью директором сада, его персоналом и медицинской сестрой проводятся санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия (соответствует п. 136 гл. 8 СП № 615).

**П. 64. Наличие документов, подтверждающих обследование лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра - сад. П. 65. Наличие документов, подтверждающих обследование и осмотр подлежащих лиц на инфекционные и паразитарные заболевания - сад. П. 66. Соблюдение алгоритма организации и проведения противоэпидемических (профилактических) мероприятий при ОРВИ и гриппе - сад. П. 67. Наличие журнала учета инфекционных заболеваний - сад. П. 68. Наличие журнала соматической заболеваемости - сад. П. 69. Наличие журнала учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями - сад. П. 70. Наличие журнала учета карантина - сад. П. 71. Наличие карт профилактических прививок - сад. П. 72. Наличие журнала учета профилактических прививок - сад. П. 73. Наличие журнала движения вакцин, других бактериальных препаратов - сад. П. 74. Наличие журнала регистрации проб Манту - сад. П. 75. Наличие журнала регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту - сад. П. 76. Наличие журнала туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра - сад. П. 77. Наличие журнала поствакцинальных осложнений - сад. П. 78. Наличие журнала постоянных и длительных медицинских отводов - сад. П. 79. Наличие журнала открытых флаконов и уничтожения остатков вакцины - сад. П. 80. Наличие журнала проведения контролируемой химио-профилактики - сад. П. 81. Наличие журнала регистрации обследуемых на возбудителей паразитарных заболеваний - сад. П. 82. Наличие журнала регистрации лиц, обследованных на гельминты - сад. П. 83. Наличие журнала осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы - сад. П. 84. Наличие паспорта здоровья ребенка - сад. П. 85. Наличие списка детей группы риска - сад. П. 86. Наличие журнала учета флороположительных лиц - сад. П. 90. Наличие журнала учета диспансерных больных – сад. П. 91. Наличие индивидуальных медицинских карт воспитанников - сад. П. 92. Наличие контрольной карты диспансерного наблюдения - сад. П. 93. Наличие журнала углубленных профилактических медицинских осмотров, акты специалистов - сад. П. 94. Наличие индивидуальных медицинских карт учащихся (воспитанников) - сад.**

В Комплексе ведется вся необходимая медицинская и учетно-отчетная документация в соответствии с приложением 12 СП № 615 и приложением 11 СП № 611 (соответствует п. 137 гл. 8 СП № 615, п. 150 гл. 8 СП № 611).

П. 96. Наличие программы производственного контроля - сад.

П. 99. Наличие программы производственного контроля - школа.

В саду имеется программа производственного контроля (соответствует п. 6 гл. 4 СП № 239, п. 124 гл. 9 СП № 611)

**Қорытынды (Заключение):** КГУ "Комплекс «Школа-детский сад № 9 п. Южный» **не соответствует:**

- п. 33, п. 34 гл. 3 санитарных правил «Санитарно - эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утвержденные приказом МЗ РК от 17.08.2017 года № 615

- пунктов 22 проверочного листа в сфере санитарно - эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов дошкольного воспитания и обучения утвержденного приказом МНЭ РК от 20.07.2017 года № 285 и приказом МЗ РК от 26.06.2017 года № 463

санитариялық қағидалар, гигиеналық нормативтердің және өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптары бұзылған тармақтарды көрсетіңіз (указать пункты нарушения требований санитарных правил, гигиенических нормативов и иных нормативных правовых актов)

**Қолдары (подписи):**

Ведущий специалист

лаборант НЦЭ



Арнт Д.Г.

Битнер Е.А.

Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының лауазымды тұлғасы басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер (должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора участвовавшие другие специалисты, свидетели)

**Тексеру кезінде болдым және актінің данасын алдым (при обследовании присутствовал, и экземпляр акта получил):**

директор



Бадыкова К.А.

лауазымды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің немесе заңды тұлға өкілінің немесе жеке кәсіпкердің немесе лауазымды тұлғаның лауазымы және Т.А.Ә. (должность, Ф.И.О. должностного лица или индивидуального предпринимателя, должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуального предпринимателя)

**Қол қоюдан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица):** \_\_\_\_\_

(окончено) 2018 жылғы (года) «23» феврала 13 сағат (часов) 00 минутта (минут) аяқталды.

Акт (акт составлен в) 2-х данада жасалды (экземплярах)

«23» феврала 2018 жыл (год)