

Нысандың БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҮЖЖ бойынша үйім коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	

Санитариялық-эпидемиологиялық корытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ М.09.Х.КZ26VWF00066135
Дата: 20.05.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық саралтая (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Столовая ИП «Мырзагалиева А.И.» при КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Ш.Батталова" отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области, расположенная по адресу Карагандинская область, Шетский район, поселок Акжала.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылмен 7 шілдеге Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сайкес санитариялық-эпидемиологиялық саралтама жүргізілгін объекттің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 05.05.2022 12:12:40 № KZ44RYS00243049**

өтініш, үйігірм, қалуы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номірі)
по обращению, предписанно, постановлено, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП "Мырзагалиева А.И.", 770929450327, Карагандинская область, Караганда Г.А., г. Караганда, Улица Камали Дүйсембекова, 51, 23**

Шириашылық жүргізуші субъекттің толық атауы (тнисілігі), объекттің мекен жайы/орналасқан орын, телефоны, басшысының тегі, аты, жөсініздаты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық саралта ужүргізінетін объекттің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Организация питания в организованных коллективах

сала, кайраткерлік оргасы, орналасқан орын, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Не представлены**

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) **Заявление №KZ44RYS00243049 от 05.05.2022г., протокола лабораторных исследований.**

6. Өнімніңulgілерісінілді (Представлены образцы продукции) **Не требуются**

7. Басқа үйім дардың саралтая корытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **Не представлены**

Корытынды берген үйімниң атауы (наименование организации выдавшей заключение)



Саралтама жүргізгөлгөн объекттің толық санитариялық-гигиеналық-сипаттамасы мен оған берілген баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, оңдіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Столовая ИП «Мырзагалиева А.И.» при КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Ш.Батталова" отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области, расположена по адресу Карагандинская область, Шетский район, поселок Акжал.

Столовая не типовая, размещена в здании школы, на первом этаже. Территория участка здания, в котором расположена столовая, огорожена (соответствует п.5 гл.2 СП КР ДСМ-16).

Въезды и входы для мусоросборника покрыты твердым покрытием. Имеется мусоросборник с плотно закрывающимися крышками, огражденный с трех сторон (соответствует п.55 гл.3 СП КР ДСМ-331/2020). Пищеблок малой производительности. В состав столовой входит следующий набор помещений: обеденный зал - 49,5м², кухня - 34,7 м², мойка - 10,3м², кладовая сыпучих продуктов с выделением зоны для хранения овощей - 5,7 м². Пищеблок малой производительности. Объемно-планировочными и конструктивными решениями помещений пищеблока предусмотрена последовательность технологических процессов, исключающая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использований чистой посуды и встречного движения посетителей и персонала (соответствует п.48 гл.4 СП КР ДСМ-16).

Потолки, стены и полы помещений содержатся без дефектов и признаков поражения плесневыми грибами (соответствует п.62 гл.4 СП КР ДСМ-16). В местах установки раковин и других санитарно-технических приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен, предусмотрена гидроизоляция глазурованной плиткой.

В столовой предусмотрено централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение. Вода соответствует требованиям по микробиологическим и санитарно - химическим показателям, согласно протокола исследования воды №46 от 21.04.2022г., №62 от 19.04.2022г.

Канализация централизованная, находится в рабочем состоянии (соответствует п.22 гл.3 СП КР ДСМ-16). Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Предусмотрен 1 водонагреватель (соответствует п.26 гл.3 СП КР ДСМ-16).

Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях столовой. В одном помещении применены лампы одного типа. При освещении лампами накаливания используют светильники отраженного и рассеянного света. Светильники обеспечены плафонами. В производственном помещении используются типы светильников, предусматривающие предохранение их от повреждения и попадания стекол на пищевую продукцию (соответствует п.38, п.39 гл.3 СП КР ДСМ-16).

Установлена локальная вытяжная система над оборудованием, являющимися источниками выделения тепла и газов (вытяжная система вентиляции на механическом побуждении), приток воздуха естественный за счет фрамуг (соответствует п.43 гл. 3 СП КР ДСМ-16).

Обеденные столы, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Обеденный зал оборудован мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (соответствует п.49 гл.4 СП КР ДСМ-16). На объекте имеется столовая посуда и столовые приборы с учетом потребности объекта питания количеством одновременно используемой посуды с возможностью ее замены в случае загрязнения или прихода в негодность (соответствует п.57 гл. 4 СП КР ДСМ-16).

Для мытья кухонной посуды имеется отдельное помещение - моечная. Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды. В моечной вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря. Мойки для мытья столовой и кухонной посуды имеют достаточный объем для обеспечения полного погружения используемой посуды. Мытье столовой посуды осуществляется в 3-х секционных мойках (соответствует п.20 гл.2 СП КР ДСМ-16). Чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте 0,5 м от пола, столовую посуду - на решетках (соответствует п. 59 гл.4 СП КР ДСМ-16).

В складских помещениях, производственных помещениях имеются контрольно-измерительные приборы для измерения температуры, относительной влажности воздуха (соответствует п.92 гл.5 СП КР ДСМ-16). Помещения, осветительные приборы, остекленные поверхности окон и проемов, оборудование, инвентарь, посуда находятся в исправном состоянии и подвергаются уборке (обработке). Обработку технологического оборудования проводят ежедневно по мере его загрязнения и по окончании работы специально выделенной ветошью и емкостью (соответствует п.62 гл. 4 СП КР ДСМ-16).

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными помещениями и хранят в специально выделенных местах (соответствует п.66 гл.4 СП КР ДСМ-16).

При входе в обеденный зал установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды для мытья рук учащихся (соответствует п.35 гл.3 СП КР ДСМ-16).



Персонал обеспечен специальной одеждой. Стирка и дезинфекция специальной одежды осуществляется в стиральной машине, установленной в бытовом помещении (соответствует п.63 гл.3, п.181 гл.8 СП КР ДСМ-16).

На 2021г. - 2022г. заключены договора с Шетским районным отделением филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Карагандинской области № 14-21-3/22 от 04.04.2022г. на осуществление производственного контроля, № 14Д-22-3/22 от 04.04.2022г. на проведение дератизации, дезинсекции.

Персоналом столовой пройден медицинский осмотр, медицинские книжки с допуском хранятся на рабочем месте (соответствует п. 182 гл.8 СП КР ДСМ-16).

Лабораторные исследования измерений уровней шума, согласно протокола №57 от 19.04.2022г. соответствует требованиям нормативной документации.

9.Кұрылымың салуга болған жер участкесінің, кайта жанартылатын объекттің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түрү биіктігі, батпактану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мәғының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және коршаған ортамен халық деңсаулығын аттегізер асері, дүние тараңтары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, описания по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспантық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен катар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды №46 от 21.04.2022г.; протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №62 от 19.04.2022г.; протокол измерения уровня шума №57 от 19.04.2022г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсаттіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәулес ондірстін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



**Санитариялық-эпидемиологиялық корытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**Столовая ИП «Мырзагалиева А.И.» при КГУ "Общеобразовательная средняя школа имени Ш.Батталова"
отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области, расположенная по
адресу Карагандинская область, Шетский район, поселок Акжала.**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бапы сөйкес санитариялық-эпидемиологиялық саралтама жүргізілгөн объекттің толық атағы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания".
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16.

Санитариялық қағыдалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):


-


«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық корытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бакылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық - эпидемиологиялық бакылау департаменті Шет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бакылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Шет ауданы, Даңғыл Абай, № 59 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Шетское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Шетский район, Проспект Абая, дом № 59
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Мороз Юлия Васильевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





Бұл құжат КР 2003 жылдың 7 қантарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық көл көю» туралы заңының 7 бапты, 1 тармалығындағы сәйкес кірған ғаиле ғанағаттарының 7-ші мүнисипатынан қолданылады.

