

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p>	
<p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Осакаров аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Осакаровское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ М.07.Н.КZ38VWF00049138
Дата: 01.10.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Столовая КГУ "Общеобразовательная школа № 7"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 27.09.2021 15:15:32 № KZ14RYS00163176**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **ИП "Бычкова А А", Карагандинская область, Осакаровский район, Пионерский сельский округ, с. Пришимское, ул. Центральная 30 Бычкова Анна Александровна контактный телефон: 87751709459**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общественное питание в организованном коллективе

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дәрәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,



үрдiске, жағдайға, технологияға, өндiрiске, өнiмге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

столовая приспособленная, размещена на 1 этаже, занимает площадь - 40 м². В состав столовой входят: гардероб персонала, кладовая для хранения запаса продуктов, заготовочно - варочный цех, разбитый соответственно на зоны заготовки, варки, моечная. Входов в столовую 2. Производственное помещение изолировано от обеденного зала, коридора школы. В производственном помещении отделка выполнена с использованием нетоксичных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Стены выложены плиткой, пол из ударопрочных, исключающих скольжение, водонепроницаемых, моющихся материалов с ровной поверхностью. Объект оборудован централизованными системами внутреннего водоснабжения (холодное), канализация местный септик. Коммуникации в исправном состоянии. Горячая вода за счет электрического титана. Вода питьевая используется соответствующая по микробиологическим и санитарно-химическим показателям качества и безопасности, предъявляемым к централизованным системам водоснабжения (протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения № 92, 93 от 13.09.2021г - санитарная химия, микробиологические исследования № 95, 94 от 13.09.2021г).

Система канализации - местный септик, в рабочем состоянии, поведена к двум раковинам. Освещение смешанное, искусственное представлено светодиодными лампами, источники освещения закрыты плафонами, естественное за счет окон. Неисправных ламп нет. Вентиляция приточно-вытяжная в рабочем состоянии, установлен вытяжной зонт ревизию и очистку вентиляционной системы произведена. Отопление автономное от котельной школы. Параметры микроклимата, вентиляции, шума в пределах нормы - протокол метеорологических факторов № 22 от 13.09.2021г., протокол измерения шума - № 20 от 13.09.2021г.

Туалета для персонала нет, пользуются служебным с соблюдением правил личной и производственной гигиены. Помещения данного пункта питания эксплуатируются согласно их функционального назначения. Проектная мощность обеденного зала 30 посадочных мест. Технологическое оборудование расставлено и используется с соблюдением технологического процесса, доступ к оборудованию свободный. Разделочные столы металлические, промаркированы, столешницы ровные, обиты жестью. Кухонная посуда дюралюминиевая, эмалированная, новая. Для хранения посуды установлен шкаф с сушилками, полками. В зоне приготовления холодных блюд установлен бактерицидный облучатель. Разделочного инвентаря достаточно, промаркирован, новый. Холодильное оборудование установлено в производственном помещении вдоль стены, промаркировано, используется по назначению, оснащено термометрами. Столовой посуды по 3 комплекта на человека. Столовые приборы выставлены на раздаче в специальной таре ручками вверх. Для сбора пищевых отходов имеется промаркированная емкость с крышкой. Для уборки помещений столовой (пищеблока) имеется промаркированный инвентарь, хранится в специально отведенном для этих целей помещении. Предусмотрено отдельное хранение инвентаря закрепленного за определенным помещением. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. Разработано сезонное перспективное меню согласно требований. В меню нет запрещенных продуктов и блюд. Технологические карты имеются. Документация по пищеблоку заведена. Для суточных проб приготовлены специальные стеклянные, промаркированные банки с крышками и емкость для их кипячения. На объекте работают 2 человека, для контроля прохождения медицинского осмотра, санитарного минимума представлено 2 ЛМК, пройден мед.осмотр согласно требований 2. Повар имеет соответствующую квалификацию, документы представлены. Персонал обеспечен специальной одеждой (укомплектованные костюмы) по 3 комплекта, фартуками, одноразовыми перчатками, одноразовыми масками, обувью резиновой закрытого типа. Условия для отдельного хранения личной и спецодежды созданы. Обработка спецодежды осуществляется по графику в прачечной мини - центра.

Программа производственного контроля разработана.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас



жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 92, 93 от 13.09.2021г – санитарная химия, микробиологические исследования № 95, 94 от 13.09.2021г, протокол метеорологических факторов № 22 от 13.09.2021г., протокол измерения шума - № 20 от 13.09.2021г.

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая КГУ "Общеобразовательная школа № 7"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденных приказом Министра здравоохранения РК № 186 от 23.04.2018 года.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау



комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Осакаров аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Осакаров ауданы, көшесі Хайрулла Байғабылов, № 50/1 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Осакаровское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Осакаровский район, улица Хайрулла Байғабылов, дом № 50/1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Рой Галина Николаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

