

Нысанның БКСЖ бойынша коды  
Код формы по ОКУД  
КҰЖЖ бойынша ұйым коды  
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Осакаров аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Осакаровское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.07.Н.КZ14VWF00016784

Дата: 08.11.2019 ж. (г.)

**1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)**

**столовая Средней школы № 18 с. Звездное**

Испытанию берілетін немесе қапта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или ввода в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

**Жүргізілді (Проведена) Заявление от 29.10.2019 23:00:13 № KZ18RYS00036519**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

**2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Шах Ю.Ю., Карагандинская область, Осакаровский район, с. Звездное ул. Ленина д.8 Шах Юлия Юрьевна сотовый телефон: 8 777574485**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.  
(челное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

**3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)**

**общественное питание в организованном коллективе**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

**4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется**

**5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление, протокола лабораторных исследований**

**6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется**

**7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

**8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)**

на первом этаже самостоятельного типового, выстроенного по проекту 2х этажного здания школы. В хозяйственной зоне школы оборудована мусоро-контейнерная площадка с железобетонным основанием, где установлены 3 бака с крышками для сбора мусора, один выделен для столовой (промаркирован, стоит отдельно от школьных на этой же площадке), промаркирован. Весь мусор вывозят на полигон ТБО. На момент проверки мусоро-контейнерная площадка в удовлетворительном состоянии, контейнер заполнен на  $\frac{1}{4}$ .

Собственного туалета для столовой нет, пользуются служебным туалетом для сотрудников школы, который расположен на первом этаже, в административной части школы. Состояние удовлетворительное, санитарно-техническое оборудование исправно. Имеется раковина с подводом коммуникаций, коммуникации исправны. При выходе из туалета на пороге имеется дезинфицирующий коврик (ветошь, смоченная в дез.растворе).

Водоснабжение столовой централизованное от поселковых сетей, на случай отсутствия воды имеется запас воды для технических нужд, емкости в удовлетворительном состоянии, промаркированы. Запас питьевой воды также есть, емкость промаркирована, состояние удовлетворительное, ежедневно обрабатывается. Система водоснабжения исправна. Горячая вода за счет электротитана подведена к раковине для обработки посуды, вода проточная.

Канализация - централизованная, исправна, подведена к раковинам. Вентиляция естественная за счет окон и дверных проемов. Искусственная с механическим побуждением, приточно-вытяжная в рабочем состоянии. Отопление централизованное, следов течи от радиаторов отопления нет.

Освещение смешанное, искусственное представлено лампами накаливания. Источники освещения закрыты защитной арматурой в исправном рабочем состоянии. Москитных сеток на окнах обеденного зала нет, со слов арендатора в теплое время года окна, двери оснащаются сетками.

Оборудования с высоким уровнем вибрации в столовой нет. Источником возможной вибрации могут быть холодильники.

Пищеблок приспособленный, условно поделен на технологические зоны. В центре установлены плиты, а по периметру технологические столы, холодильное оборудование, моечные раковины для обработки посуды. Установлено оборудование в помещениях столовой: моечная - шкафы для посуды, разделочно-варочный цех - промаркированные столы, холодильники, варочные плиты, складские помещения оснащены подтоварниками, шкафом для продуктов, холодильником. Разделочный инвентарь, кухонная посуда: доски деревянные, кухонная посуда эмалированная. Разделочный инвентарь промаркирован, хранится на столах с соответствующей маркировкой.

Кухонная посуда (кастрюли, чашки) металлические, эмалированные с маркировки, не деформированы, повреждений нет. Посуда хранится в шкафах и на стеллажах, столовая посуда - тарелок, бокалов со сколами и трещинами нет, хранятся на сушилках на ребре, столовые приборы в ячейках кассетах ручкам вверх.

На момент обследования столовая школы не функционирует. Продукты на пищеблок будут поступать через отдельный, специальный (хозяйственный) вход для пищеблока. На пищеблоке не предусмотрена загрузочная для поступающего сырья и продуктов питания с отдельным входом.

В столовой имеется 2 холодильных оборудования, приборы для измерения температуры имеется.

Проветривание помещений столовой осуществляется посредством оконных фрамуг и дверных проемов во время отсутствия детей в столовой.

Склад для хранения пищевых продуктов один, оборудован стеллажами для хранения пищевых продуктов. Для обработки яиц имеется чашка с маркировкой «Для обработки яиц», с обработкой яиц повар ознакомлен, полностью погружается в 1% теплый раствор кальцинированной соды, затем ополаскивают под проточной водой в течении 5 минут.

Продуктов питания на объекте нет. Бракеражный журнал готовой продукции в столовой имеется, хранится у мед. работника в кабинете. Медицинский контроль за работой пищеблока осуществляется мед. работником школы. Разработанное меню имеется, соответствует данному перспективному меню. В обеденном зале столовой установлена раковина с подводом воды и канализации, имеется жидкое мыло и одноразовые полотенца, запас имеется.

В школьной столовой будет работать 2 человека, спец.одеждой обеспечены по три комплекта, запас одноразовых перчаток имеется, сменная обувь резиновая закрытого типа.

Спец.оборудования для стирки спец.одежды в столовой нет, стирать будут вручную, здесь же на объекте. Прачечной в селе нет. Личные медицинские книжки на рабочем месте, периодический медицинский осмотр пройден с допуском к работе, санитарно-гигиеническое обучение пройдено. Журнал осмотра работников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний, микротравм в столовой имеется.

Утвержденная и разработанная программа производственного контроля имеется. На территории, в помещениях школы, а также в столовой курение запрещено о чем свидетельствуют наклейки с запрещающими знаками. Визуально следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не выявлено, дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся. На объекте отобраны пробы питьевой воды, выполнены лабораторные инструментальные замеры, результаты протоколов имеются.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері  
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протоколы исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения № 178 от 09.10.2019г., № 186 от 09.10.2019г., протокол микробиологического исследования воды № 47-48 от 08.10.2019г., протокол измерений уровней шума № 11 от 08.10.2019г., протокол метеорологических факторов № 21 от 08.10.2019г.

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

столовая Средней школы № 18 с. Звездное"

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологических требований к объектам общественного питания», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № 186 от 23.04.2018 года.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужно подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Қарағанды облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Осакаров аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Осакаровское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Рой Галина Николаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



