

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҮЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Шетское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ М.09.Х.КЗ21VWF00047892
Дата: 15.09.2021 ж. (г.)**

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Столовая ИП "КОЙМАНОВА А.О." при КГУ "Общеобразовательная школа имени Ш.Уалиханова" отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области, расположена по адресу по Карагандинская область Шетский район пос.Ақшатау ул.Орынбека Махметова 11

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 03.09.2021 16:22:22 № KZ02RYS00153886

өтініш, ұйғарым, құлау бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ИП "КОЙМАНОВА А.О.", 881229451427, Карагандинская область, Шетский район, Агадырская п.а., УЛИЦА Байгозы батыра, 12, 2

Шарушылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
услуги общественного питания

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление № 1027 от 03.09.2021г., протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуются

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) не представлены

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)




«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Существляется
в Департамент
инспекции
ветеринарии

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Шет ауданы, Даңғылы Абай, № 59 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Шетское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Шетский район, Проспект Абая, дом № 59
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Кох Елена Анатольевна
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Зертхан
оспа
г



Бақылау
жүйесі

...осуществляется в стиральной машине, установленной в бытовом помещении. На 2021г. - 2022г
...ючен договор на осуществление производственного контроля в столовой, заключен договор на
...ведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции. Персоналом столовой пройден медицинский осмотр,
...медицинские книжки с допуском хранятся на рабочем месте. Лабораторные исследования образцов воды
...и измерений уровней шума объекта соответствуют требованиям нормативной документации.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас
жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из
генеральных планов, чертежей, фото)
Протокол измерений уровней шума №121029000001986 от 23.08.2021г. Протокол исследования образцов
питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №121029000001985 от 23.08.
2021г. Протокол микробиологического исследования воды №121029000001984 от 25.08.2021г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая ИП "КОЙМАНОВА А.О." при КГУ "Общеобразовательная школа имени Ш.Уалиханова" отдела
образования Шетского района управления образования Карагандинской области, расположена по адресу по
Карагандинская область Шетский район пос.Ақшатау ул.Орынбека Махметова 1

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідегей Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық
сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и
системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания".
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186. Зарегистрирован
в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 июля 2018 года № 17179.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):


Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі замінен тек.
www.eLicense.kz порталында тексеріле алады.
Электрондық құжат түпнұсқасын www.eLicense.kz порталында тексеріле алады. Электрондық құжаттың мәні бұған өзгеріс енгізу үшін қолданылуы мүмкін. Электрондық құжаттың мәні бұған өзгеріс енгізу үшін қолданылуы мүмкін. Электрондық құжаттың мәні бұған өзгеріс енгізу үшін қолданылуы мүмкін.

теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света);
Столовая ИП Койманова А.О. при КГУ "Общеобразовательная школа имени Ш.Уалиханова" отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области расположена по адресу Карагандинская область, Шетский район, п.Ақшатау, улица Орынбека Махметова, 1 в здании школы, на первом этаже. Территория участка здания, в котором расположена столовая, оградена. Въезды и входы для мусоросборника покрыты твердым покрытием. Мусоросборник оборудован плотно закрывающимися крышками. Огражден с трех сторон. Площадь помещений столовой: горячий цех с выделением раздаточной зоны – 38,3 м², моечная – 8,9 м², складское помещение №1 – 6,1 м², складское помещение №2 – 18,9 м², бытовое помещение – 5,9 м², санузел – 1,5 м². Пищеблок малой производительности с числом посадочных мест в обеденном зале – 50. Столовая имеет отдельный выход на улицу. В состав пищеблока входит: горячий цех с выделением раздаточной зоны, моечная и кухонной посуды, кладовая сыпучих продуктов с выделением зоны для хранения овощей, бытовое помещение, санузел. В местах установки раковин и других санитарно-технических приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен, предусмотрена гидроизоляция глазурованной плиткой на высоту 1,8 м. от пола и на ширину 20 см. от оборудования приборов с каждой стороны. В складских помещениях, производственных помещениях влажности воздуха, контрольно-измерительные приборы для измерения температуры, относительной влажности воздуха, объемно-планировочными и конструктивными решениями помещений пищеблока предусмотрена последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды и встречного движения посетителей и персонала. В столовой предусмотрено централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение. Канализация местная, септик. Канализация и водостоки находятся в рабочем состоянии. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Предусмотрено - 2 водонагревателя. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях столовой. В одном помещении применены лампы одного типа. При освещении лампами накаливания используют светильники отраженного и рассеянного света. Светильники обеспечены плафонами. В производственном помещении используются типы светильников, предусматривающие предохранение их от повреждения и попадания стекол на пищевую продукцию. Установлена локальная вытяжная система над оборудованием, являющимся источниками выделения тепла и газов (вытяжная система вентиляции на механическом побуждении), приток воздуха естественный за счет фрамуг. Обеденные столы, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечающих требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Обеденный зал оборудован мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды. В моечной вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря. Мойки для мытья столовой и кухонной посуды имеют достаточный объем для обеспечения полного погружения используемой посуды. Мытье столовой посуды осуществляется в 3-х-секционных мойках. Чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте 0,5 м от пола, столовую посуду - на решетках. Обработку технологического оборудования проводят ежедневно по мере его загрязнения и по окончании работы специально выделенной ветошью и емкостью. В санитарном узле установлен унитаз, умывальная раковина. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены на отдельных помещениях (санитарные узлы, обеденный зал, рекреации) и хранят в специально выделенных местах. При входе в обеденный зал столовой установлены 2 наливных умывальника для мытья рук учащихся. Персонал обеспечен специальной одеждой. Стирка и дезинфекция специальной



денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шет ауданы, Даңғылы Абай, № 59 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Шетское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Шетский район, Проспект Абая, дом № 59
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Кох Елена Анатольевна
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



...санитариялық және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы
...санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
...Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-
...эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
департаменті Қарағанды облысының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаменті Шет
Шет мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Қарағанды ауданы, Даңғылы Абай, № 59 үй
Республиканское государственное учреждение "Шетское районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля
Карагайдинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства
Здравоохранения Республики Казахстан"
Шетский район, Проспект Абая, дом № 59
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Кож Елена Анатольевна
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

