

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Абай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Абайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.01.Х.КZ59VWF00052834

Дата: 18.11.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
ИП Смольникова О.Н. пищеблок при КГУ "Школа-гимназия №10"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідегей Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 09.11.2021 21:21:38 № KZ28RYS00180869**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП Смольникова О.Н., Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, город Абай, Микрорайон 2 35 А**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

На услуги общественного питания

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **нет**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявления № KZ28RYS00180869 от 09.11.2021 года, Протокол микробиологического исследования воды РО №41 от 05.02.2021 года, протокол измерений шума РО № 1 от 02.02.2021 года, протокол измерений метеорологических факторов РО № 2 от 02.02.12.2021 года, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО 29 от 03.02.2021 года.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Столовая при КГУ "Школа - гимназия № 10" отдела образования Абайского районного управления образования Карагандинской области, расположена по адресу: Карагандинская область, Абайский район, город Абай, микрорайон - 2. 35 А на первом этаже отдельно стоящего 4-х этажного здания школы. Проектная мощность столовой рассчитана на 80 детей. В столовой оборудована вытяжная система вентиляции являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрены вытяжные зонты. На окнах имеются форточки и фрамуги, открываемые для проветривания, на которых установлены москитные сетки. Полы во всех помещениях покрыты кафелем. На момент проверки поверхность пола ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. Во всех комнатах потолки, стены и оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражения грибком. В помещениях с влажным режимом работы стены облицованы плиткой на высоту не менее 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В состав столовой входят: кухня, обеденный зал, складское помещение для сыпучих продуктов и для овощей. Столовая оснащена следующим технологическим оборудованием: электроплита 6-ти комфорная, шкаф духовой, микроволновая печь, весы электронные, титан для нагрева воды. Имеется два холодильника. Все холодильное оборудование оснащено термометрами. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используют раздельное и маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонную посуду. Разделочный инвентарь (доски, ножи) имеются («МС», «МВ», «ОС», «ОВ», «РС», «РВ», хлеб, «Тесто», готовая продукция). Все промаркировано, хранятся на соответствующих рабочих столах. Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств, безопасных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки), посуда для приготовления и хранения готовых блюд используется из нержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалов. Для мытья столовой посуды установлены трех гнездные раковины. Для хранения чистой посуды и кухонного инвентаря имеются стеллажи. Обеденный зал оборудован обеденными столами и стульями, столом для использованной посуды. Складское помещение оборудовано стеллажами для хранения пищевой продукции. Санитарный узел для сотрудников оборудован, раковиной для мытья рук. При входе в санитарный узел имеется дезинфицирующий коврик, смоченный дезинфицирующим средством, вешалка для специальной одежды. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями (санитарные узлы, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, хранятся в отдельном помещении. На момент проверки все помещения и оборудование содержатся в чистоте. Обслуживающий персонал обеспечен специальной одеждой по 3 комплекта и сменной обувью. Стирка спецодежды будет осуществляться по договору в прачечной специализированной организации. Представлено личная медицинская книжка с отметкой о допуске к работе. Программа производственного контроля имеется, лабораторные исследования проводятся по договору с Абайским районным отделением филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КЗПП МЗ РК.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағынын өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды РО №41 от 05.02.2021 года, протокол измерений шума РО № 1 от 02.02.2021 года, протокол измерений метеорологических факторов РО № 2 от 02.02.12.2021 года, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного



11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	нет	нет	нет
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	нет	нет	нет
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	нет	нет	нет
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	нет	нет	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

ИП Смольникова О.Н. пищеблок при КГУ "Школа-гимназия №10"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» № 186 от 23.04.2018 года, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам осуществлению производственного контроля» № 239 от 06.06.2016 года, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» № КР ДСМ- 76/2020 от 06.08.2021 года, Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации» № КР ДСМ- 8/2020 от 28.08.2018 года, Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха их очистке и дезинфекции» утвержденным приказом МЗ РК № 95 от 01.09.2021 года. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров» № КР ДСМ- 131/2020 от 15.10.2020 года.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-



эпидемиологиялық заңдылықтарды қолдануға міндетті

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Абай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Абай ауданы, Абай к.э., көшесі Гете, № 26 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Абайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Абайский район, Абайская г.а., улица Гете, дом № 26
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Сықпабаев Серік Оқметханович
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

