

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Абай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Абайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.01.Х.КЗ59VWF00037023

Дата: 18.02.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Столовая КГУ "Дубовская общеобразовательная школа" отдел образования Абайского районного управления образования Карагандинской области

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 05.02.2021 16:00:52 № КЗ06RYS00094935**

(өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП "Рассвет", Абайский район с.дубовка улица Школьная 21**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Общественная питания

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны) **нет**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявления от 05.02.2021 года № КЗ06RYS00094935, Протокол микробиологического исследования воды РО №41 от 05.02.2021 года, протокол измерений шума РО № 1 от 02.02.2021 года, протокол измерений метеорологических факторов РО № 2 от 02.02.12.2021 года, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО 29 от 03.02.2021 года.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка

объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Столовая при КГУ «Дубовская общеобразовательная школа с.Дубовка» Абайского района Карагандинской области отдела образования Абайского района расположена по адресу: Карагандинская область, Абайский район, с.Дубовка ул.Ш кольная дом 21, на первом этаже отдельно стоящего типового двухэтажного здания школы. Проектная мощность столовой рассчитана на 80 детей. Водоснабжение и водоотведение централизованные. Теплоснабжение осуществляется от автономной котельной АСУ, горячее водоснабжение обеспечиваются водонагревателями. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам, на которых установлены смесители. Освещение естественное через оконные проемы, искусственное освещение осуществляется лампами накаливания. На момент проверки вся система искусственного освещения в исправном состоянии. В производственном цехе установлена бактерицидная лампа. Журнал учета работы бактерицидной лампы ведется. В одном помещении применяются лампы одного типа. На светильниках установлены плафоны закрытого типа. В столовой оборудована общая вытяжная система вентиляции. Над всем оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрены вытяжные зонты. На окнах имеются форточки и фрамуги, открываемые для проветривания, на которых установлены москитные сетки.

Полы во всех помещениях покрыты кефальем. На момент проверки поверхность пола ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. Во всех комнатах потолки, стены и оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибок. В помещениях с влажным режимом работы (санитарные узлы, моечные) стены облицованы плиткой на высоту не менее 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В состав столовой входят следующие помещения: кухня, мясной цех, кондитерский цех, моечные для столовой и кухонной посуды, обеденный зал, кладовая для сыпучих продуктов и складское помещение для овощей, гардеробная для сотрудников, санитарный узел, помещение для уборочного инвентаря. Столовая оснащена следующим технологическим оборудованием: плита 4-х комфорная, электроплита, шкаф жарочный, электрическая сковорода, шкаф духовой, мясорубка промышленная, микроволновая печь, кипятильник воды КВЭ-30, электронагреватель, весы электронные, титан для нагрева воды. Имеется холодильное оборудование: морозильный ларь с двойной дверью, морозильные лари однодверные, шкаф-холодильник среднетемпературный, холодильники. Все холодильное оборудование оснащено термометрами. В холодильном оборудовании на потолках, стенах, полах, дверях, упаковках с продукцией наросты снега и льда не обнаружено. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используют раздельное и маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонную посуду. Разделочный инвентарь (доски, ножи) имеются в количестве 8 штук («МС», «МВ», «ОС», «ОВ», «РС», «РВ», хлеб, «Тесто», готовая продукция). Все промаркировано, хранятся на соответствующих рабочих столах. Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств, безопасных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Разделочные доски изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, без щелей и зазоров. Используется фаянсовая и стеклянная посуда (тарелки, блюда, чашки, бокалы), отвечающая требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы (ложки, вилки), посуда для приготовления и хранения готовых блюд используется из нержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалов. Для мытья столовой посуды установлены трех гнездные раковины, для мытья кухонной посуды - ванная. Для хранения чистой посуды и кухонного инвентаря имеются стеллажи. Обеденный зал оборудован при входе раковинами для мытья рук, мармитной линией для раздачи готовой пищи, обеденными столами и стульями, столом для использованной посуды .

Складские помещения оборудованы холодильным оборудованием и стеллажами для хранения пищевой продукции. Температурно-влажностный режим соблюдается. Складские помещения оснащены психометрами. Результаты контроля фиксируются в учетной документации объекта (журнал)..

Санитарный узел для сотрудников оборудован, раковиной для мытья рук. При входе в санитарный узел имеется дезинфицирующий коврик, смоченный дезинфицирующим средством, вешалка для специальной одежды. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями (санитарные узлы, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, хранится в отдельном помещении.

На момент проверки все помещения и оборудование содержатся в чистоте.

Обслуживающий персонал обеспечен специальной одеждой по 3 комплекта и сменной обувью. Стирка спецодежды будет осуществляться по договору в прачечной специализированной организации.

На всех сотрудников представлены личные медицинские книжки с отметкой о допуске к работе.

Программа производственного контроля имеется.

В столовой ведется необходимая учетно-отчетная, медицинская документация.

На момент проверки в столовом, насекомых, клещей, других членистоногих и грызунов не обнаружено.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды РО №41 от 05.02.2021 года, протокол измерений шума РО № 1 от 02.02.2021 года, протокол измерений метеорологических факторов РО № 2 от 02.02.12.2021 года, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения РО 29 от 03.02.2021 года.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая КГУ "Дубовская общеобразовательная школа" отдел образования Абайского районного управления образования Карагандинской области

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания № 186 от 23.04.2018 года.» Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам осуществлению производственного контроля от 06.06.2016 года. № 239» Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования №КР ДСМ- 98/2020 от 28.08.2020 года.» Санитарных правил «О некоторых вопросах организации и проведения санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий №КР ДСМ- 78/2020 от 05.07.2020 года. Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации» №КР ДСМ- 8/2020 от 28.08.2018 года.» Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования, и безопасности водных объектов » утвержденным приказом МНЭ № 209 от 16.03.2015 года. Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха их очистке и дезинфекции» утвержденным приказом МНЭ № 758 от 09.12.2015 года.. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров» №КР ДСМ- 131/2020 от 15.10.2020 года

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан

18 сентябрь 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Абай аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Абай ауданы, Абай қ.э., көшесі Гете, № 26 үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Абайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Абайский район, Абайская г.а., улица Гете, дом № 26

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бесбаев Галым

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



