

ИП Асхан

А4 Пішін
Формат А4

Нысаннамалық БҚСЖ бойынша коды
Код форм по ОКУД
КҒЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОРПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30. мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарқаралы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Каркаралинское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ М.05.Н.КZ29VBS00095254
Дата: 20.12.2017 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Карқаралы ауданы әкімдігінің «Карқаралы ауданының білім бөлімі», мемлекеттік мекемесінің «Қарағанды облысы, Карқаралы ауданы Төле би атындағы жалпы білім беретін №22 орта мектебі» асханасы
(пайдалануға берілетін немесе қалып жандартылған нысанардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, қоліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводаемого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 06.12.2017 12:46:35 № KZ96RBP00101378
өтініш, ұлғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ИП Батырбекова А.Б., Карагандинская Каркаралинский Жанатоган, Маді 16 -
(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Услуги общественного питания
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) өтініш №915 06.12.2017ж. 2.) Зертханалық зерттеудің хаттамалары №8 10.10.2017., №288 03.11.2017., №168 20.11.2017., №2 27.11.2017ж.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
= Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, ү технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг условий, технологий, производств, продукции)

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен қанализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

метсорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №8 10.10.17ж., орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №288 03.11.17ж., су үлгінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы №168 20.11.17ж., шу деңгейін өлшеу хаттамасы №2 27.11.2017ж.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Қарқаралы ауданы әкімдігінің «Қарқаралы ауданының білім бөлімі», мемлекеттік мекемесінің «Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы Төмар ауылының жалпы білім беретін №22 орта мектебі» асханасы (нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жырақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылатын нысандардың, жобалық құжаттардың, тиістілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 3 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар/санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығы

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Қарағанды облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қарқаралы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Қарқаралинское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Сипатуллин Сакен Мадениетович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Асхана Томар ауылында мектепте ғимараттың 1-ші қабатында орналасқан. Есігі бөлек. Далада коқыс салатын контейнер қойылған, контейнердің қақпағы бар жан-жағы үш жағынан қоршалған. Есіктің алды қардан тазартылған. Бөлмелерде ағымды жөндеу жүргізілген. Қабырғалары эмульсия бояуымен боялған, едендері майлы бояумен боялған. Асханада су жүйесі орталықтандырылған, кәріз жүйесі жергілікті. Сору желдеткіші механикаланған, жұмыс істеп тұр. Ыстық су электр су қайнатқышы (аристон) арқылы. Желдету жүйесі табиғи. Асханада жарық табиғи және қыздыру шамдары арқылы, шамдар қорғаныш құрылғыларымен жабдықталған. 7 бөлме; ас қабылдау залы, тағам дайындау, ыдыс-аяқ жуатын бөлме, қойма - 2 (құрғақ өнімдерді сақтайтын, көкөністер сақтайтын бөлме), жеке гигиена бөлмесі, жуу мүкамалдарын сақтайтын бөлме. Тағам дайындау бөлмесі технологиялық құралдармен жабдықталған; электр плитасы-1 (4 камфоркалы), 1 электр су қайнатқышы, 1 электр духовкасы, 1 микротолқынды пеш. Шикі және дайын тағамдарға арналған 2 тоңазытқыш бар, температураны бақылау үшін термометрмен қамтамасыз етілген. Шикі және дайын тағамдарды бөлшектеуге 7 стол, 7 тақтайша, 7 пышақ арналған, барлығы таңбаланған. Кухнялық ыдыстар 1,2,3 тағам дайындауға арналған, жеткілікті, таңбаланған. Асханалық ыдыстар 1,2,3 тағамға 60 данадан жеткілікті. Ыдыс-аяқ жуатын бөлме- қабырғасы, едені кафельденген. Жарық қыздыру шамдары арқылы, шамдар қорғаныш құрылғыларымен жабдықталған. Ыдыс жууға 2 раковина, 1 ванна қойылған. Ыдыс-аяқтарды кептіретін торлармен қамтамасыз етілген. Арнайы таза ыдыстарға, кір ыдыстарға 2 стол қойылған. 1 шкаф асхана ыдыстарына арналған. Ас қалдықтарына таңбаланған қақпақты ыдыс қарастырылған. Асхана жеткілікті түрде жуу, тазалық құралдарымен қамтамасыз етілген. Ыдыс жууға «Фэри» ертіңдісі және дезинфекциялық құрал (хлормисепт-Р таблеткасы) бар. Тазалық құралдарына арналған ыдыстар (терезе, қабырға, еден, стол жууға), таңбаланған. Ас қабылдау залы- жарық табиғи және қыздыру шамдары арқылы, шамдар қорғаныш құрылғыларымен жабдықталған. Қабырғалары эмульсия бояуымен боялған, едендері майлы бояумен боялған. Терезелер перделермен қамтамасыз етілген. Стол, орындықтар жеткілікті. Буфет тағамдарын сатуға сөрмен жабдықталған бөлек орын қарастырылған. Су ішу режимі сақталған, су ішетін ыдыстарға 2 поднос арналған біреуі таза ыдыстарға, екіншісі кір ыдыстарға, таңбалары бар. Ыдыстардың беті дәкемен жабылған. Тамақ ішу арасындағы интервал сақталған. Асханада «аспазшы бұрышы» бар, аспазшы бұрышында ас мәзірі, рұқсат етілмейтін тағамдар тізбесі ілінген. Оқушылардың тамақтануы Қарқаралы аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасымен келісілген, мектеп әкімшілігімен бекітілген ас мәзірі, буфет өнімдерінің ассортимент тізбесі және технологиялық карта негізінде жүргізіледі. Перспективалық маусымдық екі апталық мәзір жасалып, жас санаты ескерілген. Мәзірде бірдей тағамдар бір күнде және келесі күнде қайталанбайды. Күн сайын тамақ ішетін залда объектінің басшысы бекіткен мәзір ілінген, онда тағамдардың атауы, әр дайын тағамның шығымы көрсетілген. Күнделікті дайын тағамның тәуліктік сынамасы қалдырылған, арнайы шыны ыдыстарда салынып тоңазытқышта сақталған, күні жазылған. Нан сақтауға жеке шкаф арналған. Тамақтану залын әр-бір тамақ ішкеннен кейін жинайды. Тамақтану үстелдерін сүртетін арнайы ыдыстар мен шүберектер жеткілікті. Ыдыстар таңбаланған. Асхана қызметшісіне жеке гигиеналық ереже сақтауға қол жуғыш сабын, орамал қарастырылған, оқушыларға асханаға кірер дәлізде 5 қол жуатын раковина қойылған. Қойма: құрғақ өнімдерге арналған шкаф және сөрелермен жабдықталған. Қойманың қабырғалары майлы бояумен боялған, едені кафельденген. Жарық табиғи және қыздыру шамдары арқылы, шамдар қорғаныш құрылғыларымен жабдықталған. Тағамдарды өлшейтін электр таразысы бар, жұмыс істеп тұр. Азық-түліктердің сапасын және қауіпсіздігін куәландыратын құжаттары бар. Тамақ өнімдерінің жарамдылық мерзімдері және оларды сақтау шарттары өндіруші (дайындаушы) белгілеген жарамдылық мерзімдеріне сәйкес келеді. Екінші қойма: көкөністерге арналған стеллаждармен жабдықталған. Қабырғалары майлы бояумен боялған, едені кафельденген. Жарық табиғи және қыздыру шамдары арқылы, шамдар қорғаныш құрылғыларымен жабдықталған. Көкөністердің анықтамасы бар. Асхана қызметшілері-2, медициналық тексерістен, санитарлық минимум өткен, санитарлық кітапшалары бар. Аспазшының аспаздық дипломы бар. Ас блогы қызметкері, техникалық персонал 3 арнайы киім жиынтығымен қамтамасыз етілген. Жеке және өндірістік гигиенасы сақталған. Жеке гигиена бөлмесі – қабырғалары, едені майлы бояумен боялған. Жарық қыздыру шамдары арқылы, шамдар қорғаныш құрылғыларымен жабдықталған. Киім шешетін шкаф, киім ілгішпен жабдықталған. Қол жуатын қолжуғышпен қамтамасыз етілген. Жуу мүкамалдарын сақтайтын бөлме: қабырғалары, едені майлы бояумен боялған. Жарық қыздыру шамдары арқылы, шамдар қорғаныш құрылғыларымен жабдықталған. Ш елек, шүберектер жеткілікті, таңбаланған. Еден, қабырға, терезе жуатын ыдыстар таңбалаып жеке сақталған. Сараптама қорытындысы бойынша (метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №8 10.10.17ж, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №288 03.11.17ж, су үлгінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы №168 20.11.17ж, шу деңгейін өлшеу хаттамасы №2 27.11.2017ж.) санитарлық нормаға сай.