

Иысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Шетское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.09.Х.КZ00VWF00079504

Дата: 01.11.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Столовая ИП «Исина А.Ж.» при КГУ "Еркиндикская общеобразовательная школа" расположенная
адресу: Карагандинская область, Шетский район, с.Еркиндик, ул.Мектеп, 8

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республ Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 18.10.2022 10:13:48 № KZ18RYS00301523

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
 по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Исина Анария Женисовна, Карагандинская облас
Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с.Кайракны, УЛННА Орынбека Бекулы, 13

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық аты (төсімігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
 (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежности), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық саранта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Организация питания в организованных коллективах

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарөзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)
представлены

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление №1557 от 18.12.2022г., протокол
микробиологического исследования воды №151 от 06.10.2022г., протокол исследования образцов питьев
воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №100 от 04.10.2022г., протокол измере
ний шумов №32 от 04.10.2022г., протокол измерений метеорологических факторов №85 от 04.10.20

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Не требуются

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций имеются) Не представлены

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметі үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Столовая ИП «Исина А.Ж.» при КГУ "Еркиндикская общеобразовательная школа" расположенная по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с.Еркиндик, ул.Мектеп, 8 в здании школы на первом этаже.

Территория участка здания, в котором расположена столовая, ограждена. Въезды и входы для мусоросборника покрыты твердым покрытием. Имеется мусоросборник с плотно закрывающимися крышками. Огражден с трех сторон.

Пищевый блок малой производительности с числом посадочных мест в обеденном зале - 20. Пищевый блок малой производительности с числом посадочных мест в обеденном зале - 20. В состав столовой входит следующий набор помещений: горячий цех с выделением раздаточной зоны, моечная столовой и кухонной посуды, кладовая сыпучих продуктов с выделением зоны для хранения овощей, бытовое помещение, обеденный зал. Объемно-планировочными и конструктивными решениями помещений пищеблока предусмотрена последовательность технологических процессов, исключающая встречные потоки сырой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды и встречного движения посетителей и персонала (соответствует п.48 гл.4 СП ҚР ДСМ-16).

В местах установки раковин и других санитарно-технических приборов, а также оборудования, эксплуатация которого связана с возможным увлажнением стен, предусмотрена гидроизоляция глазурованной плиткой на высоту 1,8 м от пола.

В кладовой имеется контрольно-измерительные приборы для измерения температуры, относительной влажности воздуха.

В столовой предусмотрено централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение. Вода соответствует требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, согласно протокола исследования воды №151 от 06.10.2022г., №100 от 04.10.2022г. Канализация местная, септик отсутствует. Предусмотрено - 1 водонагреватель на 80 литров. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях столовой. В одном помещении применены лампы одного типа. При освещении лампами накаливания не используются светильники отраженного и рассеянного света. Светильники обеспечены плафонами. В производственном помещении используются типы светильников, предусматривающие предохранение их от повреждения и попадания стекол на пищевую продукцию. Установлена локальная вытяжная система над оборудованием, являющимся источниками выделения тепла и газов (вытяжная система вентиляции на механическом побуждении), приток воздуха естественный за счет фрамуг. Протокол измерений уровней шума №32 от 04.10.2022г. Протокол измерений метеорологических факторов №85 от 04.10.2022г.

Обеденные столы, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Обеденный зал оборудован мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Мытье кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды. В моечной вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря. Мойки для мытья столовой и кухонной посуды имеют достаточный объем для обеспечения полного погружения используемой посуды. Мытье столовой посуды осуществляется в 3-х-секционных мойках. Чистую кухонную посуду и инвентарь хранят на стеллажах на высоте 0,5 м от пола, столовую посуду - на решетках. Обработку технологического оборудования проводят ежедневно по мере его загрязнения и по окончании работы специально выделенной ветошью емкостью.

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветоши) маркированы, закреплены за отдельными помещениями и хранят в специально выделенных местах.

При входе в обеденный зал установлен наливной умывальник для мытья рук учащихся.

Персонал обеспечен специальной одеждой. Стирка и дезинфекция специальной одежды осуществляется по договору со специализированной организацией.

На 2021г. - 2022г. заключен договор на осуществление производственного контроля в столовой, заключение договора на проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции.

Персоналом столовой пройден медицинский осмотр, медицинские книжки с допуском хранятся в рабочем месте.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттүзгер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света;);

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды №151 от 06.10.2022г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №100 от 04.10.2022г., протокол измерений уровней шума №32 от 04.10.2022г., протокол измерений метеорологических факторов №85 от 04.10.2022г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Столовая ИП «Исина А.Ж.» при КГУ "Еркиндикская общеобразовательная школа" расположенная по адресу: Карагиндинская область, Шетский район, с. Еркиндик, ул. Мектеп, 8

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қазакстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народ системы здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания"
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16;

Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76; Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления". Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020; Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № КР ДСМ-68; Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239; Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209; Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров". Приказ в.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020.
Санитариялық қағидалар мен гигиеникалық нормативтерге (санитариялық ережелер мен гигиеникалық нормативтер) сай (сәйкес) (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақыл комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекеме Шет ауданы, Даңғылы Абай, № 59 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Шетское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Шетский район, Проспект Абай, дом № 59

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Мороз Юлия Васильевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



