

Теміртау каласы «№9 лицей» КММ тамактандыру сапасынын мониторингі, кыркүйөк 2024 жыл

Күні	Санитарлык талаптарга сай санитарлык жагдайларды сактау					Бекитилген ас мазірінін ыдыс ассортимен тiне сәйкестігі	Пісірілген өнімнің нормаға сәйкестігі	Күнделікті сынама алу	Окушылардын тамактанумен камту пайызы %			Су ишу режисийн сактау	Есеп кужаттардын болуы	
	Тамактануу эалты	Тамактандыруу бөлмесі	Асхана	Жумгыштылардын а арнаган кiім	Колжестімлікті түгендеу				Дезинфекциялау	Окуштылардын жалпы саны	Жалпы тамактандыруу			Тегін тамактануумен камтылган саны
02.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	381	70	+	+
03.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	380	72	+	+
04.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	377	72	+	+
05.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	377	72	+	+
06.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	377	72	+	+
09.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	376	75	+	+
10.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	375	73	+	+
11.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	375	72	+	+
12.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	375	72	+	+
13.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	373	72	+	+
16.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	368	71	+	+
17.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	368	72	+	+
18.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	367	72	+	+
19.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	371	72	+	+
20.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	369	72	+	+
23.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	370	74	+	+
24.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	369	75	+	+
24.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	370	75	+	+
25.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	370	75	+	+
26.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	370	75	+	+
27.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	370	75	+	+
30.09.2024	+	+	+	+	+	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	Сәйкес	945	374	75	+	+



Директор Эскендилова Ш.М

Handwritten initials or mark.