

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Шетское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ07VWF00232250

Дата: 17.10.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Столовая при КГУ «Интернат при опорной школе (Ресурсный центр) имени Ыбрай Алтынсарина» отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области, расположенной по адресу: Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с.Аксу-Аюлы, улица Шортанбай Жырау, 41**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 02.10.2024 11:34:51 № KZ35RYS00796014**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП "АХМЕТОВ А.К.", 101700, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с.Аксу-Аюлы, улица Жумабека Кулейменова, дом № 25/2, ИП «Ахметов А.К.», ИИН 750824350140, тел. 87103121053**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Общественное питание**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)  
**Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков**

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление от 02.10.2024г. 11:34:51 № KZ35RYS00796014, протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **не представлены**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

**Столовая при КГУ «Интернат при опорной школе (Ресурсный центр) имени Ыбрай Алтынсарина» отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области. Юридический**



адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с.Аксу-Аюлы, улица Шортанбай Жырау, 41. ИП «Ахметов А.К.», ИИН 750824350140. Дата первичной регистрации субъекта: 02.09.2024 года. Ведомственная принадлежность - отдел образования. Сфера деятельности: образование, вид деятельности: общественное питание. Договор имущественного найма (аренды) государственного имущества от 10.09.2024 года. Проектная мощность столовой 70 посадочных мест (8 столов, 70 стульев). Фактически готовят на 199 учащихся. Питание осуществляется в 2 смены, по графику. Год постройки: 1964 год. Все помещения используются с функциональным назначением. Столовая расположена, на первом этаже отдельно стоящего трехэтажного здания школы. В состав пищеблока входит: раздаточная, горячий цех с выделенными зонами сырой и готовой продукции, моечная зона для мытья столовой и кухонной посуды. Имеется кладовая для овощей, с выделенной зоной для хранения сухих продуктов, помещение для хранения скоропортящихся продуктовооборудовано холодильным оборудованием-морозильный ларь «Бирюса». Обеденный зал площадью - 66,8 кв.м, производственный цех(кухня) с выделением зоны сырой и готовой продукции - 38 кв.м, отдельная раздаточная с окном- 15,5 кв.м, отделена зона для мытья столовой и кухонной посуды, кладовое помещение для хранения продуктов - 12,21 кв.м. Предусмотрено централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение. Канализация и водостоки находятся в рабочем состоянии, для горячего водоснабжения на пищеблоке установлен водонагреватель на 100 л, подведенный ко всем моечным ваннам и раковинам, на которых установлены смесители. При входе в обеденный зал в отдельном помещении установлены три раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды (площадью 3,45 кв.м)стены покрыты кафельной плиткой до 2,0 м, установлено электрополотенце и жидкое мыло. Столовая отапливается централизованной автономной электрической системой отопления при школе, в соответствии с установленными требованиями законодательства РК, согласно протокола измерения метеорологических факторов № 1240001003364249 от 18.09.2024г.

Водоотведение (канализация) местная, септик. Очистка септика проводится по мере заполнения их на две трети объема, согласно договора № 6 от 01.01.2024г.. Столовая обеспечена безопасной и качественной питьевой водой в соответствии с установленными требованиями законодательства РК, протокол микробиологического исследования воды № 1240002183362751 от 18.09.2024г. Холодная вода, используемая для мытья оборудования, инвентаря, санитарной обработки помещений, личной гигиены соответствует СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. Приказом МЗ РК № 26 от 20.02.2023г, согласно протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 12400010133758 от 18.09.2024г. На пищеблоке установлена автоматическая вытяжная система вентиляции с вытяжным зонтом над тепловым оборудованием, источника тепла, приток воздуха естественный за счет фрамуг с москитными сетками. Протокол измерения уровней шума, звукоизоляции №1240001003364274 от 18.09.2024г. соответствует санитарным нормативам.

Освещение естественное через пластиковые оконные проемы, искусственное освещение осуществляется энергосберегающими светодиодными лампами. На момент санитарно-эпидемиологического обследования вся система искусственного освещения в исправном состоянии, согласно протокола измерения освещенности № 1240001003361632 от 18.09.2024г. В одном помещении применяются лампы одного типа. На светильниках установлены плафоны закрытого типа. На окнах имеются форточки и фрамуги, открываемые для проветривания, на которых установлены москитные сетки. На момент санитарно-эпидемиологического обследования поверхность пола ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. Во всех помещениях пищеблока кассетные подвесные потолки, стены и оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибок. В производственном помещении стены покрыты кафельной плиткой до 2,0 м, полы покрыты кафельной плиткой, исключаяющую скольжение, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столовая оснащена следующим технологическим оборудованием: две электроплиты 4-х камфорные с духовкой, два электромармита для подогрева блюд, микроволновая печь, весы электронные. Имеется два холодильных оборудования «Веко» для суточных проб и пищевых продуктов, один морозильный ларь «Бирюса», стиральная машина «Индезит» для стирки спецодежды персонала, оцинкованные три стола, два стола для хлеба и посуды, водонагреватель «Аристон» на 100 литров, мясорубка электрическая. Все холодильное оборудование оснащено термометрами. В обеденном зале установлен рециркулятор для очистки воздуха, а так же установлена кварцевая лампа в моечной зоне. Из посуды: тарелки для первого блюда - 100 шт., тарелки для второго блюда - 100 шт., ложки столовые - 180 шт., бокалы - 320 шт., для запаса воды имеется емкость на 60 л, разносы, для сыпучих продуктов два пластиковых контейнера, кухонная посуда. Хранение чистой посуды, инвентаря производится на стеллажах и шкафах.

Отбор суточной пробы осуществляется назначенным ответственным лицом пищеблока. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и задачи используют раздельное и маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонную посуду. Маркированный



разделочный инвентарь (доски, ножи) имеется («МС», «МВ», «ОС», «ОВ», «РС», «РВ», «Хлеб», «сырое тесто», «готовая продукция» и т.д.). Оборудование, производственные столы, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств, безопасных материалов, контактирующих с пищевыми продуктами - маркирован. Столовые приборы (ложки, вилки), посуда для приготовления и хранения готовых блюд используются из нержавеющей стали, а так же аналогичных по гигиеническим свойствам материалов. Мытье столовой и кухонной посуды осуществляется в 3-х секционной мойке, в 2-х секционной мойке - мытье овощей и фруктов. Мойка для мытья столовой посуды имеет достаточный объем для обеспечения полного погружения используемой посуды. Для мытья рук персонала установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды. Хранение чистой посуды и кухонного инвентаря предусмотрено в двух сушильных стеллажах. Пищевые отходы собирают в закрывающиеся маркированные емкости, специально выделенные для сбора пищевых отходов. Мусорный контейнер расположен на территории школы в хозяйственной зоне, установлен на площадке с водонепроницаемым покрытием, имеет ограждение с трех сторон. Мусор вывозится согласно заключенного договора специализированной организацией №6 от 19.08.2024года.

Обеденный зал оборудован столами и стульями на 70 мест, столами для использованной посуды. Складское помещение оборудовано стеллажами для хранения пищевой продукции, специальными контейнерами для хранения плодоовощной продукции, легко поддающиеся мойке и дезинфекции, содержатся сухими, чистыми, защищено от атмосферных осадков, от проникновения в них грызунов, птиц и насекомых. Температурно-влажностный режим соблюдается, оснащено психрометром. Результаты контроля фиксируются в учетной документации объекта (журнал). Прием продовольственного (пищевого) сырья осуществляется через отдельный вход с улицы, исключающий встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья, сырых полуфабрикатов и готовой пищевой продукции. Для персонала пищеблока имеется два шкафа для хранения верхней и специальной одежды. В столовой ведется необходимая учетно-отчетная, медицинская документация. Столовой посудой обеспечены в достаточном количестве. Используемые стеклянная и столовая посуды соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Условия питьевого режима соблюдаются, предусмотрены чайник с кипяченной водой, подносы для чистых и грязных бокалов. Для хранения хлеба установлен шкаф с отверстиями на дверцах для вентиляции. Разделочный инвентарь, кухонная посуда, емкости, инвентарь, внутрицеховая тара укомплектованы и маркированы. Производственные столы, доски отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств проведена. Дезинфицирующие средства имеются («Део-хлор Люкс», дата выпуска 23.06.2023г.). Уборочный инвентарь хранится в чистом виде, в специально выделенном месте и используется по назначению. По окончании уборки, в конце рабочего дня весь уборочный инвентарь обрабатывается с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Емкости для пищевых отходов (с маркировкой «пищевые отходы») имеются. Обеспеченность работников пищеблока (повар, помощник повара, кухонный работник) спецодеждой в трех комплектах имеется, медицинский осмотр с санитарно-гигиеническим обучением пройден. Для защиты сырья и готовых продуктов от загрязнения, и порчи грызунами и насекомыми проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации. Безопасность выпускаемой продукции обеспечивается посредством проведения производственного контроля №14-70-6/24 от 10.10.2024г. Представлены следующие документы: заявление от 02.10.2024г. 11:34:51 №KZ35RYS00796014, протокола лабораторных исследований: протокол микробиологического исследования воды 1240002183362751 от 18.09.2024г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 12400010133758 от 18.09.2024г., протокол измерения уровней шума, звукоизоляции №1240001003364274 от 18.09.2024г., протокол измерения освещенности № № 1240001003361632 от 18.09.2024г., протокола измерения метеорологических факторов № 1240001003364249 от 18.09.2024г.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-



инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **протокола лабораторных исследований: протокол микробиологического исследования воды 1240002183362751 от 18.09.2024г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 12400010133758 от 18.09.2024г., протокол измерения уровней шума, звукоизоляции №1240001003364274 от 18.09.2024г., протокол измерения освещенности № № 1240001003361632 от 18.09.2024г., протокола измерения метеорологических факторов № 1240001003364249 от 18.09.2024г.**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### **Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**Столовая при КГУ «Интернат при опорной школе (Ресурсный центр) имени Ыбрай Алтынсарина» отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области, расположенной по адресу: Карагандинская область, Шетский район, Аксу-Аюлинский с.о., с.Аксу-Аюлы, улица Шортанбай Жырау, 41**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» Приказа МЗ РК от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76; санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденным Приказом МЗ РК от 17 февраля 2022 года № Р ДСМ-16; Приказа МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»; Приказ и.о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

**сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»



настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаменті Шет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі ШЕТ АУДАНЫ, Даңғылы Абай, № 59 үй**

**(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))**

**Республиканское государственное учреждение "Шетское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"**

**ШЕТСКИЙ РАЙОН, Проспект Абая, дом № 59**

**(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**

**Косылбекова Гүлнар Садыковна**

**тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)**

