

№1240002182142226 01.03.2024 ж. (г.)

Көрсеткіштердің атауы (Наименование показателей)	Өлшеу бірлігі (Единица измерения)	НҚ бойынша нормасы (Норма по НД)	Зерттеу нәтижесі (Результат испытания)	Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытания)
1	2	3	4	5
Жалпы микробтар саны (ЖМС)/ Общее микробное число (ОМЧ)	мл	50 артық емес / Не более 50	0	10.05.045.03 МН/ МУК 10.05.045.03
Жалпы колиформдык бактериялар (ЖКБ)/ Общие колиформные бактерии (ОКБ)	мл	100 мл-де болмауы/ Отсутствие в 100 мл	100 мл-де аңықталған жоқ / Отсутствует в 100 мл	10.05.045.03 МН/ МУК 10.05.045.03
Термотолеранты колиформдык бактериялар(ТКБ)/ Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	мл	100 мл-де болмауы/ Отсутствие в 100 мл	100 мл-де аңықталған жоқ / Отсутствует в 100 мл	10.05.045.03 МН/ МУК 10.05.045.03

Дәрігер СЭК /врач СЭС

Қол қойылды(Подписано)

Жолдыбай Айгерим Кابدешқызы

Зертхана меңгерушісі

Қол қойылды(Подписано)

Тапаева Баян Мукатаевна

Заведующий лабораторией

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 01.03.2024 ж. (г.)

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады
(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың
үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы

(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов);

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Қазақстан
«Ұлттық сан»

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамызынан №84 бұйрығымен Бекітілген №85 нысанды медициналық құжаттама
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области Нуринское районное отделение	Медицинская документация Форма №85 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №84

Дайын тағамдарды, рациондарды құнарлығына зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ исследования готовых блюд, рационов на калорийность
 №1240001022379323 29.02.2024 ж. (т.)

1. Объектінің атауы, мекен-жайы(Наименование объекта, адрес): Мектеп жанындағы интернат КММ «Қарақойын жалпы білім беретін мектебі», Жанбобек ауылы, Уалиханова көшесі, 19/ Пришкольный интернат при КГУ «Қарақойнская общеобразовательная школа», с.Жанбобек, ул.Уалиханова, 19
2. Тағамның, жартылай фабрикаттың атауы(Наименование блюда, полуфабриката): тұздық, гуляш қосылған макарон, компот/рассольник, макарон с гуляшом, компот
3. Алынған күні мен уақыты(Дата и время отбора): 27.02.2024, 14:26:00
4. Жарамдылық мерзімі(Срок годности):
5. Жеткізілген күні мен уақыты(Дата и время доставки): 28.02.2024, 19:00:00
6. Зерттеу күні мен уақыты(Дата и время исследования): 29.02.2024, 09:15:00
7. Қосымша мәліметтер(Дополнительные сведения): 24.01.2024 ж. № 81 келесім шарт бойынша/по договору № 81 от 24.01.2024 г. Зерттеу жүргізу жағдайы: температура 19,2°С; ылғалдылық 45%; қысым 720 мм.рт.ст./ Условия проведения испытаний: температура 19,2°С; влажность 45 %; давление 720 мм.рт.ст
8. Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді(Исследование проб проводились на соответствие НД): ӘН 1-40/3805 «Қоғамдық тамақтандыру өнімінің сапасын зертханалық бақылауға әдістемелік нұсқаулар»/МУ 1-40/3805 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания»

9. Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Тағамдардың атауы Наименование блюдо	Зерттеу әдістемесінің НҚ- ры НД на метод испытаний	Үлестің салмағы граммен		Салмағы граммен Вес в граммах (г)		Еттің, балықтың маса, рыбы			
			Рецепт бойынша По рецептуре	Ис жүзінде Фактически	Ис жүзіндегі тығыз бөлігі Плотной части фактически	Гарнирдің гарнира				
						Рецепт бойынша По рецептуре	Ис жүзінде Фактически			
								Рецепт бойынша По рецептуре	Ис жүзінде Фактически	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Рассольник	ӨН/МУ 1-40/3805	250,0	280,2						
2	Макароны с гуляшом		250,0	300,0						
3	Компот		200,0	212,2						

10. Продолжение таблицы (Продолжение таблицы):

Химиялық құрамы, өлшем бірлігі - г				Белоктар-компрсулар белкілер-жарамды	
Химический состав в единицах измерения - г					
Құрғақ заттар					
Сухие вещества					
Рецепт бойынша По рецептуре	Ең төменгі рұқсат етілетін Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	Төменгі рауалы Минимально допустимые	Ис жүзінде Фактически	
				15	16
11	12	13	14	15	16
33,2		33,3	20,8	19,1	22,5
77,5		46,5	22,3	20,9	25,6
20,0					

11. Продолжение таблицы (Продолжение таблицы):

Химиялық құрамы, өлшем бірлігі г						
Химический состав в единицах измерения г						
Белоктар		Майлар		Көмірсулар		
Белки		Жиры		Гливоды		
Рецепт бойынша По рецептуре	Төменгі рұқсат етілетін Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	Рецепт бойынша По рецептуре	Төменгі рауалы Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	Төменгі рауалы Минимально допустимые
17	18	19	20	21	22	23
			7,34	6,46	7,4	24
			17,8	15,6	25,6	25

12. Продолжение таблицы (Продолжение таблицы):

Құнарлылығы		Ауытқуы		"С" вит. болуы (мг %)	
Калорийность		Отклонение		Содержание вит. "С" (мг%)	
Теория жүзінде Теоретическая	Төменгі рұқсат етілетін Минимально допустимые	Іс жүзінде Фактически	Белоктар Майлар Жиры	Құнарлылығы Көмірсулар Жиры Гливоды	Калорийность
26	27	28	29	30	31
149,4	134,7	156,8	+17,8	+17,8	+16,4%
249,8	224,8	265,8	22,9	25,5	+18,3%
80,0		96,6			+15,2%

Зертхана маманы
 Специалист лаборатории
 Зертхана меңгерушісі
 Заведующий лабораторией

Қол қойылды (Подписано)
 Шевченко Марина Леонидовна

Қол қойылды (Подписано)
 Тапаева Баян Мукагаевна

№1240001012143179 29.03.2024 ж. (г.)

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамызынан №84 бұйрығымен Бекітілген №41 нысанды медициналық құжаттама
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области Нуринаское районное отделение	Медицинская документация Форма №41 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №84

Дезинфекциялайтын заттарды зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ исследования дезинфицирующих средств

№1240001012143179 29.03.2024 ж. (г.)

1. Шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы, мекен-жайы(Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес): КММ «Қарақоин жалпы білім беретін мектебі», Нұра ауданы, Жанбөбек ауылы, Ш.Уалиханов көшесі 19, мектеп жағындағы интернаты (КГУ «Қарақойынская общеобразовательная школа», пришкольный интернат, Нуринаский район, село Жанбөбек, ул Ш.Уалиханова, 19)
2. Сынама алынған күні мен уақыты(Дата и время отбора): 27.02.2024, 13:26:00
3. Жеткізілген күні мен уақыты(Дата и время доставки): 28.02.2024, 16:20:00
4. Қосымша деректер(Дополнительные сведения): келісім шарт бойынша (по договору)
5. Зерттеу мақсаты(Цель исследования): Методические указания по применению средства "Деохлор таблетки" для целей дезинфекции № 9.05.001.02 от 25.04.2002 г
6. Белсенді заттың % құрамы(% содержание действующего вещества): 0,03 % р-р, 44,2 %
7. Мөлшері(Объем): 100 мл, таблетки 2 штуки
8. Өндірілген мерзімі(Дата выработки): 2024-02-27
9. Зерттеу НҚ-ға сәйкес жүргізілді(Исследование проводилось на соответствие НД): Методические указания по применению средства "Деохлор таблетки" для целей дезинфекции № 9.05.001.02 от 25.04.2002 г.
10. Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Үлгінің нөмірі (Номер образца)	Үлгілердің алынған орны (Место отбора образца)	Заттардың агрегаттық күйі (Агрегатное состояние веществ)	Белсенді заттың анықталған құрамы (Обнаруженное содержание активного вещества)	Нормативті көрсеткіш (Нормативный показатель)	Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на методы исследования)
1240001012143179	Интернат-столовая	Сұйық (жидкий)	0,03 % р-р	0,03 % р-р	Методические указания по применению средства "Деохлор таблетки" для целей дезинфекции № 9.05.001.02 от 25.04.2002 г

	интернат-асхана	Құрғақ (сухой)	44,2 %	44,2 %	
--	-----------------	----------------	--------	--------	--

Зертханашы (Лаборант)

Қол қойылды(Подписано)

Уашева Айгуль Сайлауовна

Зертхана меңгерушісі
(Заведующий лабораторией)

Қол қойылды(Подписано)

Тапаева Баян Мукатаевна

Хаттама _3_ данада толтырылды (Протокол составлен в _3_ экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 29.03.2024 ж. (г.)

Парақтар саны (Количество страниц) 4

Сынау нәтижелері тек қана сыналуға жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы
(Заклучение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамызынан №84 бұйрығымен Бекітілген №24 нысанды медициналық құжаттама
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области Нуринское районное отделение	Медицинская документация Форма №24 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №84

Суды микробиологиялық зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ микробиологического исследования воды

№1240002182142226 01.03.2024 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы(Наименование объекта, адрес): КМК "Қарақойын жалпы білім беретін мектебі /КГУ "Қарақойынская" Общеобразовательная школа "
- Үлгі алынған орын(Место отбора образца): столовая -интернат
- Үлгіні зерттеу мақсаты(Цель исследования образца): 06.03.23 ж. № 26 санитариялық ережелер «су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар», ҚР ДСМ № 138 24.11.2022ж. «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық бекіту туралы» / СП № 26 от 06.03.23г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-бытовых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно- бытового водопользования и безопасности водных объектов», ҚР ДСМ №138 от 24.11.2022г. «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»
- Алынған күні мен уақыты(Дата и время отбора): 27.02.2024, 14:10:00
- Жеткізілген күні мен уақыты(Дата и время доставки): 28.02.2024, 17:20:00
- Мөлшері(Объем): 0,5 л
- Партия нөмері(Номер партий):
- Өндірілген мерзімі(Дата выработки):
- Зерттеу күні мен уақыты(Дата и время исследования): 28.02.2024, 17:25:00
- Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ)(Нормативный документ (НД) на метод отбора): ҚР МЕСТ Р 51593-2003 "Ауыз су Сынамаларды сұрыптау"/ СТ РК ГОСТ Р 51593-2003 «Вода питьевая. Отбор проб.»
- Тасымалдау жағдайы(Условия транспортировки): Автокөлік/Автотранспорт
- Сақтау жағдайы(Условия хранения): Суық қорап/Термосумка
- Сынама әкелген тұлға туралы қосымша мәліметтер(Дополнительные сведения о лице, доставившем пробу): Зертханашы А.С. Уашева/лаборант Уашева А.С.
- Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ(НД на метод испытаний): 10.05.045.03 МН/ МУК 10.05.045.03
- Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

№1240002182142727 04.04.2024 ж. (г.)

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамызынан №84 бұйрығымен Бекітілген №25 нысанды медициналық құжаттама
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области Нуринское районное отделение	Медицинская документация Форма №25 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №84

Шайындыларды микробиологиялық зерттеу ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ микробиологического исследования смывов

№1240002182142727 04.04.2024 ж. (г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы(Наименование объекта, адрес): "Қарақойын жалпы білім беретін мектебі" КММ, мектеп интернаты, Жанбөбек ауылы, Ш.Уалиханов көшесі, 19/Пришкольный интернат КГУ "Қарақойынская ОШ", село Жанбөбек, ул.Ш.Уалиханова, 19
2. Үлгі алынған орын(Место отбора образца): ас әзірлейтін бөлік/пищеблок
3. Үлгіні зерттеу мақсаты(Цель исследования образца): ІТБ шайындалары/ смывы на БГКП
4. Алынған күні мен уақыты(Дата и время отбора): 27.02.2024, 14:26:00
5. Жеткізілген күні мен уақыты(Дата и время доставки): 28.02.2024, 17:20:00
6. Мөлшері(Объем):
7. Партия нөмері(Номер партий):
8. Өндірілген мерзімі(Дата выработки): 2024-02-27
9. Зерттеу күні мен уақыты(Дата и время исследования): 28.02.2024, 17:24:22
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): Бұйрық ҚР ДСМ № 42 06.03.13 ж-дан әдістемелік нұсқауларды бекіту туралы «Санитарлық-бактериологиялық зерттеу жұғынды тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарында, қоғамдық тамақтану және сауда тамақ өнімдерімен» / Приказ МЗ РК № 42 от 06.03.13г. об утверждении методических указаний «Санитарно-бактериологические исследования методом смывов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли пищевыми продуктами»
11. Қосымша деректер(Дополнительные сведения): № 81 24.01.2024ж келісім шарт бойынша/ по договору №81 от 24.01.2024г
12. Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ(НД на метод испытаний): Бұйрық ҚР ДСМ № 42 06.03.13 ж-дан әдістемелік нұсқауларды бекіту туралы «Санитарлық-бактериологиялық зерттеу жұғынды тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарында, қоғамдық

13. Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Үлгі нөмірі (Номер образца)	Үлгі алынған орын және нүктелер (Место и точки отбора)	Нәтиже Результат			Ескерту (Примечание)
		Ішек таяқшалары тобының бактериясы (Бактерии группы)	Алтын түстес стафилококк (Золотистый стафилококк)	Шартты патогенді флора (Условно патогенная флора)	

		кишечных палочек)			
1	2	3	4	5	6
1	бокал/бокал	анықталған жок/не обнаружены			
2	бірінші асқа арналған тәрелкеден/с тарелки для первых блюд	анықталған жок/не обнаружены			
3	екінші асқа арналған тәрелкеден/с тарелки для вторых блюд	анықталған жок/не обнаружены			
4	ожау/поварешка	анықталған жок/не обнаружены			
5	шәй қасық/чайная ложка	анықталған жок/не обнаружены			
6	ас қасық/столовая ложка	анықталған жок/не обнаружены			
7	нанға арналған тақтайша/доска для хлеба	анықталған жок/не обнаружены			
8	пышак/нож	анықталған жок/не обнаружены			
9	шынаяк/чашка	анықталған жок/не обнаружены			
10	таразы/весы	анықталған жок/не обнаружены			
11	жұмыс үстелі/рабочий стол	анықталған жок/не обнаружены			
12	тамақ ішетін үстел/стол для подачи	анықталған жок/не обнаружены			
13	аспазшының қолынан/с рук повара	анықталған жок/не обнаружены			
14	аспазшының арнайы киімнен/со спец одежды повара	анықталған жок/не обнаружены			
15	тостағанша/поварешка	анықталған жок/не обнаружены			
16	ожау/ковш	анықталған жок/не обнаружены			
17	қамырға арналған ыдыс/чашка для тесто	анықталған жок/не обнаружены			

18	жеміс-жидектерге арналған ыдыс/чашка для фруктов	анықталған жоқ/не обнаружены			
19	шикі етке арналған пышак/нож для сырого мяса	анықталған жоқ/не обнаружены			
20	шикі етке арналған тақтайшадан/доска для сырого мяса	анықталған жоқ/не обнаружены			

врач СЭС

Заведующий лабораторией

Қол қойылды(Подписано)

Қол қойылды(Подписано)

Жолдыбай Айгерим Кабдешкызы

Тапаева Баян Мукатаевна

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 04.04.2024 ж. (г.)

Парақтар саны (Количество страниц) 3

Сынау нәтижелері тек қана сынауға жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың

үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы

(Заклучение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



№1240002182142295 01.03.2024 ж. (г.)

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамызынан №84 бұйрығымен Бекітілген №74 нысанды медициналық құжаттама
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области Нуринаское районное отделение	Медицинская документация Форма №74 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №84

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу ХАТТАМАСЫ

ПРОТОКОЛ исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения

№1240002182142295 01.03.2024 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы(Наименование объекта, адрес): КММ «Қарақоин жалпы білім беретін мектебі», Нұра ауданы, Жанбөбек ауылы, Ш.Уалиханов көшесі 19, мектеп жағындағы интернаты (КГУ «Қарақойынская общеобразовательная школа», пришкольный интернат, Нуринаский район, село Жанбөбек, ул Ш.Уалиханова, 19)
- Үлгі алынған орын(Место отбора образца): столовая-интернат
- Зерттеу мақсаты(Цель исследования): келісім-шарт бойынша (по договору) № 81 от 24.01.2024 «Ауыз су және шаруашылық- тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ -138 бұйрығы, «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық -ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 24 ақпандағы № 26 бұйрығы. (Иісі 20°C, 60°C кезіндегі баллдары, дәмі 20°C кезіндегі баллдары, түстілігі градусар, лайлылығы стандарттық шкала бойынша мг/дм³)
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ - 138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно -питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (Запах баллы при 20°C, 60° С, привкус баллы при 20°C, цветность градусы, мутность мг/дм³ по стандартной шкале)
- Іріктелген күні мен уақыты(Дата и время отбора):. 27.02.2024, 13:16:00
- Жеткізілген күні мен уақыты(Дата и время доставки): 28.02.2024, 16:20:00
- Мөлшері(Объем): 0,5 л
- Топтама сана(Номер партий):
- Өндірілген мерзімі(Дата выработки):
- Зерттеу күні мен уақыты(Дата и время исследования): 29.02.2024, 09:10:00
- Үлгі алу әдісіне НҚ(НД на метод отбора): Ауыз су. Сынамаларды сұрыптау. ҚР МЕМСТ Р 51593-2003 (СТ РК ГОСТ Р 51593-2003 Вода питьевая. Отбор проб)
- Тасымалдау жағдайы(Условия транспортировки): автокөлік (автотранспорт)

12. Сақтау жағдайы(Условия хранения): СУ Іректеу сынамаларына қойылатын талаптар ҚР СТ ГОСТ Р 51592-2003/ (СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 Вода.Общие требования к отбору проб)

13. Су үлгілерін консервациялау әдістері(Методы консервации образца воды): консервацияланбаған (без консервации)

14. Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры(НД на метод испытаний): МЕМСТ/ГОСТ 3351-74, МЕМСТ/ГОСТ 3351-74, МЕМСТ/ГОСТ 3351-74, МЕМСТ/ГОСТ 31868-2012, МЕМСТ/ГОСТ 3351-74

15. Олшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация	Нормативтік көрсеткіштер Нормативные показатели	Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің (бұдан әрі – НҚА) атауы Наименование действующих нормативных правовых актов (далее - НПА)
Иісі (запах) 20оС кезіндегі баллдары (балы при 20оС)	0	артық емес / не более 2	МЕМСТ/ГОСТ 3351-74
Иісі (запах) 60оС кезіндегі баллдары (балы при 60оС)	0	артық емес / не более 2	МЕМСТ/ГОСТ 3351-74
Дәмі (привкус) 20оС кезіндегі баллдары (балы при 20оС)	0	артық емес / не более 2	МЕМСТ/ГОСТ 3351-74
Түстілігі (цветность) градустар (градусы)	5	артық емес / не более 20 (35)	МЕМСТ/ГОСТ 31868- 2012
Лайлылығы(мутность) стандарттық шкала бойынша мг/дм3 (по стандартной шкале)	0,11	артық емес / не более 1,5 (2)	МЕМСТ/ГОСТ 3351-74
pH			
Қалдық хлор (остаточный хлор) мг/дмм			
Еркін хлор (Свободный хлор) мг/дм3			
Байланыстағы хлор (Связанный хлор) мг/дм3			
Қалдық озон (Остаточный озон) мг/дм3			
Тотығуы (Окисляемость) мгО2/дм3			
Аммиак азоты (Азот аммиака) мг/дм3			
Нитриттер азоты (Азот нитритов) мг/дм3			
Нитраттар азоты (Азот нитратов) мг/дм3			
Жалпы кермектік (Общая жесткость) моль/дм3			
Құрғақ қалдық (Сухой остаток) мг/дм3			
Хлоридтер (Хлориды) мг/дм3			
Сульфаттар (Сульфаты) мг/дм3			

Кадмий мг/дм ³			
Мырыш (Цинк) мг/дм ³			
Қорғасын (Свинец) мг/дм ³			
Күшән (Мышьяк) мг/дм ³			
Ртуть (Сынап) мг/дм ³			
Фтор мг/дм ³			
Молибден мг/дм ³			
Бериллий (Be 2+) мг/дм ³			
Қалдық алюминий мг/дм ³			
(Остаточный алюминий)			
Марганец мг/дм ³			
Полифосфаттар (Полифосфаты) мг/дм ³			
Бор (В) мг/дм ³			
Селен (Se) мг/дм ³			
Хром (Cr 6+)			
Хром (Cr 3+)			
Никель (Ni) мг/дм ³			
Мұнай өнімдері/Нефтепродукты, мг/дм ³			
Полиакриламид мг/дм ³			
Жергілікті жағдайға тән арнаулы заттар			
(Специфические вещества, характерные для местных условий) мг/дм ³			

Үлгінің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді /

(Исследование проб проводилось на соответствие НД) «Ауыз су және шаруашылық- тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ -138 бұйрығы, «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық -ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 24 ақпандағы № 26 бұйрығы. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ - 138 «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно -питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»

Зертханащы (Лаборант)

Қол қойылды(Подписано)

Уашева Айгуль Сайлауовна

Зертхана меңгерушісі
(Заведующий лабораторией)

Қол қойылды(Подписано)

Тапаева Баян Мукатаевна

№1240002182142295 01.03.2024 ж. (г.)

Хаттама _3_ данада толтырылды (Протокол составлен в _3_ экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 21.03.2024 ж. (г.)

Парақтар саны (Количество страниц) 4

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы

(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



№1240002182142804 05.03.2024 ж. (г.)

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамызынан №84 бұйрығымен Бекітілген №23 нысанды медициналық құжаттама
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области Нуринское районное отделение	Медицинская документация Форма №23 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №84

Тамақ өнімдерінің үлгілерін зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ исследования образцов пищевых продуктов

№1240002182142804 05.03.2024 ж. (г.)

- Объектінің атауы, мекенжайы(Наименование объекта, адрес): "Қарақойын жалпы білім беретін мектебі" КММ, мектеп интернаты, Жанбөбек ауылы, Ш.Уалиханов көшесі, 19/Пришкольный интернат КГУ "Қарақойынская ОШ", село Жанбөбек, ул.Ш.Уалиханова, 19
- Үлгі алынған орын(Место отбора образца): ас әзірлейтін бөлік/пищеблок
- Үлгі атауы(Наименование образца): тұздалған кеспе,макарон, нәрсу, сәбізден жасалған салат, шикі сиыр еті/рассольник,макарон,компот,салат морковный,мясо говяжье сырое
- Саны(Количество): 5
- Зерттеудің мақсаты(Цель исследования): "Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы" (КО ТР 021/2011) / ТР ТС "О безопасности пищевой продукции"
- Мөлшері(Объем): -
- Топтама сана(Номер партий):
- Өндірілген мерзімі(Дата выработки): -
- Жарамдылық мерзімі(Срок годности): -
- Алынған күні мен уақыты(Дата и время отбора): 27.02.2024, 14:26:00
- Жеткізу күні мен уақыты(Дата и время доставки): 28.02.2024, 17:20:00
- Үлгі алу әдісіне НҚ(НД на метод отбора): МЕМСТ 31904-2012 «Микробиологиялық зерттеулерге сынама алу әдістері. Тамақ өнімдері» /ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических исследований»
- Тасымалдау жағдайы(Условия транспортировки): автокөлік / автотранспортом
- Сақтау жағдайы(Условия хранения): суық қорап /термоконтейнер
- Қосымша мәліметтер(Дополнительные сведения): № 81 24.01.2024ж келісім шарт бойынша/ по договору №81 от 24.01.2024г
- Зерттеу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ)(Нормативный документ (НД) на метод испытаний): 10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94, 31747-12 МСТ ГОСТ 31747-12, 31659-12 МСТ ГОСТ 31659-12, МСТ 28560-90 ГОСТ 28560-90, 32031-12 МСТ ГОСТ 32031-12

17. Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Ингредиенттер және басқалар көрсеткіштерінің атауы (Наименование показателей ингредиентов и других)	Анықталған шоғырлану (Обнаруженная концентрация)	Нормативтік көрсеткіштер (Нормативные показатели)	Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на методы исследования)
1	2	3	4
Тұздалған кеспе/рассольник			

Мезофильді аэробты факультативті анаэробты микроорганизмдер (МАФАМС)/МАФАнМ	жоқтығы/отсутствие	5×10^2 ҚҚБ/г артық емес/ Не более 5×10^2 КОЕ/г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТБ)/Бактерии групп кишечных палочек (БГКП)	1,0 г жоқтығы/отсутствие/в 1,0г	1,0 г жоқтығы отсутствие в 1,0г	31747-12 МСТ ГОСТ 31747-12
Патогенді флорасының ішінде сальмонелла/Патогенная микрофлора, в т.ч.сальмонеллы	25,0г жоқтығы/Отсутствие в 25,0 г	25,0 г жоқтығы Отсутствие в 25,0 г	31659-12 МСТ ГОСТ 31659-12
Макарон/макаронны			
Мезофильді аэробты факультативті анаэробты микроорганизмдер (МАФАМС)/КМАФАнМ	жоқтығы/отсутствие	1×10^3 ҚҚБ/г артық емес Не более 1×10^3 КОЕ/г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТБ)/Бактерии групп кишечных палочек (БГКП)	1,0 г жоқтығы/отсутствие/в 1,0г	1,0 г жоқтығы отсутствие в 1,0г	31747-12 МСТ ГОСТ 31747-12
Патогенді флорасының ішінде сальмонелла/Патогенная микрофлора, в т.ч.сальмонеллы	25,0г жоқтығы/Отсутствие в 25,0 г	25,0 г жоқтығы Отсутствие в 25,0 г	31659-12 МСТ ГОСТ 31659-12
Proteus/Proteus	0,1 г жоқтығы отсутствие в 0,1г	1,0 г жоқтығы отсутствие в 1,0г	МСТ 28560-90 ГОСТ 28560-90
E.coli/E.coli	1,0 г жоқтығы отсутствие в 1,0г	1,0 г жоқтығы /Отсутствие в 1,0 г	30726-01 МСТ/ГОСТ 30726- 01
S.aureus S.aureus	0,1 г жоқтығы в 0,1 г отсутствие	0,1 г жоқтығы отсутствие в 0,1 г	31746-12 МСТ ГОСТ 31746-12
Нәрсу/компот			
Мезофильді аэробты факультативті анаэробты микроорганизмдер (МАФАМС)/КМАФАнМ	жоқтығы/отсутствие	15,0 г жоқтығы Отсутствие в 15,0 г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
Патогенді флорасының ішінде сальмонелла/Патогенная микрофлора, в т.ч.сальмонеллы	25,0г жоқтығы/Отсутствие в 25,0 г	25,0 г жоқтығы Отсутствие в 25,0 г	31659-12 МСТ ГОСТ 31659-12
Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТБ)/Бактерии групп кишечных палочек (БГКП)	100,0 г жоқтығы/отсутствие/в 100,0г	100,0 г жоқтығы отсутствие в 100,0г	31747-12 МСТ ГОСТ 31747-12
Ашытқы	ҚҚБ/г 0	15 г-да ҚҚБ/г артық емес	10444.12-2013МСТ ГОСТ 10444.12-2013
Дрожжи	0 КОЕ/г	КОЕ/г не более 15	
Сәбізден жасалған салат/ салат морковный			
Мезофильді аэробты факультативті анаэробты	жоқтығы/отсутствие	5×10^4 ҚҚБ/г артық емес/ Не более 5×10^4 КОЕ/г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94

микроорганизімдер (МАФАМС)МАФАМ			
Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ)/Бактерии групп кишечных палочек (БГКП)	0,1 г жоқтығы/отсутствие в 0,1г	0,1 г жоқтығы отсутствие в 0,1г	31747-12 МСТ ГОСТ 31747-12
S.aureus	0,1 г жоқтығы в 0,1 г отсутствие	0,1 г жоқтығы отсутствие в 0,1 г	31746-12 МСТ ГОСТ 31746-12
S.aureus			
Ашытқы	ҚҚБ/г 0	500 г-да ҚҚБ/г артық емес	10444.12-2013МСТ ГОСТ 10444.12- 2013
Дрожжи	0 КОЕ/г	КОЕ/г не более 500	
Шикі сиыр еті/сырое говяжье мясо			
Мезофильді аэробты факультативті анаэробты микроорганизімдер (МАФАМС) КМАФАМ	жоқтығы/отсутствие	1x10 ⁵ ҚҚБ/г артық емес/ Не более 1x10 ⁵ КОЕ/г	10444.15-94 МСТ ГОСТ 10444.15-94
Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТТБ)/Бактерии групп кишечных палочек (БГКП)	0,1 г жоқтығы в /0,1 г отсутствие	0,1 г жоқтығы отсутствие в 0,1г	31747-12 МСТ/ГОСТ 31747-12
Патогенді флорасының ішінде сальмонелла/Патогенная микрофлора, в т.ч.сальмонеллы	25,0г жоқтығы Отсутствие в 25,0 г	25,0 г жоқтығы Отсутствие в 25,0 г	31659-12 МСТ ГОСТ 31659-12
Proteus/Proteus	0,1 г жоқтығы /отсутствие в 0,1г	1,0 г оқтығы отсутствие в 1,0г	МСТ 28560-90 ГОСТ 28560-90

врач СЭС

Заведующий лабораторией

Қол қойылды(Подписано)

Қол қойылды(Подписано)

Жолдыбай Айгерим Кабдешқызы
Тапаева Баян МукатаевнаХаттама 2 данада толтырылды (Протокол составлен в 2 экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 05.03.2024 ж. (г.)

Парақтар саны (Количество страниц) 4

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың

үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы

(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық шифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің
«Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны