

Казахстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Исполнитель БКСЖ больницы жаны Код формы по ОКУД _____ КУЖК больница ұйым жаны Код организации по ОКПО
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы УТЭСН по Абайскому району	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің 2011 жылғы «20» 12 №202 бұйрығымен бекітілген 199/е нысаны медициналық қжатпаға Медицинская документация Форма 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «20» 12 2011 года №002

Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 335

« 11 » декабря 2012 ж. (г)

1. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Государственное учреждение «Комплексе детский сад-школа «Қуаныш» Абайского района Карагандинской области» (пайдалануға берілетін немесе қалта жандырылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың өнімнің қызметтердің, қолжарғының және т.б. атауы)
(полное наименование объекта отвода земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) согласно акта планового санитарно-эпидемиологического обследования от 09.12.2012 года
өтініш, ұйғарым, кәсіп бойынша жақпарлы және басқа да түрде (күні, номері)
по обращению, предписанию, постановлению, плану и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А.(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)

Государственное учреждение «Комплексе детский сад-школа «Қуаныш» Абайского района Карагандинской области» РПН №300200210341
Карагандинская область, Абайский район, п. Карабас, ул. Кирова, д.20, директор Жумағұлова Ж.Б., телефон 4-56-19

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сада, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности) **Занятие образовательной деятельностью по программам: начального, основного среднего и общего среднего образования.**

4. Жобалар, материалдар дайындады (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Усынылған құжаттар (Представленные документы), РПН №300200210341, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 248-1930-02-ГУ, БИП № 071240013569, лицензия на мед. кабинет ПИ 000480 ДМ от 15.01.2009 года.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) **нет, не требуется.**
қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение) УТЭСН по Абайскому району

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен орган берілетін баға (қызметкер, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов условий, технологий, производства, продукции)

Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено) **Площадь земельного участка составляет- 930,5 м.кв, площадь вспомогательных построек – 683,3 м.кв. Здание типовое, 2-х этажное, панельной застройки. Территория по периметру ограждена бетонированным ограждением высотой 1,5 м, благоустроена, озеленение составляет 60 % от общей территории, подъездных путей-1, мусоросборников - 1, типовой металлический, на бетонированной основе, мусор вывозится согласно договора с акиматом Карабас с/о 2 раза в месяц и по мере заполнения. Спортивнодвигательная площадка имеется, оборудована, пешеходные дорожки асфальтированы, имеются 2 детских игровых площадки, на которых устойчиво установлены малые архитектурные формы. Площадки изолированы друг от друга кустарником. Инженерные коммуникации: водопровод, канализация централизованное, отопление-автономная, аварийных ситуаций за истекший период не зарегистрировано, журнал регистрации аварийных ситуаций ведется. Подвальное помещение сухое, чистое, освещено. Проектная мощность – 50 детей школа, 50 детей детский сад, списочное количество-50 детей садике , количество групп-2: 1-е государственным языком обучения, разновозрастная, 1-е русским языком обучения, разновозрастная, 47 детей школе 8 класс. Средняя наполняемость групповых - от 15 до 20 человек. Режим работы - 9 часов. Карантина по минн-центру нет . Имеются: общая раздевалка, где установлены индивидуальные шкафы для верхней одежды, игровые комнаты-2, спальные комнаты-2, сан.узлы-2 по одной раковине в каждом, один ножной поддон, всё санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. Санитарное состояние всех помещений удовлетворительное.**

Мягкий и твердый инвентарь (детская мебель, кровати, постельные принадлежности, полотенца, твердый, мягкий инвентарь) - укомплектованы. Мебель стандартная-2-х размеров (Ж-4 стола, Д-4 стола). Спортзал –совмещённый, спортивный инвентарь укомплектован. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. График проветривания, влажной уборки, генеральной уборки, кварцевания составлен, соблюдается.

Медицинский кабинет **оборудован** согласно **стандарта**, имеется лицензия ПИ №000480 ДМ (неотложная медицинская помощь). Набор – анафилактический укомплектован, препаратов с истекшим сроком действия не выявлено.

Оснащение медицинского кабинета:

	Наименование медицинского оборудования и инструментария	Количество
1	Письменные столы	1
2	Стулья	2
3	Кушетка	1
4	Шкаф канцелярский	1
5	Шкаф медицинский	1
6	Ширма	1
7	Медицинский столик со стеклянной крышкой	1
8	Тонометр	2
9	Фонендоскоп	1
10	Бактерицидная лампа	1
11	Весы медицинские	1
12	Ростометр	1
13	Настольная лампа	1
14	Термометры медицинские	36
15	Ножницы	2
16	Умывальная раковина	1
17	Ведро с педальной крышкой	1
18	Халаты медицинские	2
19	Колпаки	2
20	Простыни белые	2
21	Полотенца	2
22	Халаты темные для уборки	1
23	Маски одноразовые	30
24	Уборочный инвентарь: ведра, швабра, ветоши, емкость для хранения ветошей, перчатки	1,1,3,1,10
25	Дезинфицирующие средства	Запас на 8 месяцев
26	Канцтовары (журналы, тетради, клей, ручки, дырокол, степлер, корректор, папки и т.д.)	укомплектованы
27	Бикс маленький	1
28	Бикс Большой	1
29	Жгут резиновый	1
30	Шприцы одноразовые с иглами: 2,0 5,0 10,0 20,0	10 25 10 5
31	Пинцет	1
32	Грелка резиновая	1
33	Лоток почкообразный	4
34	Шпатель металлический	15
35	Шины для верхних конечностей	5
36	Таблица для определения остроты зрения	1

Мед. работников - 1, работает на 1,5 ставки. Спец. одежда - 2 халата, 2 колпака, 20 одноразовых масок, 10 штук- резиновых перчаток. Утренний приём организован, фильтр в каждой групповой, посещаемость контролируется ежедневно. Питание организовано в столовой, в которой имеется 1 обеденный зал на 24 посадочных мест, питание организовано по графику, с перерывом 15-20 минут. В общей столовой оборудована моечная на 4 моечных ванны, 2 шкафа для хранения чистой посуды и электротитаном на 100 литров. Столовая посуда укомплектована. Запас моющих и дезинфицирующих средств достаточный. График приема пищи (обед) составлен, питание 3-х разовое на 200 тенге на 1 ребенка в день. Меню составлено, запрещенные продукты не включаются и не используются. Перспективное меню согласовано. На пищеблоке из технологического оборудования имеется: 2 электрических плиты на 4 конфорки, жарочный шкаф, электросковорода - всё электрооборудование исправно. Холодильное оборудование 3 единиц: 2 бытовых холодильника и 1 морозильная камера, термометры имеются от 0 до + 5 градусов. Сертификаты соответствия имеются на все виды продуктов. Вытяжная вентиляция функционирует. Производственных столов- 5, разделочного инвентаря- по 10 штук каждого наименования, используется согласно маркировке. Суточная проба оставляется ежедневно согласно меню, в полном объеме. Сотрудников - 2 человека (1 повар, 1 кух. работник), мед.осмотр пройден. Документация по пищеблоку ведется по форме, ежедневно. Прачечная - типовая: поточность стирки и выдачи белья-соблюдается. Установлено - 1 стиральная машины, полуавтомат 5кг,600 об/мин, фронтальная загрузка, 5 режимов стирки. Стиральная машина для карантинного белья выделена - малютка на 3 кг. Имеется ванная - на 300 л, вытяжная вентиляция- функционирует. Запас постельного белья- 3 комплекта на каждую группу, хранится в спец. шкафах с маркировкой, график смены белья -1 раз в 10 дней. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится в специально выделенных шкафах, используется по назначению. Емкость для сбора грязного белья выделена, промаркирована. Спец. одежда в наличии- по 3 комплекта на каждого сотрудника. Вопросы профилактики ОКИ, ВГА, ПТИ, туберкулёза, бруцеллёза выносятся на родительские собрания, уголки здоровья оформлены. Питевой режим организован, в каждой групповой имеется эмалированный чайник на 3 л с кипяченной водой, запас одноразовых стаканов достаточный, емкость для использованных стаканов выделена. Сотрудников 33 человек, медицинский осмотр пройден согласно графика, допуск к работе имеется. В ходе проверки проведены беседы по профилактике ОКИ, ПТИ, ВГА, бруцеллёзу, туберкулёзу.

9. Құрылыс салуда болып жер учаскесінің, қайта жаңартылған нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру біліктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараттары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света) нет

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қата бас

жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) нет.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
ГУ «Комплексе детский сад-школа «Қуаныш»»

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) не соответствует

Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» № 1684 от 30.12. 2011 года.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

(нужное подчеркнуть)

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар)

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы
(Главный государственный санитарный врач)
(орынбасары (заместитель))

Даутпаева Г.Т.

Место печати



исп. Кемельбаева
41668