

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Қарағанды облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық
санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы"
республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение "Нуринское
районное Управление санитарно-эпидемиологического
контроля Департамента санитарно-эпидемиологического
контроля Карагандинской области Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ KZ48VWF00163806

Дата: 14.05.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КТҰ «Общеобразовательная школа имени Абдоллы Асылбекова» отдела образования Нуринского района
расположенная по Карагандинская область, Нуринский район, село Егінді, ул. Абая, 30, 30

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық аты) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 23.04.2024 17:15:24 № KZ62RYS00607736

өтініш, ұйғарым, кәсіп бойынша, жасап отыр және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предостережению, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное учреждение "
Общеобразовательная школа имени Абдоллы Асылбекова" отдела образования Нуринского района
управления образования Карагандинской области, Республика Казахстан, Карагандинская область, Н
уринский КТУ «Общеобразовательная школа имени Абдоллы Асылбекова» отдела образования Нуринского
района расположенная по Карагандинская область, Нуринский район, село Егінді, ул. Абая, 30, 30, директор
школы Аббаев Ербұлат Ерденевич, контактный телефон заявителя телефон 87214437230

(Шұғылалық жүргізуші субъектінің толық аты (несіеті), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения
объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Учальное образование, основное среднее образование, общее среднее образование, Республика Казахстан,
Карагандинская область, Нуринский район, село Егінді, ул. Абая, 30, 30

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для
детей и подростков

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление № KZ62RYS00607736 от 23.04.2024 года
Протокол измерений освещенности № 1230001001744265 от 14 сентября 2023 г.; Протокол измерения
уровней шума, звукоизоляции № 1230001001744272 от 14 сентября 2023 г.; Протокол исследования
исследования воды (вывод- столовая) № 1230002181594450 от 18 сентября 2023 г.; Протокол
микробиологического исследования воды (авод, туалет) № 1230002181594454 от 18 сентября 2023 г.;
Протокол метеорологических факторов №1230001001744248 от 14 сентября 2023 г.; Протокол
электромагнитного поля №1230001001744287 от 14 сентября 2023 г.; Протокол исследования образцов воды
центрального и нецентрального водоснабжения (школа, вывод – столовая) № 1230001011594433 от 16
сентября 2023 г.; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения



б. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Тіркелгендік образцы продукции) Не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются)) Не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производства, продукции))

Аварии на системах водоснабжения не зарегистрированы.

Водоотведение децентрализованное - оборудован септик, имеется внутренняя система водоотведения. Система водоотведения обеспечивает безопасный отвод сточных вод. Прием сточных вод осуществляется в отдельную подземную водонепроницаемую бетонную емкость (септик, 2 ед.), септик оснащен крышкой с гидравлическими затворами (сифонами), расположен в хозяйственной зоне. Вывоз сточных вод проводится своевременно, на договорной основе. Аварии на системах водоотведения не зарегистрированы.

Отопление - от собственной котельной, которая находится в отдельно стоящем здании на территории школы.

Естественное и искусственное освещение. Для искусственного освещения используют лампы люминесцентные. Светильники имеют защитную арматуру и плафоны. Общее искусственное освещение предусматривается во всех помещениях. При искусственном освещении в одном помещении применяются лампы одного типа. Световые проемы в учебных помещениях, игровых оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Остекление окон выполняется из цельного стекла полотна.

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, рекреации, учебные кабинеты) и хранят в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Убирают с использованием дезинфицирующих средств. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан, в соответствии с инструкцией по применению изготовителя.

Дезинфицирующие растворы готовят в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для обучающихся и воспитанников местах.

Прачечной в школе нет.

Стены всех помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибом. Полы в учебных помещениях имеют дощатое покрытие. Покрытие полов в учебных помещениях утеплено линолеумом, допускающим обработку влажным способом и дезинфекцию. Световые проемы учебных помещений, игровых оборудовано регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, тюль). Закрашенные оконные стекла в учебных помещениях отсутствуют. Мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. Учебная мебель соответствует росту и возрасту обучающихся. Для контроля за температурой воздуха в игровых, учебных помещениях, а также в помещении медицинского пункта установлены термометры.

Площадь застройки - 21040 кв.м., фундамент -бетонные блоки, наружные и внутренние стены - кирпичные, перегородки - кирпичные. Крыша - проф. лист, окна - пластиковые, двери - деревянные.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

На праве собственности БИН/ИН субъекта 020340004743, дата первичной регистрации субъекта 28.01.2015, Лицензия для занятия образовательной деятельностью №KZ57LAA00005965, дата выдачи лицензии 08 февраля 2015года. Юридический адрес, Карагандинская область, Нуринский район, село Егінді, ул. Абая, 30, телефон 8(72144)37230; e-mail: kirov-school.kz@mail.ru; директор школы КГУ «Общеобразовательная школа имени Абдоллы Асылбекова» отдела образования Нуринского района расположена по Карагандинская область, Нуринский район, село Егінді, ул. Абая, 30, директор



школы Абая Е.Е. 2) сфера и вид деятельности – начальное образование, основное среднее образование, общее среднее образование, мощность объекта 320 посадочных мест, фактическое – 219. Количество учащихся с 1 по 11 класс – 179 детей, в мини – центре – 25 детей, 0 класс – 15 детей, количество смен – 2; 3) разрешительные документы на объект (в том числе ранее выданные в соответствии с законодательством, при наличии) Лицензия для занятия образовательной деятельностью № KZ57LA.00005965, дата выдачи лицензии 08 февраля 2015 года. КГУ «Общеобразовательная школа имени Абдылы Асылбекова» отдела образования Нурунского района расположена в типовом двух этажном отдельно стоящем здании по адресу: Карагандинская область, Нурунский район, село Егінді, ул. Абая, до 30 Территория благоустроена, содержится в чистоте, Ограждена по всему периметру. На территории установлено наружное искусственное освещение. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к площадке для мусоросборников, к котельной покрыты асфальтом доступные для очистки. На территории школы имеется наружное искусственное освещение. Контейнерная площадка для сбора мусора благоустроена, огорожена с трех сторон, с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции имеет твердое покрытие, установлен контейнер с плотно закрывающейся крышкой для сбора ТБО. Контейнер в исправном состоянии, обеспечивают мытье и дезинфекцию, защиту от проникновения в них животных, защиту отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра. Вывоз твердо-бытовых отходов осуществляется на договорной основе. На территории школы отсутствуют объекты, функционально с ними не связанные. Год постройки 1972 года, здание двухэтажное. Набор помещений на первом этаже используются по назначению: №18 кабинет – 66 кв.м., лаборатория – 15 кв.м., №19 кабинет – 66 кв.м., медпункт – 15 кв.м., №21 кабинет – 48 кв.м., раздевалка №1 – 24 кв.м., холл 31,8 кв.м., раздевалка №2 – 24 кв.м., директорская – 48 кв.м., учительская – 48 кв.м., №24 кабинет – 48 кв.м., склад – 12 кв.м., склад для хранения книг – 15 кв.м., №25 кабинет – 64,2 кв.м., кабинет зам директора по АХЧ – 8,5 кв.м., коридор спортивного зала – 7 кв.м., коридор – 120,1 кв.м., игровая для мини центра – 15 кв.м., №16 кабинет – 48 кв.м., №17 кабинет – 48 кв.м., спортивный зал 144 кв.м., спортивный кабинет – 16 кв.м., актовый зал – 112 кв.м., столовая 48 кв.м., кабинет труда – 24 кв.м., склад столовая 18 кв.м., рекреация – 16 кв.м. Набор помещений на втором этаже используются по назначению: архив – 4,9 кв.м., кабинет для секретаря – 9,3 кв.м., №23 кабинет – 31,5 кв.м., кабинет организатора – 10 кв.м., сушилка – 5,3 кв.м., коридор – 8,7 кв.м., кабинет информатики – 16,5 кв.м., склад – 10,5 кв.м., кабинет рекреации – 28 кв.м., №13 кабинет – 19,2 кв.м., №14 кабинет – 48 кв.м., наружный склад – 84 кв.м., №15 кабинет 48 кв.м., оружейка – 18 кв.м., №2 кабинет – 48 кв.м., №3 кабинет – 48 кв.м., №4 кабинет – 48 кв.м., №5 кабинет – 48 кв.м., №6 кабинет – 48 кв.м., №7 кабинет – 48 кв.м., №8 кабинет – 48 кв.м., №9 кабинет – 48 кв.м., библиотека – 30 кв.м., №12 кабинет – 15,6 кв.м., №11 кабинет – 24 кв.м., Спортивный зал площадь – 162 кв.м. В спортивном зале пол деревянный, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов, радиаторные системы отопления спортивного зала расположены в нишах под окнами и закрыты специальными приспособлениями, на осветительных приборах и окнах имеются заградительные устройства. Спортивные маты имеют покрытие, допускающие обработку влажным способом и дезинфекцию. Раздевалочные для мальчиков – 24 кв.м., и девочек – 24 кв.м., при спортивных залах, оборудованы шкафами для одежды, лавками. Пищеблок находится в аренде. Питание детей обеспечено, заключен договор с ИП Алимжановым Е.Д. Санитарно-эпидемиологическое заключение имеется. В санитарных узлах объекта установлены 4 унитаза (2 в женском, 2 в мужском) Унитазы для обучающихся и воспитанников размещены в закрытых кабинках. Для мытья рук установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, в количестве 4 шт. (2 в женском, 2 в мужском) в рабочем состоянии, средствами для мытья, сушки рук обеспечены. Предусмотрены урны для сбора мусора. Водоснабжение – централизованная система холодно-питьевого водоснабжения от водопровода с. Егінді. На объекте организован питьевой режим – бутилированная питьевая вода, в промаркированных плотно закрывающихся емкостях. Доставка осуществляется по договору с ИП Литихин. Хранение привозной питьевой воды обеспечивается в специально отведенном месте в условиях, обеспечивающих качество и безопасность питьевой воды, исключая воздействие прямого солнечного света и атмосферных осадков. Горячее водоснабжение – в населенном пункте отсутствует горячее водоснабжение, в школе установлен водонагреватель непрерывного действия, на 80 литров (в количестве 3 шт.), в рабочем состоянии, с подводом горячей и холодной воды к раковинам. Аварии на системах водоснабжения не зарегистрированы. Водоотведение децентрализованное – оборудован септик, имеется внутренняя система водоотведения. Система водоотведения обеспечивает безопасный отвод сточных вод. Прием сточных вод осуществляется в отдельную подземную водонепроницаемую бетонную емкость (септик, 2 ед.), септик оснащен крышкой с гидравлическими затворами (сифонами), расположен в хозяйственной зоне. Вывоз сточных вод проводится своевременно, на договорной основе.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Протокол измерений освещенности № 1230001001744265 от 14 сентября 2023 г.; Протокол измерения уровней шума, звукоизоляции № 1230001001744272 от 14 сентября 2023 г.; Протокол микробиологического исследования воды (вывод- столовая) № 1230002181594450 от 18 сентября 2023 г.;



Протокол микробиологического исследования воды (ввод, туалет) № 1230002181594454 от 18 сентября 2023 г.; Протокол метеорологических факторов №1230001001744248 от 14 сентября 2023 г.; Протокол электромагнитного поля №1230001001744287 от 14 сентября 2023 г.; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения (школа, ввод – столовая) № 1230001011594433 от 16 сентября 2023 г.; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения (школа, ввод – туалет) № 1230001011594428 от 16 сентября 2023 г.;

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

КТУ «Общеобразовательная школа имени Абдоллы Асылбекова» отдела образования Нуринаского района расположенная по Карагандинская область, Нуринский район, село Егінді, ул. Абая, зд. 30

«2023 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(ключевые наименования объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье и системе здравоохранения» Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» утвержденные приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ – 95 (далее- КР ДСМ-95). Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15; Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020, Санитарных правил “ Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования” Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76. - Об утверждении Санитарных правил “ Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации” Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № КР ДСМ-68. - Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан за № 26 от 20 февраля 2023 г.; - Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138. Санитарных



правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Предложений не имеется

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Нұра ауданы, көшесі Ардагерлер, № 38 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Нуринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Нуринский район, улица Ардагерлер, дом № 38

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Фахрисламов Аскар Наизулы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

