

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы «20» 12 № 202 бұйрығымен бекітілген № 199/е нысанды медициналық құжаттама
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы УГСЭН по Абайскому району	Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» 12.2011 года № 902

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 99

« 06 » 06 2013 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) **Государственное учреждение «Комплекс - детский сад школа «Мерей» Абайского района Карагандинской области** (пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атау (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **согласно акта планового санитарно-эпидемиологического обследования от 05.12.2012 года**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмір по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А.
 (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)

Государственное учреждение «Комплекс - детский сад школа «Мерей» Абайского района Карагандинской области, БИН 020740002699 Карагандинская область, Абайский район, с. Юбилейное, ул. Мичурина 1 директор Кузнецова Л. Д. тел. 8-721-53-58-146

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
 сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

Занятие образовательной деятельности по программам; дошкольного, начального образования, основное среднее, общее среднего

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)
 5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **копии государственной лицензии, свидетельства налогоплательщика, статистической карточки, государственной лицензии на занятие медицинской деятельностью, приложение к государственной лицензии на медицинскую и врачебную деятельность, паспортные данные на школу.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **нет**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)
 Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено)

Общая площадь объекта: территория- 2794,1 кв.м., помещений-2582 кв.м., общий объем помещения -23,504 м.куб. Здание типовое-2х этажное. Территория по периметру ограждена частично металлическим ограждением, железо-бетонное высотой 1,5м, наружное освещение имеется, спортивная площадка имеется, территория озеленена на 70% от общей территории, подъездных путей -2, мусоросборников-1, типовой

металлический, на бетонированной основе, мусор вывозится согласно договора с ИП «Елнур» с/о 2 раза в месяц и по мере заполнения. Спортплощадка имеется, оборудована, имеется 1 детская игровая площадка, на которой устойчиво установлены малые архитектурные формы.

Аварийных ситуаций за истекший период не зарегистрировано. Вентиляция-естественная, через фрамуги, освещение - естественное, лампы дневного света, лампы накаливания, люминисцентные лампы. Проектная мощность-420, фактически обучаются 190 учеников. Количество классов -11 классов, класс предшкольной подготовки, 1 разновозрастная группа детского сада кабинетов-21 Средняя наполняемость классов 16-18 человек.

На 1 этаже размещено: 9 класных комнат, общей площадью-54м.кв. 1 санитарный узел, медицинский кабинет, столовая.

Столовая состоит из следующих помещений: обеденный зал площадью-72,1м.кв., при входе в обеденный зал установлены 2 раковины, сам пищеблок- площадью-46,5 м.кв.,где установлено следующее электрооборудование: электротитан на 50л, духовой шкаф на 2 секции, микроволновая печь, электроплиты все в рабочем состоянии. Поточность технолгического процесса соблюдается. Производственные столы, разделочный инвентарь, столовая, кухонная посуда-укомплектованы. Запрещенные продукты питания не реализуются. Имеется перспективное меню. Бракераж готовой продукции проводит медсестра ежедневно. Суточная проба оставляется ежедневно согласно меню, в полном объеме. Сотрудников 1 повар, 1 кух рабочий, мед.осмотр пройден.

Мастерская для мальчиков - площадь 72 м.кв., аптечка первой помощи имеется. Спортзал -площадью 147 м.кв., имеется 2 раздевалки, которые оборудованы вешалками и скамейками. Игровой зал, спортивный инвентарь оборудованы и укомплектованы.

Медицинский кабинет оборудован согласно стандарту. Оснащение медицинского кабинета соответствует санитарным требованиям. Лицензия на мед. кабинет имеется: №000973ДМ от 23.12.2008г.Площадь медицинского кабинета составляет 17,4 м.кв. Установлен наливной умывальник.

Оснащение медицинского кабинета

№	Наименование	Количество, шт.
1	Письменный стол	1
2	Стулья	2
3	Кушетка	1
4	Ширма	1
5.	Шкаф медицинский	1
6	Шкаф канцелярский	1
7	Стол медицинский	1
8	Холодильник	1
9	Тонометр	1
10	Фонендоскоп	1
11	Кварц тубусный	1
12	Весы медицинские	1
13	Ростомер	1
14	Умывальная раковина	1
15	Ведро с педалью	1
16	Бикс большой	1
17.	Бикс малый	1
18	Жгут резиновый	2
19.	Пинцет	1

20	Шприц одноразовый с иглами	
	на 2 мл	10
	на 5 мл	10
	на 10 мл	10
21.	Термометр медицинский	10
22.	Ножницы	2
23	Лоток почкообразный	2
24	Шпатель одноразовый	30
25	Термоконтэйнер для транспортировки вакцин	1

Медицинский работник один. Утренний режим организован в каждом классе, проводится ежедневно. Ведутся журналы посещаемости. Вопросы профилактики ОКИ, ВГА, ПТИ, туберкулеза, бруцеллеза вынесены на родительские собрания. Оформлен уголок здоровья. 2-этаж: функционируют 12 учебных кабинетов площадью 54 м.кв. каждый, из них: 1 компьютерных кабинет, 1 лингафонный кабинет. Всего компьютеров-23. Мебель стандартная. Имеются 2 кабинета: биологии-химии, физик, площадью 72м.кв. каждый.

В классах и кабинетах установлены парты и столы соответствующие ростовым особенностям учащихся. Рассаживание учащихся проводится согласно показаниям углубленного мед. осмотра по состоянию здоровья. Мебель промаркирована. Искусственное освещение представлено лампами дневного света от 6 до 9 точек мощностью 80 ватт и лампы накаливания мощностью 100 ватт от 5 до 8 точек с защитной арматурой. Проветривание осуществляется через фрамуги, режим влажной уборки соблюдается, проводится перед началом занятий и после каждой перемены, уборочный инвентарь хранится в кубовой, промаркирован, закреплен за каждым помещением. Запас моющих и дезинфицирующих средств достаточный-50 кг гипохлорита кальция, сертификат имеется № 023117 от 17.11.2011 г. ТОО «Дезинфекционист».

Текущий ремонт проведен во всех помещениях качественно. Санитарное состояние учебных помещений удовлетворительное. Работников всего- 49 человек, медицинский осмотр пройден в августе текущего года, допуск к работе имеется.

Проектная мощность мини-центра- 26 детей, списочное количество 20, количество групп-1. Карантина по мини-центру нет. Имеются: раздевалка, где установлены индивидуальные шкафы для верхней одежды, игровая комната- 1, спальная комната-1., сан. узел-1 с 3 раковинами, 1 мойка для ног. Все санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. Санитарное состояние всех помещений удовлетворительное. Питевой режим организован, в раздаточной имеется эмалированный чайник на 3л с кипяченной водой, запас одноразовых стаканов достаточный, емкость для использованных стаканов выделена.

Мягкий и твердый инвентарь (детская мебель, кровати, постельные принадлежности, полотенца) укомплектованы. Мебель стандартная.

Прачечная – приспособленное помещение: режим стирки и выдачи белья соблюдается. Установлены -2 стиральные машины, полуавтомат 7 кг и на 5 кг. 1 стиральная машина для карантинного белья выделена на 5 кг. Имеется ванная на 300 л. Запас постельного белья - 2 комплекта на группу, храниться в спец. шкафу с маркировкой, график смены белья-1 раз в 10 дней. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится в специально выделенном шкафу, используется по назначению. Емкость для грязного белья выделена, промаркирована. Спец. одежда 1 комплект в наличии.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **Протокол измерения освещенности №1, протокол отбора и исследования образцов воздуха закрытых помещений №1 от 29.12.2009г.**

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Государственное учреждение «Комплекс- детский сад школа «Мерей»» Абайского района Карагандинской области

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, автотранспорта и т.д.)

Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Соответствует Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» № 1684 от 30.01.2011 г.

(указать)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (**соответствует** или не соответствует)


(нужное подчеркнуть)

Ұсыныстар (Предложения) нет

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны Мемлекеттік Бас санитариялық дәрігер, қолы
Место печати Главный государственный санитарный врач
(орынбасар) (заместитель)



Даутпаева Г.Т.