

Заңногермес СЭС на секолу новое
2024 жог

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Нуринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ М.06.Х.КZ67VWF00164434
Дата: 15.05.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Сакена Сейфуллина" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области, Нуринский район, село Ахмет, ул. Сейфуллина, зд. 3

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 13.05.2024 19:59:52 № KZ95RYS00627124

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күнi, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Сакена Сейфуллина" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области, Республика Казахстан, Карагандинская область, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Сакена Сейфуллина" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области, село Ахмет, ул. Сейфуллина, зд. 3, директора школы Балабиев А.Е. контактный телефон заявителя телефон 8 (72144) 50690

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиселігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

начальное образование, основное среднее образование, общее среднее образование, Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, село Ахмет, ул. Сейфуллина, зд. 3

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) Не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление № KZ95RYS00627124 от 13.05.2024 года



Протокол измерений освещенности № 48 от 07 декабря 2022 г.; Протокол измерения уровней шума, звукоизоляции № 1240001001925575 от 11 января 2024 г.; Протокол микробиологического исследования воды (вывод- столовая) № 1230002181595554 от 18 сентября 2023 г.; Протокол микробиологического исследования воды (ввод, котельная) № 1230002181595521 от 18 сентября 2023 г.; Протокол метеорологических факторов № 103 от 07 декабря 2023 г.; Протокол электромагнитного поля № 2220001080878091 от 05 декабря 2023 г.; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения (школа, вывод – столовая) № 1230001011594752 от 18 сентября 2023 г.; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения (школа, ввод – котельная) № 1230001011594733 от 18 сентября 2023 г.;

6. Өнімнің үлгілері (Представлены образцы продукции) Не требуется

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) Не требуется

Корытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Водоотведение децентрализованное - оборудован септик, имеется внутренняя система водоотведения. Система водоотведения обеспечивает безопасный отвод сточных вод. Прием сточных вод осуществляется в отдельную подземную водонепроницаемую бетонную емкость (септик, 2 ед.), септик оснащен крышкой с гидравлическими затворами (сифонами), расположен в хозяйственной зоне. Вывоз сточных вод проводится своевременно, на договорной основе. Аварии на системах водоотведения не зарегистрированы.

Отопление - от собственной котельной, которая находится в отдельно стоящем здании на территории школы.

Естественное и искусственное освещение. Для искусственного освещения используют лампы люминесцентные. Светильники имеют защитную арматуру и плафоны. Общее искусственное освещение предусматривается во всех помещениях. При искусственном освещении в одном помещении применяются лампы одного типа. Световые проемы в учебных помещениях, игровых оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами. Остекление окон выполняется из цельного стеклопакета.

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, рекреации, учебные кабинеты) и хранят в специально выделенных местах. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Убирают с использованием дезинфицирующих средств. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан, в соответствии с инструкцией по применению изготовителя.

Дезинфицирующие растворы готовят в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для обучающихся и воспитанников местах.

Прачечной в школе нет.

Стены всех помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибом. Полы в учебных помещениях имеют дощатое покрытие. Покрытие полов в учебных помещениях утеплено линолеумом, допускающим влажную уборку и дезинфекцию. Световые проемы учебных помещений, игровых оборудовано регулирующими солнцезащитными устройствами (жалюзи, тюль). Закрашенные оконные стекла в учебных помещениях отсутствуют. Мебель в учебных помещениях установлена с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. Учебная мебель соответствует росту и возрасту обучающихся. Для контроля за температурой воздуха в игровых, учебных помещениях, а также в помещении медицинского пункта установлены термометры.

Площадь застройки - 1539,8 кв.м., фундамент - бетонные блоки, наружные и внутренние стены - кирпичные, перегородки - кирпичные. Крыша - шифер, окна - пластиковые, двери - деревянные.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз



ету мүмкіндігі және коршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) На праве собственности БИН/ИИН субъекта 020440005513, дата первичной регистрации субъекта 11.04.2002г., Лицензия для занятия образовательной деятельностью №KZA7LAA00020404, дата выдачи лицензии 26 января 2021года. Юридический адрес, Карагандинская область, Нуринский район, село Ахмет, ул. Сейфуллина, зд. 3, телефон 8(72144)50690; e-mail: nuraent@list.ru; директор школы КГУ «Общеобразовательная школа имени Сакена Сейфуллина» отдела образования Нуринского района расположена по Карагандинская область, Нуринский район, село Ахмет, ул. Сейфуллина, зд. 3 село Ахмет, ул. Сейфуллина, зд. 3 2) сфера и вид деятельности – начальное образование, основное среднее образование, общее среднее образование, мощность объекта 510 посадочных мест, фактическое–328. Количество учащихся с 1 по 11класс - 225 детей, в мини – центре – 55детей, 0 класс -19 детей, количество смен - 2; 3) разрешительные документы на объект (в том числе ранее выданные в соответствии с законодательством, при наличии) Лицензия для занятия образовательной деятельностью №KZA7LAA00020404, дата выдачи лицензии 26 января 2021года. КГУ «Общеобразовательная школа имени Сакена Сейфуллина» отдела образования Нуринского района расположена в типовом двух этажном отдельно стоящем здании по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, село Ахмет, ул. Сейфуллина, зд. 3 Территория благоустроена, содержится в чистоте. Ограждена по всему периметру. На территории установлено наружное искусственное освещение. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к площадке для мусоросборников, к котельной покрыты асфальтом доступные для очистки. На территории школы имеется наружное искусственное освещение. Контейнерная площадка для сбора мусора благоустроена, огорожена с трех сторон, с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции имеет твердое покрытие, установлен контейнер с плотно закрывающейся крышкой для сбора ТБО. Контейнер в исправном состоянии, обеспечивают мытье и дезинфекцию, защиту от проникновения в них животных, защиту от отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра. Вывоз твердо-бытовых отходов осуществляется на договорной основе. На территории школы отсутствуют объекты, функционально с ними не связанные. Год постройки 1964 года, здание двухэтажное. Набор помещений на первом этаже используются по назначению: коридор - 230 кв.м., щитовая - 3,2 кв.м., кабинет географии - 49,4 кв.м., кабинет НВП - 50,1 кв.м., оружейная комната - 13,9 кв.м., гардероб - 39,4 кв.м., склад библиотеки - 18,3 кв.м., гимнастический зал - 31,9 кв.м., кабинет английского языка - 49,5 кв.м., кабинет начального класса - 49,6 кв.м., кабинет начального класса - 47,7 кв.м., кабинет начального класса - 48,8 кв.м., кабинет начального класса - 50,2 кв.м., кабинет предшкольного класса - 47,8 кв.м., кабинет казахского языка - 50,7 кв.м., кабинет информатики, робототехники - 48,6 кв.м., кабинет математики - 47,3 кв.м., кабинет директора - 17,7 кв.м., приемная - 16,8 кв.м., учительская - 35,2 кв.м., медицинский пункт - 16,0 кв.м., снарядная - 9,9 кв.м., раздевалка 6,5 кв.м., спортивный зал - 127,8 кв.м., библиотека - 16,2 кв.м., кабинет художественного труда - 50,5 кв.м., кабинет зам по УВР- 18,9 кв.м., кабинет зам по АХЧ - 17,7 кв.м., коридор -21,0 кв.м., кабинет рекреации - 62,2 кв.м., кабинет истории - 67,8 кв.м., архив - 10,2 кв.м., туалет для мальчиков- 16,2 кв.м., кабинет русского языка - 49,2 кв.м., преподавательская - 17,2 кв.м., кабинет казахского языка - 51,0 кв.м., кабинет заместителя директора соц. педагог, ОТД - 15,0 кв.м., кабинет психолога - 6,8 кв.м., коридор - 124,5 кв.м., склад продуктовый - 1,6 кв.м., столовая - 92,3 кв.м., хозяйственный склад - 17,6 кв.м. Набор помещений на втором этаже используются по назначению: кабинет математики - 73,2 кв.м., кабинет физики - 53,4 кв.м., лаборатория - 14,4 кв.м., туалет для девочек - 12,6 кв.м., кабинет химии - 51,0 кв.м., лаборатория - 14,4 кв.м., кабинет биологии -51,0 кв.м., лаборатория - 15,0 кв.м., актовый зал -76,5 кв.м., музей -42,5 кв.м., Спортивный зал площадь - 127,8 кв.м. В спортивном зале пол деревянный, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов, радиаторные системы отопления спортивного зала расположены в нишах под окнами и закрыты специальными приспособлениями, на осветительных приборах и окнах имеются заградительные устройства. Спортивные маты имеют покрытие, допускающее обработку влажным способом и дезинфекцию. Раздевалки для мальчиков - 6,5 кв.м., и девочек - 6,5 кв.м., при спортивных залах, оборудованы шкафами для одежды, лавками. Пищеблок находится в аренде. Питание детей обеспечено, заключен договор с ИП Алимжановым Е.Д. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 21.08.2023 года № М.06. Н.КZ87VWF00105971. В санитарных узлах объекта установлены 6 унитаза (3 в женском, 3 в мужском) Унитазы для обучающихся и воспитанников размещены в закрытых кабинках. Для мытья рук установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, в количестве 6 шт. (3 в женском, 3 в мужском) в рабочем состоянии, средствами для мытья, сушки рук обеспечены. Предусмотрены урны для сбора мусора. Водоснабжение - централизованная система холодно-питьевого водоснабжения от водопровода с. Ахмет. На объекте организован питьевой режим - бутилированная питьевая вода, в промаркированных плотно закрывающихся емкостях. Доставка осуществляется по договору с ИП Лизихин. Хранение привозной питьевой воды обеспечивается в специально отведенном



месте в условиях, обеспечивающих качество и безопасность питьевой воды, исключая воздействие прямого солнечного света и атмосферных осадков. Горячее водоснабжение – в населенном пункте отсутствует горячее водоснабжение, в школе установлен водонагреватель непрерывного действия, на 80 литров (в количестве 3 шт.), в рабочем состоянии, с подводам горячей и холодной воды к раковинам. Аварии на системах водоснабжения не зарегистрированы.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерений освещенности № 48 от 07 декабря 2022 г.; Протокол измерения уровней шума, звукоизоляции № 1240001001925575 от 11 января 2024 г.; Протокол микробиологического исследования воды (вывод- столовая) № 123000218159554 от 18 сентября 2023 г.; Протокол микробиологического исследования воды (ввод, котельная) № 1230002181595521 от 18 сентября 2023 г.; Протокол метеорологических факторов № 103 от 07 декабря 2023 г.; Протокол электромагнитного поля № 2220001080878091 от 05 декабря 2023 г.; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения (школа, вывод – столовая) № 1230001011594752 от 18 сентября 2023 г.; Протокол исследования образцов воды центрального и нецентрального водоснабжения (школа, ввод – котельная) № 1230001011594733 от 18 сентября 2023 г.;

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Коммунальное государственное учреждение " Общеобразовательная школа имени Сакена Сейфуллина " отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области, Нуринский район, село Ахмет, ул. Сейфуллина, зд. 3

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье и системе здравоохранения» Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» утвержденные приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ – 95 (далее- КР ДСМ-95). Гигиенические нормативы к физическим факторам



оказывающим воздействие на человека, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15: Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76. - Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2022 года № КР ДСМ-68. - Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водопользованию, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан за № 26 от 20 февраля 2023 г.; - Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Предложений не имеется

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Нұра аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Нұра ауданы, көшесі Ардагерлер, № 38 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Нуринское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Нуринский район, улица Ардагерлер, дом № 38

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Фахрисламов Аскар Наилұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



