

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Теміртау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Темиртауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.17.Х.КЗ31VWF00130453

Дата: 18.01.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №27" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области. Директор Каменецкая Наталья Александровна, телефон +7(7213)447570

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 18.01.2024 9:20:51 № КЗ91RYS00526995

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің "№27 жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Карагандинская область, Темиртау, Микрорайон 7, строение 22/1

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тнесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Білім беру**

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление № 932 от 09.04.2018 года, копии протоколов лабораторных исследований: измерений уровней шума № 1 от 02.11.2017 года, микробиологического исследования воды № 280 от 28.03.2018 года, измерений электромагнитного поля № 2 от 02.04.2018 года, исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения № 1401 от 27.03.2018 года, измерений освещенности № 3 от 02.04.2018 года, измерений метеорологических факторов № 6 от 02.04.2018 года.



6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №27" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, располагается по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, 7 микрорайон, строение 22/1. Здание Коммунальное государственное учреждение

"Общеобразовательная школа №27" расположено на отдельном земельном участке, внутри жилого микрорайона, отдельностоящее, типовое, четырехэтажное. Территория ограждена по всему периметру. Ограждение выполнено без повреждений. На территории школы отсутствуют объекты, функционально с ней не связанные. Оборудованы 2 въезда и 3 входа на территорию школы. Въезды и входы на участок школы, дорожка к площадке для мусоросборников покрыты асфальтом, доступным для очистки. Проектная мощность школы - на 798 учащихся. Школа работает в две смены. Большой и малый спортивные залы

располагаются на 1 - ом этаже здания школы. Радиаторы системы отопления в спортивных залах расположены в нишах под окнами и закрыты решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства (плетеная сетка и кожухи из металлической сетки).

Поверхность пола во всех помещениях школы ровная, без щелей, изъязвлений и механических повреждений. Полы в учебных кабинетах и рекреациях покрыты линолеумом, допускающим обработку влажным способом и дезинфекцию. Пол малого спортивного зала покрыт линолеумом, в большом спортивном зале пол

деревянный, поверхности пола ровные, без щелей и изъязвлений. Полы в мастерской трудового обучения деревянные, устойчивые к механическому воздействию, в кабинете и лаборатории химии - покрыты линолеумом (стойкие к химическим реагентам).

Все помещения школы эксплуатируются в соответствии с функциональным назначением.

В школе предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение и водоотведение. Согласно протоколов микробиологического исследования питьевой воды, исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных в столовой, пробы воды по определяемым показателям соответствуют документам нормирования.

Установлены водонагреватели в помещениях медицинского назначения, мастерской, столовой и пищеблоке, где горячая и холодная вода подведены ко всему технологическому оборудованию производственным ваннам и мойкам, умывальникам для мытья рук с установкой смесителей. Горячая вода из системы водяного отопления не используется для технологических и хозяйственно-бытовых целей.

В школе организован питьевой режим. Используется кипяченая питьевая вода, расфасованная в промаркированные емкости (чайники), при условии ее хранения не более 3-х часов. За организацию питьевого режима приказом директора школы назначено ответственное лицо. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в школе. В мастерской, медицинских помещениях, производственных помещениях пищеблока оборудованы раковины с подводкой горячей и холодной воды, в наличии средства для мытья и сушки рук.

Здание школы оборудовано системами центрального отопления. Согласно протокола измерения метеорологических факторов в отопительный период, в школе температура воздуха соответствует требованиям документам нормирования.

Естественное и искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях школы. В учебных помещениях обеспечено естественное боковое левостороннее освещение. Для искусственного освещения используют лампы люминесцентные и энергосберегающие. При искусственном освещении в одном помещении применяются лампы одного типа. Используются светильники отраженного и рассеянного света, которые обеспечены плафонами.

Территория объекта имеет наружное искусственное освещение, установлены уличные фонари. Световые проемы в учебных помещениях, коридорах и рекреациях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. В школе не допускается закрашивание оконных стекол в учебных



помещениях. Остекление

окон выполнено из цельного стекло полотна. Согласно протокола измерения освещенности - показатели искусственной освещенности соответствуют документам нормирования. Ламп, вышедших из строя, не выявлено. Неисправные, ртутьсодержащие лампы хранятся в отдельном помещении, не доступном для учащихся.

Хранение и направление на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп возложено приказом директора на ответственное лицо. В школе оборудована естественная система вентиляции, через имеющиеся вентиляционные каналы, дверные проемы и фрамуги окон. На пищеблоке предусмотрена вентиляция на

механическом побуждении, над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, установлен вытяжной зонт. Согласно протокола измерения метеорологических факторов, на пищеблоке измеренные показатели от системы вентиляции - зонта над плитой №1 соответствуют требованиям документов

нормирования. Учебные помещения проветривают во время перемен, рекреационные - во время уроков.

До начала занятий и после их окончания проводят сквозное проветривание учебных помещений.

Сквозное проветривание проводят в отсутствии детей. Не установлено фактов сквозного проветривания через туалетные помещения. В мастерской для мальчиков оборудованной на 1-ом этаже, отсутствуют станки и механизмы, связанные с выделением большого количества тепла и пыли. В данной мастерской оборудована приточно-вытяжная вентиляция с местными пылеуловителями и вытяжными приспособлениями. Для контроля за

температурой воздуха в учебных и медицинском кабинетах установлены термометры. В летний период в школе проведен текущий ремонт. Для отделки помещений использовались строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Потолки и стены во всех помещениях имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибом. В помещениях с обычным режимом эксплуатации стены, пол, оборудование имеет гладкую, матовую поверхность, допускающие уборку влажным способом. В помещениях с влажным

режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы, моечная) стены облицовывают плиткой или другими материалами, на высоту не менее 1,5 м, в двух душевых при большом спортивном зале на высоту 1,8 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Оконные стекла, плафоны электроламп и жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем содержатся в чистоте. На окнах, форточках и фрамугах, открываемых для проветривания, установлены москитные сетки.

Территория школы, спортивная площадка содержатся в чистоте, свободные от посторонних предметов. Все помещения школы содержатся в чистоте. Для уборки используются моющие, дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, согласно документам нормирования.

Дезинфицирующие растворы

готовятся согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Уборочный инвентарь (емкости, ведра, щетки, ветошь) промаркированы и закреплены за

отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, рекреации, учебные кабинеты, производственные мастерские) и хранятся в специально выделенных помещениях на каждом этаже школы. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет

сигнальную маркировку. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, кратность обработки - 2 раз в год. Данные виды услуг отражены в программе производственного контроля. В школе отсутствуют насекомые, клещи и другие членистоногие и грызуны. На хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон установлены 3 мусоросборника, оборудованные плотно закрывающимися крышками. Мусор вывезен.

В школе для учащихся составлено расписание занятий отдельно для обязательных и факультативных занятий, где продолжительность урока не превышает 40 минут. В первых классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки. В сентябре были запланированы

три урока по 35 минут, с октября по 40 минут. На уроках проводятся физкультминутки и гимнастики для глаз. Для учащихся первых классов в течение года в третьей четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы. Недельная учебная нагрузка соответствует требованиям Санитарных правил. Количество

уроков в расписании согласовано с родительским комитетом. Сдвоенных уроков в начальной школе



нет. При составлении расписания уроков учтена динамика умственной работоспособности учащихся в течение дня и недели и использована таблица ранжирования предметов по трудности в соответствии с требованиями Санитарных правил. Факультативные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Продолжительность перемен между уроками составляет 5 минут, и две перемены после второго и четвертого уроков по 15 минут каждая. Между сменами предусмотрен перерыв

продолжительностью не менее 40 минут для проведения влажной уборки и проветривания. Мебель и оборудование, в том числе на спортивной площадке, соответствуют росту и возрасту обучающихся. Спортивное, игровое оборудование находится в исправном состоянии. Учебные кабинеты оборудованы рабочими столами, стульями со спинками. Лабораторные работы по физике и химии проводятся на интерактивном оборудовании. Отсутствуют химические реагенты в кабинете химии и приборы для подключения к электросети в кабинете физики. В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф, вентиляционная система в рабочем состоянии.

Мастерская для мальчиков оснащена малощумным оборудованием, согласно протокола измерений уровней шума от оборудования уровни шума соответствуют требованиям документов нормирования.

Раздевальные для мальчиков и девочек при большом спортивном зале оборудованы вешалками для одежды и скамейками. В малом спортивном зале занятия по физкультуре проводятся для учащихся начального звена, дети переодеваются в классах где, оборудованы индивидуальные шкафы для одежды. Спортивные маты и снаряды, имеют целостные покрытия (обшивки), допускающие обработку влажным способом и дезинфекцию, для проведения которых выделен уборочный инвентарь и ветошь. На спортивной площадке оборудована яма для прыжков в длину, которая заполнена чистым песком (без камней, веток, листьев) с примесью опилок, содержимое ямы взрыхлено и выровнено. Деревянные борты ямы находятся на одном уровне с землей, обшиты резиной. Беговые дорожки оборудованы с твердым, хорошо дренирующим покрытием, с плотным, непылящим, стойким к атмосферным осадкам верхним слоем.

На каждом этаже здания школы оборудованы по 2 санитарных узла для мальчиков и девочек, в каждом из которых установлены по 2 унитаза и по 2 умывальные раковины. Санитарные узлы оснащены средствами для мытья и сушки рук, урнами для сбора мусора. Унитазы для учеников размещаются в закрытых кабинках.

На приобретенную продукцию для учащихся (школьно- письменные принадлежности, средства для мытья рук, мебель) имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Питание учащихся организовано. Ежедневно медицинским работником и ответственным лицом проводится органолептическая оценка качества готовых блюд с внесением записей в журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий в соответствии требованиями Санитарных Правил. В школе работает бракеражная комиссия, которая периодически проводит оценку качества питания. Состав комиссии определен приказом директора школы, в которую включены медицинский работник, администрация школы, повар и представитель

родительского комитета. Производственный контроль за соблюдением требований Санитарных правил, гигиенических нормативов, технических регламентов осуществляется организацией, имеющей санитарноэпидемиологическое заключение- Темиртауское городское отделение РГП на ПХВ «Национальный центр

санитарно- эпидемиологической экспертизы». Рекомендуемые объемы, критерии и периодичность лабораторно-инструментальных замеров соответствуют документам нормирования. Разработана и внедрена программа лабораторного контроля. В школе созданы условия для соблюдения персоналом условий труда и правил

личной гигиены. Технический персонал обеспечен специальной одеждой (халат косынка, обувь). Для персонала оборудовано помещение, где имеются шкафы для хранения личной и спецодежды.

Специальная одежда хранится отдельно от личных вещей. На 2 и 3 этажах для сотрудников оборудованы по 1 санитарному

узлу, где установлены раковины со средствами для мытья и сушки рук, в наличии урны для мусора. В школе обеспечено медицинское обслуживание 1 средним медицинским работником. На 3- ем этаже здания школы оборудован медицинский пункт, который включает в себя кабинет медицинского работника и процедурный кабинет. Медицинский пункт оснащен оборудованием и инструментарием согласно требований Санитарных правил. В школе составлен комплексный план оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья учащихся, предупреждение и снижение заболеваемости. В наличии справки о состоянии здоровья детей, которые прошли медицинский осмотр и поступили в школу.

Штат сотрудников укомплектован. Сотрудники имеют личные медицинские книжки с результатами пройденного медицинского осмотра, отметкой о прохождении гигиенического обучения и допуска к работе.



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

измерений уровней шума № 1 от 02.11.2017 года, микробиологического исследования воды № 280 от 28.03.2018 года, измерений электромагнитного поля № 2 от 02.04.2018 года, исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения № 1401 от 27.03.2018 года, измерений освещенности № 3 от 02.04.2018 года, измерений метеорологических факторов № 6 от 02.04.2018 года.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	не требуется	не требуется	не требуется
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №27" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области. Директор Каменецкая Наталья Александровна, телефон +7(7213)447570

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.08.2017 года № 611



Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Теміртау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Теміртау Қ.Ә., көшесі Фурманов, № 2А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Темиртауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"


Темиртау Г.А., улица Фурманова, дом № 2А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

АМИРОВ АМАН ШАЙМЕРДЕНОВИЧ

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Теміртау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Темиртауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ М.17.Х.КЗ31VWF00130453

Дата: 18.01.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №27" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области. Директор Каменецкая Наталья Александровна, телефон +7(7213)447570

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 18.01.2024 9:20:51 № КЗ91RYS00526995

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №27" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, Темиртау, Микрорайон 7, строение 22/1

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тнесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Образование

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление № 932 от 09.04.2018 года, копии протоколов лабораторных исследований: измерений уровней шума № 1 от 02.11.2017 года, микробиологического исследования воды № 280 от 28.03.2018 года, измерений электромагнитного поля № 2 от 02.04.2018 года, исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения № 1401 от 27.03.2018 года, измерений освещенности № 3 от 02.04.2018 года, измерений метеорологических факторов № 6 от 02.04.2018 года.



6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №27" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области, располагается по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, 7 микрорайон, строение 22/1. Здание Коммунальное государственное учреждение

"Общеобразовательная школа №27" расположено на отдельном земельном участке, внутри жилого микрорайона, отдельностоящее, типовое, четырехэтажное. Территория ограждена по всему периметру. Ограждение выполнено без повреждений. На территории школы отсутствуют объекты, функционально с ней не связанные. Оборудованы 2 въезда и 3 входа на территорию школы. Въезды и входы на участок школы, дорожка к площадке для мусоросборников покрыты асфальтом, доступным для очистки. Проектная мощность школы - на 798 учащихся. Школа работает в две смены. Большой и малый спортивные залы

располагаются на 1 - ом этаже здания школы. Радиаторы системы отопления в спортивных залах расположены в нишах под окнами и закрыты решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства (плетеная сетка и кожухи из металлической сетки).

Поверхность пола во всех помещениях школы ровная, без щелей, изъязнов и механических повреждений. Полы в учебных кабинетах и рекреациях покрыты линолеумом, допускающим обработку влажным способом и дезинфекцию. Пол малого спортивного зала покрыт линолеумом, в большом спортивном зале пол

деревянный, поверхности пола ровные, без щелей и изъязнов. Полы в мастерской трудового обучения деревянные, устойчивые к механическому воздействию, в кабинете и лаборатории химии - покрыты линолеумом (стойкие к химическим реагентам).

Все помещения школы эксплуатируются в соответствии с функциональным назначением.

В школе предусмотрено в исправном состоянии централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение и водоотведение. Согласно протоколов микробиологического исследования питьевой воды, исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранных в столовой, пробы воды по определяемым показателям соответствуют документам нормирования.

Установлены водонагреватели в помещениях медицинского назначения, мастерской, столовой и пищеблоке, где горячая и холодная вода подведены ко всему технологическому оборудованию производственным ваннам и мойкам, умывальникам для мытья рук с установкой смесителей. Горячая вода из системы водяного отопления не используется для технологических и хозяйственно-бытовых целей.

В школе организован питьевой режим. Используется кипяченая питьевая вода, расфасованная в промаркированные емкости (чайники), при условии ее хранения не более 3-х часов. За организацию питьевого режима приказом директора школы назначено ответственное лицо. Обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в школе. В мастерской, медицинских помещениях, производственных помещениях пищеблока оборудованы раковины с подводкой горячей и холодной воды, в наличии средства для мытья и сушки рук.

Здание школы оборудовано системами центрального отопления. Согласно протокола измерения метеорологических факторов в отопительный период, в школе температура воздуха соответствует требованиям документам нормирования.

Естественное и искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях школы. В учебных помещениях обеспечено естественное боковое левостороннее освещение. Для искусственного освещения используют лампы люминесцентные и энергосберегающие. При искусственном освещении в одном помещении применяются лампы одного типа. Используются светильники отраженного и рассеянного света, которые обеспечены плафонами.

Территория объекта имеет наружное искусственное освещение, установлены уличные фонари. Световые проемы в учебных помещениях, коридорах и рекреациях оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами. В школе не допускается закрашивание оконных стекол в учебных



помещениях. Остекление

окон выполнено из цельного стекло полотна. Согласно протокола измерения освещенности - показатели искусственной освещенности соответствуют документам нормирования. Ламп, вышедших из строя, не выявлено. Неисправные, ртутьсодержащие лампы хранятся в отдельном помещении, не доступном для учащихся.

Хранение и направление на утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп возложено приказом директора на ответственное лицо. В школе оборудована естественная система вентиляции, через имеющиеся вентиляционные каналы, дверные проемы и фрамуги окон. На пищеблоке предусмотрена вентиляция на

механическом побуждении, над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, установлен вытяжной зонт. Согласно протокола измерения метеорологических факторов, на пищеблоке измеренные показатели от системы вентиляции - зонта над плитой №1 соответствуют требованиям документов

нормирования. Учебные помещения проветривают во время перемен, рекреационные - во время уроков.

До начала занятий и после их окончания проводят сквозное проветривание учебных помещений.

Сквозное проветривание проводят в отсутствии детей. Не установлено фактов сквозного проветривания через туалетные помещения. В мастерской для мальчиков оборудованной на 1-ом этаже, отсутствуют станки и механизмы, связанные с выделением большого количества тепла и пыли. В данной мастерской оборудована приточно-вытяжная вентиляция с местными пылеуловителями и вытяжными приспособлениями. Для контроля за

температурой воздуха в учебных и медицинском кабинетах установлены термометры. В летний период в школе проведен текущий ремонт. Для отделки помещений использовались строительные материалы, имеющие документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Потолки и стены во всех помещениях имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибом. В помещениях с обычным режимом эксплуатации стены, пол, оборудование имеет гладкую, матовую поверхность, допускающие уборку влажным способом. В помещениях с влажным

режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы, моечная) стены облицовывают плиткой или другими материалами, на высоту не менее 1,5 м, в двух душевых при большом спортивном зале на высоту 1,8 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Оконные стекла, плафоны электроламп и жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем содержатся в чистоте. На окнах, форточках и фрамугах, открываемых для проветривания, установлены москитные сетки.

Территория школы, спортивная площадка содержатся в чистоте, свободные от посторонних предметов. Все помещения школы содержатся в чистоте. Для уборки используются моющие, дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, согласно документам нормирования.

Дезинфицирующие растворы

готовятся согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства и их рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Уборочный инвентарь (емкости, ведра, щетки, ветошь) промаркированы и закреплены за

отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, рекреации, учебные кабинеты, производственные мастерские) и хранятся в специально выделенных помещениях на каждом этаже школы. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет

сигнальную маркировку. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, кратность обработки - 2 раз в год. Данные виды услуг отражены в программе производственного контроля. В школе отсутствуют насекомые, клещи и другие членистоногие и грызуны. На хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон установлены 3 мусоросборника, оборудованные плотно закрывающимися крышками. Мусор вывезен.

В школе для учащихся составлено расписание занятий отдельно для обязательных и факультативных занятий, где продолжительность урока не превышает 40 минут. В первых классах применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки. В сентябре были запланированы

три урока по 35 минут, с октября по 40 минут. На уроках проводятся физкультминутки и гимнастики для глаз. Для учащихся первых классов в течение года в третьей четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы. Недельная учебная нагрузка соответствует требованиям Санитарных правил.

Количество

уроков в расписании согласовано с родительским комитетом. Сдвоенных уроков в начальной школе



нет. При составлении расписания уроков учтена динамика умственной работоспособности учащихся в течение дня и недели и использована таблица ранжирования предметов по трудности в соответствии с требованиями Санитарных правил. Факультативные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Продолжительность перемен между уроками составляет 5 минут, и две перемены после второго и четвертого уроков по 15 минут каждая. Между сменами предусмотрен перерыв

продолжительностью не менее 40 минут для проведения влажной уборки и проветривания. Мебель и оборудование, в том числе на спортивной площадке, соответствуют росту и возрасту обучающихся. Спортивное, игровое оборудование находится в исправном состоянии. Учебные кабинеты оборудованы рабочими столами, стульями со спинками. Лабораторные работы по физике и химии проводятся на интерактивном оборудовании. Отсутствуют химические реагенты в кабинете химии и приборы для подключения к электросети в кабинете физики. В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф, вентиляционная система в рабочем состоянии.

Мастерская для мальчиков оснащена малощумным оборудованием, согласно протокола измерений уровней шума от оборудования уровни шума соответствуют требованиям документов нормирования.

Раздевальные для мальчиков и девочек при большом спортивном зале оборудованы вешалками для одежды и скамейками. В малом спортивном зале занятия по физкультуре проводятся для учащихся начального звена, дети переодеваются в классах где, оборудованы индивидуальные шкафы для одежды. Спортивные маты и снаряды, имеют целостные покрытия (обшивки), допускающие обработку влажным способом и дезинфекцию, для проведения которых выделен уборочный инвентарь и ветошь. На спортивной площадке оборудована яма для прыжков в длину, которая заполнена чистым песком (без камней, веток, листьев) с примесью опилок, содержимое ямы взрыхлено и выровнено. Деревянные борты ямы находятся на одном уровне с землей, обшиты резиной. Беговые дорожки оборудованы с твердым, хорошо дренирующим покрытием, с плотным, непылящим, стойким к атмосферным осадкам верхним слоем.

На каждом этаже здания школы оборудованы по 2 санитарных узла для мальчиков и девочек, в каждом из которых установлены по 2 унитаза и по 2 умывальные раковины. Санитарные узлы оснащены средствами для мытья и сушки рук, урнами для сбора мусора. Унитазы для учеников размещаются в закрытых кабинках.

На приобретенную продукцию для учащихся (школьно- письменные принадлежности, средства для мытья рук, мебель) имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Питание учащихся организовано. Ежедневно медицинским работником и ответственным лицом проводится органолептическая оценка качества готовых блюд с внесением записей в журнал органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий в соответствии требованиями Санитарных Правил. В школе работает бракеражная комиссия, которая периодически проводит оценку качества питания. Состав комиссии определен приказом директора школы, в которую включены медицинский работник, администрация школы, повар и представитель

родительского комитета. Производственный контроль за соблюдением требований Санитарных правил, гигиенических нормативов, технических регламентов осуществляется организацией, имеющей санитарноэпидемиологическое заключение- Темиртауское городское отделение РГП на ПХВ «Национальный центр

санитарно- эпидемиологической экспертизы». Рекомендуемые объемы, критерии и периодичность лабораторно-инструментальных замеров соответствуют документам нормирования. Разработана и внедрена программа лабораторного контроля. В школе созданы условия для соблюдения персоналом условий труда и правил

личной гигиены. Технический персонал обеспечен специальной одеждой (халат косынка, обувь). Для персонала оборудовано помещение, где имеются шкафы для хранения личной и спецодежды.

Специальная одежда хранится отдельно от личных вещей. На 2 и 3 этажах для сотрудников оборудованы по 1 санитарному

узлу, где установлены раковины со средствами для мытья и сушки рук, в наличии урны для мусора. В школе обеспечено медицинское обслуживание 1 средним медицинским работником. На 3- ем этаже здания школы оборудован медицинский пункт, который включает в себя кабинет медицинского работника и процедурный кабинет. Медицинский пункт оснащен оборудованием и инструментарием согласно требований Санитарных правил. В школе составлен комплексный план оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья учащихся, предупреждение и снижение заболеваемости. В наличии справки о состоянии здоровья детей, которые прошли медицинский осмотр и поступили в школу.

Штат сотрудников укомплектован. Сотрудники имеют личные медицинские книжки с результатами пройденного медицинского осмотра, отметкой о прохождении гигиенического обучения и допуска к работе.



9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

измерений уровней шума № 1 от 02.11.2017 года, микробиологического исследования воды № 280 от 28.03.2018 года, измерений электромагнитного поля № 2 от 02.04.2018 года, исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения № 1401 от 27.03.2018 года, измерений освещенности № 3 от 02.04.2018 года, измерений метеорологических факторов № 6 от 02.04.2018 года.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	не требуется	не требуется	не требуется
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №27" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области. Директор Каменецкая Наталья Александровна, телефон +7(7213)447570

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.08.2017 года № 611



Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Теміртау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Теміртау Қ.Ә., көшесі Фурманов, № 2А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Темиртауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Темиртау Г.А., улица Фурманова, дом № 2А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

АМИРОВ АМАН ШАЙМЕРДЕНОВИЧ

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

