

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД*	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Теміртау қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі. Республиканское государственное учреждение "Темиртауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Алимагул

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № М.17.Х.KZ41VWF00127848
 Дата: 11.01.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Коммунальное государственное учреждение «Гимназия №1» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области. Директор Хотенова Татьяна Александровна., тел 87073003047

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 11.01.2024 12:41:07 № KZ03RYS00523244

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №1" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области. Карагандинская область, город Темиртау, 3А микрорайон, 7/1

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы: (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Образование

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление № 2181 от 23.09.2015 года, протокола лабораторных исследований: микробиологического исследования воды № 351 от 17.08.2015 года, исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения № 3100 от 14.08.2015 года, измерений освещенности № 52 от 28.08.2015 года, измерений электромагнитного поля № 21 от 28.08.2015 года "

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется



...қа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение ~~других~~ организации если
еются) не требуется
...қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызмет
үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка
объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Коммунальное государственное учреждение «Гимназия №1» отдела образования города Темиртау
управления образования Карагандинской области, расположена по адресу: Карагандинская область, горо
Темиртау, 3А микрорайон, 7/1, на территории внутри жилого района. Территория благоустроена,
озеленена, ограждена по периметру, распределена на зоны: размещения здания гимназии, отдыха,
игровую, физкультурно-спортивную, хозяйственную. Въезды и входы на участок объекта дорожки
покрыты асфальтом.

На хозяйственной зоне расположена благоустроенная контейнерная площадка, огражденная с трех
сторон, оборудованная водонепроницаемым бетонированным основанием, на расстоянии 25м. от здани
школы. Контейнеров 3 с плотно закрывающимися крышками, мусор вывезен.
Вывоз ТБО осуществляется фирмой, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Уборка
территории проводится ежедневно. Территория гимназии и прилегающая к гимназии территория в
чистоте.

Предусмотрено искусственное освещение всей территории рассеивающим светом. На физкультурно-
спортивной площадке оборудованы многофункциональный корт, баскетбольная и волейбольная
площадки, беговые дорожки, яма для прыжков, малые архитектурные формы. Физкультурно-
спортивная зона содержится в чистоте, ровная, свободная от посторонних предметов. Спортивное
оборудование установлено соответственно росту и возрасту детей, поверхность оборудования имеет
водостойкое покрытие. Яма для прыжков заполнена чистым песком.

Гимназия размещена в отдельно стоящем, типовом, 3-х этажном здании. Проектная мощность гимназ
1200 учащихся. Коммуникации: Водоснабжение, централизованное. В столовой гимназии дополнитель
оборудованы электроводонагреватель, который находится в рабочем
состоянии. В гимназии предусмотрены условия для соблюдения питьевого режима. В столовой имеют
отдельно стоящий стол с промаркированными емкостями для остуженной кипяченной воды,
промаркированные разномы для чистых и грязных стаканов. Используются стеклянные
стаканы. Для запаса кипяченной воды в пищеблоке имеется промаркированная емкость. Приказом
директора назначено ответственное лицо за организацию питьевого режима.

Водоотведение в центральные существующие сети. Санитарно-технического оборудования достаточн
все в рабочем состоянии. Предусмотрены условия для соблюдения правил личной гигиены сотрудника
и учащимися. Количество санитарных приборов для мальчиков, девочек,
педагогического и обслуживающего персонала достаточное, все в рабочем состоянии. Унитазы в сануз.
размещены в закрытых кабинках. Отопление - центральное от городских сетей.

Освещение - смешанное: естественное во всех кабинетах боковое левостороннее, искусственное
представлено лампами накаливания и люминесцентными, запас ламп имеется. В кабинетах при
освещении лампами накаливания используются светильники отраженного и рассеянного света.

Перегоревшие лампы заменяются своевременно. Неисправные люминесцентные лампы хранят в
отдельном помещении, не доступном для детей и учащихся. За хранение и вывоз отработанных
люминисцентных ламп приказом директора определено ответственное лицо. Вывоз и
утилизация отработанных люминисцентных ламп осуществляется организацией, имеющей лицензию
данный вид деятельности. Классные доски освещены двумя установленными параллельно им
светильниками.

Вентиляция - приточно-вытяжная естественная посредством вентиляционных каналов, фрамуг, двер
проемов, вентиляционные каналы прочищены. Приточно-вытяжная механическая вентиляция
оборудована в пищеблоке - вытяжной зонт над источником выделения тепла и влаги,
в рабочем состоянии. В помещениях школы предусмотрены условия для проведения проветривания
любое время года.

Наполняемость классов не превышает проектную мощность. Площадь учебных помещений
соответствует требованиям Санитарных правил. При гимназии оборудованы 2 спортивных зала на 2
этаже с набором помещений: 2 раздевалки (для мальчиков и девочек), оборудованные
вешалками для одежды, 1 душевая, снарядная, помещение для хранения уборочного инвентаря.
Спортивные маты имеют покрытие, допускающее обработку влажным способом и дезинфекцию. По
спортивного зала деревянный, без щелей и изъянов, батареи в спортзалах закрыты решетками.
Внутренняя отделка помещений гимназии соответствует требованиям санитарных правил - допуска
проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. На каждом этаже

рассмотрены помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря. Мебель и оборудование гимназии соответствует росту-возрастным особенностям учащихся. Набор, количество и размер оборудования предусмотрен с учетом профиля гимназии. Размеры мебели соответствуют требованиям Санитарных правил. Оборудование, мебель, мягкий, твердый инвентарь, санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии и используются по назначению.

В санузлах установлены раковины, в наличии гигиенические полотенца, жидкое мыло, урны для сбора мусора.

Все учебные кабинеты обеспечены мебелью (рабочие столы со стульями). Кабинеты физики, химии, биологии специализированные. Учебные программы по указанным дисциплинам проводят на интерактивном оборудовании.

В гимназии оборудованы 3 компьютерных класса (48 компьютеров), актовый зал, библиотека. Для организации питания школьников при гимназии функционирует столовая, расположенная на 1-м этаже здания гимназии. Перед столовой оборудованы раковины для мытья рук. Организацией питания учащихся занимается ИП Пак Т. Г.

Продолжительность уроков в гимназии составляет 45 минут. Основная учебная нагрузка учащихся начальных классов не более 5 уроков, не более шести уроков для учеников основной гимназии. Нормы учебной нагрузки, расписание уроков, продолжительность перемен соответствуют требованиям Санитарных правил. Между сменами предусмотрен перерыв продолжительностью 40 минут для проведения влажной уборки.

Медицинское обслуживание осуществляется 1 средним квалифицированным медицинским работником. Медицинский пункт расположен на 1 этаже здания гимназии, набор помещений: приемная, процедурная.

Укомплектованность медицинским оборудованием и инструментарием достаточная, учетно-отчетная документация оформлена по установленным формам. Вопрос обезвреживания медицинских отходов класса Б решен с фирмой, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Штат сотрудников - 88, в том числе техническим персоналом укомплектован, медицинский осмотр пройден, допуск к работе оформлен. Технический персонал обеспечен спецодеждой в количестве не менее 3-х комплектов, хранение одежды и обуви упорядочено. Применяемые дезинфицирующие растворы, разрешенные к применению, готовят согласно инструкции в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Моющие и дезсредства хранят в местах не доступных детям. Уборочный инвентарь выделен, закреплен за отдельными помещениями, промаркирован, для санузлов имеет сигнальную окраску, хранится в комнатах обработки и хранения уборочного инвентаря. Влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств проводят согласно требований санитарных правил. В гимназии не допускается наличие насекомых, грызунов

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
протокола лабораторных исследований: микробиологического исследования воды № 351 от 17.08.2015 года, исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения № 3100 от 14.08.2015 года, измерений освещенности № 52 от 28.08.2015 года, измерений электромагнитного поля № 21 от 28.08.2015 года

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Түрі және сипаттамасы (Вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	не требуется	не требуется	не требуется
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	не требуется	не требуется	не требуется

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Коммунальное государственное учреждение «Гимназия №1» отдела образования города Темиртау
управления образования Карагандинской области. Директор Хотенова Татьяна Александровна., тел
87073003047

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық
сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и
системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных
приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 29.12.2014 года № 179.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

не требуется

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы
санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-
эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Қарағанды облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Теміртау
қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Теміртау Қ.Ә., көшесі Фурманов, № 2А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Темиртауское городское Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля
Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан"

Иртау Г.А., улица Фурманова, дом № 2А
Главный государственный санитарный врач (заместитель))
АМИРОВ АМАН ШАЙМЕРДЕНОВИЧ
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

